माछापुच्छ्रे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
लाहाचोक, कास्की
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

PAGE NO. ....
DATE / /

आज मिति २०८१।०४।१८ गते आइतबारको दिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १४ तथा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका खरिद नियमावलीको नियम १२८ बमोजिम माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामाग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्युनतम दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री मिन बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा उपस्थिति र निर्णय निम्नानुसार गरियो।

उपस्थिति

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

हस्ताक्षर	पद	नाम	
	गाउँपालिका अध्यक्ष	श्री मिनबहादुर गुरुङ	अध्यक्ष
	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	श्री केशव सुवेदी	सदस्य
	कोलेनिको प्रमुख/प्रतिनिधि	श्री	सदस्य
	कार्यपालिकाले तोकेको सदस्य	श्री नारायण पौडेल	सदस्य
	प्रतिनिधि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, कास्की	श्री सुवराज ढकाल	सदस्य
	प्रतिनिधि उद्योग वाणिज्य संघ	श्री	सदस्य
	पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख	श्री गोपालप्रसाद टोमी	सदस्य-सचिव

अन्य उपस्थिति

हस्ताक्षर	नाम	पद
	सम्झना कु. गौतम	अधिकृत छैठौं
	सपना गौचन	अधिकृत सातौं
	मुरलीधर अधिकारी	अधिकृत छैठौं
	मोहन प्रसाद पौडेल	अधिकृत छैठौं
	दिपेन्द्र रानामगर	सब-इन्जिनियर
	ज्योती पौडेल	अधिकृत छैठौं
	पुर्ण ब. क्षेत्री	नायब प्रहरी हवल्दार
	हेमप्रसाद रानामगर	का.स.

प्रस्ताव नं. ०१ : आ.व. २०८२/८३ का लागि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको न्यूनतम दररेट सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १: आ.व. २०८२/८३ का लागि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि कास्की जिल्लाको आ.व. २०८२-८३ को स्वीकृत दररेटलाई आधार लिई यस गाउँपालिका स्थानीय आवश्यकता, उपलब्ध स्थानीय स्रोत साधन, मूल्य वृद्धि, भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय निर्माण सामाग्रीको दररेट, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तयार गरी माछापुच्छ्रे गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका-लाई स्वीकृतको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

जित बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
लाहाचोक, कास्की
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

का लागि

निर्धारण गरिएको

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको

दररेट

२०८२

बिषय सुची

क्र. सं.	विवरण	पेज नं.
	ज्याला दररेट	
क	दक्ष कामदार (Skilled-Labour)	१
ख	अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled Labour)	१
ग	अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)	१
घ	अन्य कामदार (Layman)	१
ङ	श्रोत व्यक्ति (Resource Person)	१
	ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट	
१	**ढुवानी**	
क	मान्छे चौपाया द्वारा ढुवानी	२
ख	ट्रकबाट जुनसुकै सामानलाई ढुवानी	२
ग	मानीसद्वारा औषधी ढुवानी	२
घ	मानीसद्वारा ट्रान्सफर्मर र नयाँ पोल ढुवानी	२
ङ	मानीसद्वारा जाली ढुवानी	३
च	पानी ढुवानी	३
छ	झोलुङ्गे पुल लट्ठा ढुवानी	३
ज	सडक मर्मत सम्बन्धी ढुवानी	३
ञ	ढुवानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था	३
	काठ	३
	स्थानीय निर्माण सामाग्री **(Local Materials)**	३
क	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)	४
ख	ढुंगा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यकाभित्र)	४
ग	गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यकाभित्र)	४
घ	अन्य स्थानीय सामाग्री (ढुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)	४
	आयातित निर्माण सामाग्री	४
क	ईटा	५
ख	सिमेन्ट	५
ग	सिमेन्ट Admixture	५
घ	Readymixed Concrete (With Transportation Pokhara Valley)	५
ङ	फलामे डन्डी Fe 500	५
	जस्ता पाता तथा छाना छाउने सम्बन्धि	५
१	सि.जी.आइ. सिट (जस्ता पाता)	६
२	सि.जी.आइ. सिट (जस्ता पाता) रङ्गीन	६

विषय सुची

क्र. सं.	विवरण	पेज नं.
३	जी. आइ. प्लेन सिट	६
४	फाइवर सिट	६
	Tapping Screw	७
	एलुमिनियम सम्बन्धि	७-८
	UPVC Items	८
	टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि	९
१	मार्वल सम्बन्धि	९
२	टायल सम्बन्धि	९
	Paving Stone and Concrete Paving Blocks	९
	सिमेन्ट टायल	९
	सिमेन्ट कंक्रिट ब्लक र पोल	१०
	शिसा जाली तथा प्लाईवुड सम्बन्धि	११
	रङ रोगन सम्बन्धि	१२
१	रङ सम्बन्धि	१२
२	डेकोरेटिभ रङरोगन सम्बन्धि	१२
	फलाम तथा ब्ल्याक पाईप	१३
१	ब्ल्याक पाईप	१३
२	Black Pipe Railings	१३
३	Steel Pipes and Fabrications	१३
	भवन निर्माण सम्बन्धि सामाग्री	१३
	रेडीमेड झ्याल तथा ढोका	१४
	Powder-Coated झ्याल तथा ढोकाहरु	१४
	Cotta-Stone	१४-१५
	Pre-Cast Concrete Panel	१६
	जी. आइ. तार	१७
	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting	१७
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh	१७
	Geosynthetics (Maccaferri product)	१८
	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)	
क	Light Duty	१८
ख	Heavy Duty	१९

बिषय सुची

क. सं.	विवरण	पेज नं.
	ह्युम पाईप ढुवानी (५० कि. मि. सम्म)	१९
क	Light Duty	१९
ख	Heavy Duty	१९
	बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फ्याक्ट्री रेट)	२०-२१
	Material Testing in Civil Laboratory	२१
क	Soil and Aggregate	२१
ख	Cement and Concrete	२१
ग	Bitumen	२१-२२
घ	G.I Wire	२२
ङ	Tensile Strength Test (UTM)	२२
च	Core Cutter Test	२२
	बिजुली तथा सोलार सामान सम्बन्धि	२२
क	बिजुलीको सामान	२२
१	बिजुली तार	२२
२	लाइट	२२
३	Wires and Conductors	२३
४	पंखा	२३
५	स्विच	२३
६	सकेट	२३
७	बिबिध	२४-२६
८	वायरिङ	२७
९	Poles	२७
१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors	२७
११	लिस्टी	२८
१२	Air Conditioning System	२८
१३	फिटिङ्ग चार्ज	२८
	पानी तान्ने पम्प सम्बन्धि	२८
	सोलार सम्बन्धि सामान	२८-२९
	ईलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्मत	२९
	पाईप तथा फिटिङ्ग	२९
क	एच. डी. पी. पाईप	२९
ख	HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)	२९

बिषय सुची

क. सं.	विवरण	पेज नं.
ग	जि. पि. आर. पाईप	३०
घ	पि. भि. सि. पाईप	३०
	सेनेटरी सामाग्री	३१
१	पानी टंकी	३१
२	इन्डियन प्यान सेट	३१
३	कमोड सेट	३१
४	उडिसा प्यान सेट	३१
५	ऐना	३१
६	वास बेसिन	३१-३२
७	युरिनल	३२
८	फ्लसिङ सिस्टर्न	३२
९	बिबिध	३२-३३
१०	पि. भि. सि. जालि	३३
११	कास्ट आइरन पाईप	३३
	पुल सम्बन्धि सामाग्री	३३
क	मोटरेवल ट्रस पुल पार्टस	३३
ख	झोलुङ्गे पुल स्टिल पार्टस	३३
	हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य	३३
	कृषि, वन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धि	३४
क	बायोइन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धि	३४
ख	रासायनिक मल	३४
ग	मौरी पालन सम्बन्धि उपकरण	३४
घ	बिउबिजन सम्बन्धि	३४-३६
ङ	थोपा सिंचाई सेट	३६-३७
	W-Beam सम्बन्धि	३७
	वन तथा वातावरण सम्बन्धि	३७
क	विरुवा खरिद	३७-३९
ख	बहुबर्षीय विरुवा (दुइ बर्षको)	३९
ग	मृत वन्यजन्तु गाड्ने काम	३९
घ	वन्यजन्तुको छाला तार्ने	३९
ङ	काठ दाउरा कटान मुछान ढुवानी	३९
च	काठ छपान, नम्बरिङ	३९

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

बिषय सुची

क. सं.	विवरण	पेज नं.
छ	गोलिया काठ ढुवानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चिबाटा	३९-४०
	पाल्तु पशुपन्छिका लागि आवश्यक सामानहरु	४०
	तयारी दररेट सम्बन्धि	४०
क	भवन निर्माण सम्बन्धि विशेष प्रकृतिका वर्क आइटमहरु	४०
ख	बिष्फोटन कार्यका लागि	४०
ग	खाध ब्यबस्था सम्बन्धी	४०
	Rate of Water Supply Fittings	४१
	Rate of HDPE Pipes	४२
	Municipal Rate of HDPE Pipe	४३
	Submersible Pumps	४४-५०
	Rate of GI Pipe Fittings, Brass Fittings and Tools	५१-५२
	Rate of Water Supply Tools	५३-५५
	Rate of ITPF 3Layer Plumbing System	५६-५७
	Rate of CPVC Pipes and Fittings	५८
	Rate of UPVC Pipes and Fittings	५९-६०
	PVCO Pipes and Fittings	६१-६३
	Construction and Safety Tools	६४
	Prestrees Bridge को **Bearing** र **Fittings** सम्बन्धि	६५
	घर भाडा सम्बन्धि	६६
	अन्य निर्णयहरु	६७

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका आ.ब. २०८२/०८३
को
ज्याला दररेट

क. सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक बर्ष ०७९।०८०	०८०।०८१	०८१।०८२	०८२।०८३	कैफियत
क	**दक्ष कामदार (Skilled-Labour)**						
१	सिनियर सुपरभाइजर-इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	१२६०	१३५९	१३५९	१३५९	
२	डकर्मी / सिकर्मी / नकर्मी / बज्रकर्मी / चित्रकारी / इलेक्ट्रीसियन / मेकानिक्स	प्रतिदिन	११२५	१२१४	१२१४	१२१५	
३	रक ड्रिलर / ब्लाष्टर / प्लम्बर / वेल्डर	प्रतिदिन	११२५	१२१४	१२१४	१२१५	
४	सिनियर अपरेटर	प्रतिदिन	८५५	९२२	९२२	९२२	
५	हेभी इक्युपमेन्ट ड्राइभर	प्रतिदिन	८५५	९२२	९२२	९२२	
६	कम्प्यूटर अपरेटर / विघुतिय सामाग्री अपरेटर	प्रतिदिन	८५५	९२२	९२२	९२२	
ख	अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled Labour)						
१	सिनियर सुपरभाइजर-सब इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	९४५	१०२०	१०२०	१०२०	
२	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर / विघुतिय सामाग्री अपरेटर	प्रतिदिन	८३०	८९५	८९५	८९५	
ग	अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)						
१	ज्यामी / भरिया	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५५	
२	सुपरभाईजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रीकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	८४०	९०६	९०६	९०६	
३	जुनियर अपरेटर/उत्प्रेरक	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
४	ड्राईभर (लाईट)	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
५	हेभी इक्युपमेन्ट हेल्पर / सर्भे हेल्पर / इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
६	अवाले/ ईट्टा बनाउने/ क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
७	साधारण हेल्पर / ल्याब ब्वाई	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
८	नर्सरी नाइके	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
९	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रिटको लागि २ ले गुणा गर्ने						
१०	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि १.५ ले गुणा गर्ने						
घ	अन्य कामदार (Layman)						
१	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन	५७५	६२०	६६८	६६८	
२	मौसम रेकर्डर	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
३	हेरालो / स्वीपर / माली	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
४	चौकिदार / पियन / पाले / मेसेन्जर / ढाल्पा	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
५	लेन्थ म्यान / ग्याड म्यान / टेप म्यान / स्टाफ म्यान / चेन म्यान	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
६	कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कामदार	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
ङ	श्रोत व्यक्ति (Resource Person)						
१	अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै	प्रतिदिन	९४५	१०२०	१०२०	१०२०	
२	अधिकृत स्तरका सबै (सम्बन्धित क्षेत्रमा बिज्ञता हाशिल गरेको)	प्रतिदिन	१६५०	१७८०	१७८०	१७८०	
३	अधिकृत स्तर भन्दा माथि सबै (सम्बन्धित क्षेत्रमा बिशेष बिज्ञता हाशिल गरेको)	प्रतिदिन	२४७५	२६७०	२६७०	२६७०	
च	कामदार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यस माछापुच्छ्रे गाउँपालिका भित्र पर्ने २०००।०० मिटर उचाई भन्दा माथीका ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेक , माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक, तारा हिल टप ट्रेक , मर्दि हिमाल पदमार्ग जस्ता उच्च स्थानमा काम गर्ने माथी उल्लेखित क्रम संख्या क, ख, ग, घ का कामदारलाई ज्यालामा प्रतिदिन २०% थप गरी हुन आउने दररेट कायम गर्ने ।						

उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ। कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ।

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

केशव सुवेदी
...कीय अधि...

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट (भ्याट बाहेक) पा.नं. २

आ.ब. २०८२/०८३

१) ढुवानी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
क)	मान्छे/चौपाया द्वारा ढुवानी गर्दा					
१	सजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.२५	२.४३	२.४३	२.४३
२	असजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.७५	२.९७	२.९७	२.९७
३	सामान लोड	प्रति किलो प्रति कोष	१२.४५	१३.४३	१३.४३	१३.४३
४	सामान अनलोड	प्रति किलो प्रति कोष	११.८५	१२.७८	१२.७८	१२.७८
५	पक्की बाटोमा ट्रकद्धारा सामान ढुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०१३४	०.०१४	०.०१४	०.०१४
६	कच्ची बाटोमा ट्रकद्धारा सामान ढुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०२१	०.०२३	०.०२३	०.०२३
७	ट्र्याक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०६४	०.०६९	०.०६९	०.०६९
ख)	ट्रकबाट जुनसुकै सामान ढुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।					
	पशु तथा कृषि पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रोत केन्द्र देखि पशु सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रका लागि र पकेट क्षेत्र सम्म पशु विकास कार्यका लागि कृषक/कृषक समूह/समितिलाई उपलब्ध गराइने पशु, पंक्षी तथा घाँसका बिऊ बेर्ना ढुवानी दर निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।					
१	ठूला पशु (साँढे, गाई, रांगो, भैसी) पैदल बाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रू.		१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००
२	साना पशु (बोका,बाख्रा,थुमा,भेडी) पैदल बाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रू		६८.२५	६८.२५	६८.२५	६८.२५
३	साना पशु बंगुरका (पाठा, पाठी राख्ने खोर बाहेक) ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति पशु पैदल बाटो प्रतिकोश रू		६८.२५	६८.२५	६८.२५	६८.२५
४	डाले घांसका बिरूवा (प्रति ३५ बिरूवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।					
५	नेपियर, अमृशो आदी घाँस प्रति हजार बिरूवा (सेट्स) ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।					
६	घाँसको बिउ (प्रति ४० के.जी) एक भारी ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोष १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।					
७	कुखुराको एक दिने चल्ला ढुवानी गर्न प्रति एक सय सम्म एउटा ढुवानी बाकसको मूल्य रू. १२५.०० र पैदल बाटो प्रति (२०० सम्म चल्ला एक भारी) ४ कोश सम्म १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।					
ग)	मानिसद्धारा औषधी ढुवानी गर्दा					
१	(क) सजिलो सामान प्रति किलो प्रतिकोष	प्रति किलो प्रतिकोष	३.६०	३.८८	३.८८	३.८८
२	(ख) असजिलो सामान प्रतिकिलो प्रतिकोष	प्रति किलो प्रतिकोष	४.६०	४.९६	४.९६	४.९६
३	पोलिथिन पाइप तथा जी. आइ. पाइप मानिस वा ट्रकबाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेटलाई निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरि हुन आउने ररेट अनुसार गर्ने					
४	१६ देखि ५० मिमि सम्म		१.१०	१.१०	१.१०	१.१०
५	६३ देखि ३०० मिमि सम्म		३.१५	३.१५	३.१५	३.१५
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि		४.२०	४.२०	४.२०	४.२०
घ)	मानिसद्धारा ट्रान्सफर्मर र नयाँ पोल ढुवानी					

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

सुवेदी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
१	१० मि.सम्मको पोल	प्रति किलो प्रतिकोष	४.०५	४.३७	४.३७	४.३७
२	१० मि. भन्दा लामो पोल	प्रति किलो प्रतिकोष	५.१०	५.५०	५.५०	५.५०
३	ट्रान्सफर्मर	प्रति किलो प्रतिकोष	१४.९०	१६.०८	१६.०८	१६.०८
४	दूर संचारको बि.टि.एस. तथा रेक्टीफायर	प्रति किलो प्रतिकोष	१४.९०	१६.०८	१६.०८	१६.०८
ङ)	**मानिसद्धारा जाली ढुवानी**					
१	विभिन्न साइजको तयारी जाली ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्रकबाट वा मानिस बाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
च)	**पानी ढुवानी**					
१	ट्रंकरबाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेंकर	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००
छ)	**झोलुङ्गे पुल लठ्ठा ढुवानी**					
१	२६ मि.मि.भन्दा मुनीको झो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि.वा सो भन्दा माथीको झो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाइ (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
ज)	**सडक मर्मत संवन्धि ढुवानी**					
१	सडक मर्मत सभार अन्तर्गत मेजर र माइनर प्याचर्वकका लागि १.५० कि.मि.सम्ममा चुलो सार्न स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					
२	सडक कि.मि. पोष्ट तथा सडक साइन बोर्डको रङ रोगनको लागि स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					

ज <u>ढुवानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था</u> यस माछापुच्छ्रे गाउँपालिका भित्र पर्ने २०००।०० मिटर उचाई भन्दा माथीका ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेक , माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक, तारा हिल टप ट्रेक , मर्दि हिमाल पदमार्ग जस्ता उच्च स्थानमा मानिस वा चौपाया द्वारा ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेट लाई निम्न (Altitude Factor) ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दररेट कायम गर्ने ।

उचाई	Altitude Factor
२००० मिटर उचाई देखि २५०० मिटर उचाई सम्म	१.८०
२५०१ मिटर उचाई देखि ३००० मिटर उचाई सम्म	२.१६
३००१ मिटर उचाई देखि ३५०० मिटर उचाई सम्म	२.५२
३५०१ मिटर उचाई देखि ४००० मिटर उचाई सम्म	२.८८
४००१ मिटर उचाई देखि ४५०० मिटर उचाई सम्म	३.२४
४५०१ मिटर उचाई देखि ५००० मिटर उचाई सम्म	३.६०
५००१ मिटर उचाई देखि सबै	४.००

२) काठ

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
१	सुकेको सालकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	५७७५.००	६०६३.७५	६०६३.७५	६०६३.७५
२	शिशौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि	३३६०.००	३५२८.००	३५२८.००	३५२८.००
३	अन्य कुकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	१२००.००	१२६०.००	१२६०.००	१२६०.००
४	सल्ला काठ	घ.फि.	१२००.००	१२६०.००	१२६०.००	१२६०.००

३) स्थानीय निर्माण सामाग्री *(Local Materials)*

क)	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा **बजार** क्षेत्रभित्र)				

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा.नि ४

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
१	बालुवा	घ.मि.	२३१०.००	२४२५.५०	२३२९.००	२३२९.००
२	प्लाष्टर वालुवा	घ.मि.	२४७५.००	२५९८.७५	२४९५.००	२४९५.००
३	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालुवा	घ.मि.	२६९५.००	२८२९.७५	२७१७.००	२७१७.००
ख)	**ढुङ्गा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)**					
१	खोलाको बोल्डर/फोरूवा ढुङ्गा	घ.मि.	२२००.००	२३१०.००	२२१८.००	२२१८.००
ग)	**गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)**					
१	खोलाको नदीबाट जालिबाट छानेर धोएर ल्याएको गिट्टि सबै साइज	घ.मि.	१९८३.००	२०१९.९०	१९४०.००	१९४०.००
२	क्रसर मेशिनबाट फुटाई स्कीनिङ्ग गरी, चाली धोएर ल्याएको गिटी					
३	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिटी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मि.	२०३५.००	२०७२.८७	१९९०.००	१९९०.००
४	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिटी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मि.	२०९०.००	२१२८.८९	२०४४.००	२०४४.००
५	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिटी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मि.	२०३५.००	२०७२.८७	१९९०.००	१९९०.००
६	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिटी ठूलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मि.	२०३५.००	२०७२.८७	१९९०.००	१९९०.००
७	नदीको रिभरबेड मेटरियल *(River bed materials, Borrowed and Filling Materials)*	घ.मि.	१२१०.००	१२३२.५२	११८४.००	११८४.००
८	खानीबाट निकालिएको ग्रावेल (*Grannual materials, Borrowed and Filling Materials)*	घ.मि.	१३२०.००	१३४४.५७	१२९१.००	१२९१.००
९	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),	घ.मि.	१५४०.००	१५६८.६६	१५०६.००	१५०६.००
१०	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)	घ.मि.	१६५०.००	१६८०.७१	१६१४.००	१६१४.००
११	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)	घ.मि.	२३१०.००	२३५२.९९	२२५९.००	२२५९.००
१२	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)	घ.मि.	१९८०.००	२०१६.८५	१९३७.००	१९३७.००
१३	स्टोन डस्ट	घ.मि.	२३१०.००	२३५२.९९	२२५९.००	२२५९.००
घ)	**अन्य स्थानीय सामाग्री (ढुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)**					
१	कुदेको ढुङ्गा	घ.मि.	४६६५.००	४७५१.८२	४५६२.००	४५६२.००
२	स्लेट	व.मि.	४८०.००	४८८.९३	४७०.००	४७०.००
३	छाउने ढुङ्गा	व.मि.	४८०.००	४८८.९३	४७०.००	४७०.००
४	डेकोरेटिङ्ग (१०"x४")(१०"x२")	गोटा	२९.००	२९.५४	२९.००	२९.००
५	साधारण माटो	घ.मि.	६०५.००	६१६.२६	५९२.००	५९२.००
६	गाह्रो लगाउन, मुहानमा लगाउने ढुवानी गरी ल्याउने रातो माटो	घ.मि.	६०५.००	६१६.२६	५९२.००	५९२.००
७	दाउरा	क्वीन्टल	८०५.००	८१९.९८	७८८.००	७८८.००
८	खर (१६ मुठा १० फिट डोरीले बाधेको)	भारी	२३०.००	२३४.२८	२२५.००	२२५.००
९	ढुङ्गेबाँस छिपिएको (१० मि.सम्म)	गोटा	२९०.००	२९५.४०	२८४.००	२८४.००
१०	धनुबाँस (१० मि.सम्म)	गोटा	२९०.००	२९५.४०	२८४.००	२८४.००
११	नियालोको भकारी (६x४ वर्गफिट)	गोटा	५६५.००	५७५.५१	५५३.००	५५३.००
१२	बाँसको मान्द्रो (६x८ वर्गफिट)	गोटा	४३०.००	४३८.००	४२१.००	४२१.००
१३	चुना नं.१	के.जी	३२.००	३२.६०	३२.००	३२.००
१४	चुना नं.२	के.जी	१९.३५	१९.७१	१९.००	१९.००
४)	**आयातित निर्माण सामाग्री**					

इन्जिनियर

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
क)	ईटा					
१	इटा टुक्रा (सुर्खी)	घ.मि.	३१००.००	३१५७.६९	३१००.००	३१००.००
२	चिम्नी भट्टाको इट्टा लोकल	हजार	१५०५०.००	१५३३०.०८	१५०५०.००	१५०५०.००
३	चिम्नी भट्टाको इट्टा तराई	हजार	१७२००.००	१७५२०.०९	१७२००.००	१७२००.००
४	चाइनिज इट्टा (तेलियाड)	हजार	१८२७५.००	१८६१५.१०	१८२७५.००	१८२७५.००
ख)	सिमेन्ट					
१	सिमेण्ट (५० के.जी) PPC	व्याग	६०७.५०	६०७.५०	५७४.००	५९५.००
२	सिमेण्ट (५० के.जी) OPC	व्याग	६९७.५०	६९७.५०	६५९.००	६७५.००
५	सेतो सिमेण्ट (५० के.जी.)	व्याग	१५३०.००	१५३०.००	१४४६.००	१४४६.००
६	सिमेण्टको खाली प्लाष्टिकको बोरा	गोटा	६.००	६.००	६.००	६.००
ग)	सिमेण्ट Admixture					
१	Durakrit	के.जी	५३५.००	५८१.०६	५४९.००	५४९.००
२	Durasupaspred	के.जी	१६०.००	१७३.७८	१६५.००	१६५.००
३	Duramicro silics	के.जी	१०७.५०	११६.७६	१११.००	१११.००
४	Duraepoxy	के.जी	२६८५.००	२९१६.१८	२७५५.००	२७५५.००
५	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी.	७२.००	७८.२०	७४.००	७४.००
६	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड झोलमा	लिटर	२५८.००	२८०.२१	२६५.००	२६५.००
७	Concrete Admixture (silica cement)	के.जी.	२८०.००	३०४.११	२८८.००	२८८.००
८	Water Proofing Chemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	८८०.००	९५५.७७	९०३.००	९०३.००
९	For water tank and Basement Crystalization system(sika107)	के.जी.	८८०.००	९५५.७७	९०३.००	९०३.००
१०	Silica Cement Admixture	kg	३३५.००	३६३.८४	३४४.००	३४४.००
घ)	**Readymixed concrete (with transportation Pokhara Valley)**					
१	M15	Cum	११५००.००	११५००.००	११५००.००	११५००.००
२	M20	Cum	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००
३	M25	Cum	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००
ङ)	फलामे डन्डी Fe 500					
१	बायन्डिङ्ग वायर	के.जी.	१११.७५	११७.३४	११६.३४	१११.००
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि.	के.जी.	९४.००	९८.७०	९७.७०	९३.००
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	के.जी.	९४.००	९८.७०	९७.७०	९३.००
४	टि.एम.टि./टोरस्टील ८ मि.मि.	के.जी.	९२.००	९६.६०	९५.६०	९१.००
५	टि.एम.टि./टोरस्टील (१०–२०) मि.मि.	के.जी.	९२.००	९६.६०	९५.६०	९१.००
६	टि.एम.टि./टोरस्टील (२५) मि.मि.	के.जी.	९२.००	९६.६०	९५.६०	९१.००
७	टि.एम.टि./टोरस्टील (२८–३२) मि.मि.	के.जी.	९४.००	९८.७०	९७.७०	९३.००
८	किला, काटी	के.जी.	११८.००	१२३.९०	१२२.९०	१२२.९०
९	फलामे पाता (Mild steel plate 2.5, 4.0, 5.0 mm thick)	के.जी.	१३६.५०	१४३.३३	१४२.३३	१४२.३३
च)	जस्ता पाता तथा छाना छाउने सम्बन्धि					
१	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता)					
i	२४ गेज हेभि (0.52mm)	वण्डल	११३९५.००	११९६४.७५	११४८७.००	११४८७.००
ii	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१०९१०.००	११४५५.५०	१०९९८.००	१०९९८.००
iii	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१०३१०.००	१०८२५.५०	१०३९३.००	१०३९३.००
iv	२६ गेज हेभि (0.41mm)	वण्डल	९५१०.००	९९८५.५०	९५८७.००	९५८७.००
v	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	८२७०.००	८६८३.५०	८३३७.००	८३३७.००

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
vi	२८ गेज हेभि (0.31mm)	वण्डल	७४७०.००	७८४३.५०	७५३०.००	७५३०.००
vii	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६५५५.००	६८८२.७५	६६०८.००	६६०८.००
viii	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	६३४०.००	६६५७.००	६३९१.००	६३९१.००
ix	३० गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	६१२५.००	६४३१.२५	६१७४.००	६१७४.००
x	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५५९०.००	५८६९.५०	५६३५.००	५६३५.००
xi	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	५२१०.००	५४७०.५०	५२५२.००	५२५२.००
xii	३२ गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	४८९०.००	५१३४.५०	४९३०.००	४९३०.००
xiii	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४३००.००	४५१५.००	४३३५.००	४३३५.००
xiv	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३७६०.००	३९४८.००	३७९१.००	३७९१.००
२	**सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) रङ्गिन**					
a.	२४ गेज हेभि (0.52mm)	वण्डल	१३६५२.००	१४३३४.६०	१३७६२.००	१३७६२.००
b.	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१३२२०.००	१३८८१.००	१३३२६.००	१३३२६.००
c.	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१२०९०.००	१२६९४.५०	१२१८७.००	१२१८७.००
d.	२६ गेज हेभि (0.41mm)	वण्डल	११०७०.००	११६२३.५०	१११५९.००	१११५९.००
e.	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	१०२१०.००	१०७२०.५०	१०२९२.००	१०२९२.००
f.	२८ गेज हेभि (0.31mm)	वण्डल	९२४५.००	९७०७.२५	९३१९.००	९३१९.००
g.	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	८५४५.००	८९७२.२५	८६१४.००	८६१४.००
h.	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	८११५.००	८५२०.७५	८१८०.००	८१८०.००
i.	३० गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	७६३०.००	८०११.५०	७६९२.००	७६९२.००
j.	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	७२००.००	७५६०.००	७२५८.००	७२५८.००
k.	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	६७७०.००	७१०८.५०	६८२५.००	६८२५.००
l.	३२ गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	६३४०.००	६६५७.००	६३९१.००	६३९१.००
३	**जि.आई. प्लेन सिट**					
a.	२४ गेज हेभि (0.52mm)	वण्डल	१२१४५.००	१२७५२.२५	१२२४३.००	१२२४३.००
b.	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	११५००.००	१२०७५.००	११५९२.००	११५९२.००
c.	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१०३७०.००	१०८८८.५०	१०४५३.००	१०४५३.००
d.	२६ गेज हेभि (0.41mm)	वण्डल	९५६५.००	१००४३.२५	९६४२.००	९६४२.००
e.	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	८२७५.००	८६८८.७५	८३४२.००	८३४२.००
f.	२८ गेज हेभि (0.31mm)	वण्डल	७४१५.००	७७८५.७५	७४७५.००	७४७५.००
g.	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६७७०.००	७१०८.५०	६८२५.००	६८२५.००
h.	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	६३४०.००	६६५७.००	६३९१.००	६३९१.००
i.	३० गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	६१२५.००	६४३१.२५	६१७४.००	६१७४.००
j.	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५५९०.००	५८६९.५०	५६३५.००	५६३५.००
k.	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	५२१०.००	५४७०.५०	५२५२.००	५२५२.००
l.	३२ गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	४८३५.००	५०७६.७५	४८७४.००	४८७४.००
m.	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४३००.००	४५१५.००	४३३५.००	४३३५.००
n.	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३८१५.००	४००५.७५	३८४६.००	३८४६.००
o.	एल्मोनियम पाता २४ गेज	व.फि.	३३.८५	३५.५४	३५.००	३५.००
४	**फाइवर सिट**					
a.	फाइवर सिट (पारदर्शी पाता) १.२ mm Heavy	ब.फि.	२५०.००	२५४.६५	२४५.००	२४५.००
b.	कार्वन फाइवर UPVC (२ मीमी)	ब.फि.	१२५.००	१२७.३३	१२३.००	१२३.००
c.	कार्वन फाइवर UPVC (३ मीमी)	ब.फि.	१७५.००	१७८.२६	१७२.००	१७२.००
d.	कार्वन फाइवर UPVC (६ मीमी)	ब.फि.	१७५.००	१७८.२६	१७२.००	१७२.००
e.	कार्वन फाइवर UPVC (३ मीमी) धुरी	र.मी.	९४०.००	९५७.४८	९२०.००	९२०.००

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
f.	Sunrise Composite Carbon Fiber Sheer	ब.फि.	१०५.००	१०६.९५	१०३.००	१०३.००
५	**Tapping Screw**					
a.	Power Coating Fixer	वटा	८.४०	८.५६	८.२२	८.२२
b.	Self Tapping Screw 3"	वटा	८.४०	८.५६	८.२२	८.२२
c.	Self Tapping Screw 2.5"	वटा	७.३५	७.४९	७.१९	७.१९
d.	Self Tapping Screw 2"	वटा	६.३०	६.४२	६.१७	६.१७
e.	Self Tapping Screw 1.5"	वटा	५.२५	५.३५	५.१४	५.१४
f.	Self Tapping Screw 1"	वटा	४.२०	४.२८	४.११	४.११
छ)	**एलुमिनियम सम्बन्धि**					
१	Providing and fixing Single Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.				५०४.००
२	Providing and fixing Double Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.				६५७.००
३	Providing and fixing Single Panel Swing Door of Aluminium section in naturally anodized or black anodized/power coated Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle).	व.फि.				७०६.५०
४	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq.feet per window).	व.फि.				५५८.००
५	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass with fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq.feet per window)	व.फि.				५८५.००
६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	व.फि.				१२६.००
७	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq. ft).	व.फि.				४७७.००
८	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq. ft).	व.फि.				४९५.००
९	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (64*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (average panel area 8.00 Sq. ft).	व.फि.				४०५.००
१०	Providing and fixing low Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (64*38*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq. ft).	व.फि.				४२७.५०

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अध्यक्ष

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
११	Providing and fixing Single Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.				५९४.००
१२	Providing and fixing Double Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.				७३८.००
१३	Providing and fixing Single Panel Swing Door of Aluminium section in naturally anodized or black anodized/power coated Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle).	व.फि.				५२२.००
१४	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq.feet per window).	व.फि.				६३०.००
१५	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq.feet per window).	व.फि.				६७५.००
१६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	व.फि.				१२६.००
१७	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq. ft).	व.फि.				४८६.००
१८	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq. ft).	व.फि.				५१३.००
१९	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
२०	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००
ज)	**UPVC items**					
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.	७६७०.००	७८१२.६६	७८१२.६६	७८१२.६६
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.	८४३६.००	८५९२.९१	८५९२.९१	८५९२.९१
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.	८५५०.००	८७०९.०३	८७०९.०३	८७०९.०३
४	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	१०६३०.००	१०८२७.७२	१०८२७.७२	१०८२७.७२
५	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.	६९१०.००	७०३८.५३	७०३८.५३	७०३८.५३
६	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.	७४१०.००	७५४७.८३	७५४७.८३	७५४७.८३
७	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.	६८४०.००	६९६७.२२	६९६७.२२	६९६७.२२
८	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.	९१२०.००	९२८९.६३	९२८९.६३	९२८९.६३
९	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.	८८३५.००	८९९९.३३	८९९९.३३	८९९९.३३
१०	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.	९१२०.००	९२८९.६३	९२८९.६३	९२८९.६३
११	Casement Hinge Door	व.मी.	७७७०.००	७९१४.५२	७९१४.५२	७९१४.५२

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
१२	Fix Window	व.मी.	५३५८.००	५४५७.६६	५४५७.६६	५४५७.६६
१३	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	वटा	८०२.००	८१६.९२	८१६.९२	८१६.९२
फ)	**टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि**					
१	**मार्बल सम्बन्धि**					
a	फ्लोरिङ्ग मार्वल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१९०.००	१९३.५३	१९३.५३	१९३.५३
b.	फ्लोरिङ्ग मार्वल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.	२०५.००	२०८.८१	२०८.८१	२०८.८१
c.	ग्रेनाइट मार्वल	व.फि.	३९५.००	४०२.३५	४०२.३५	४०२.३५
d	पोलिस मार्वल	व.फि.	२००.००	२०३.७२	२०३.७२	२०३.७२
२	**टायल सम्बन्धि**					
a.	फ्लोरिङ्ग टायल ८"x८"	गोटा	३८.५०	३९.२२	३९.२२	३९.२२
b.	फ्लोरिङ्ग टायल ८"x४"	गोटा	२२.००	२२.४१	२२.४१	२२.४१
c.	फ्लोरिङ्ग टायल ८"x६"	गोटा	३३.००	३३.६१	३३.६१	३३.६१
d	फ्लोरिङ्ग टायल १२"x१२"	गोटा	७१.५०	७२.८३	७२.८३	७२.८३
e.	फ्लोरिङ्ग टायल १६"x१६"	गोटा	१४३.००	१४५.६६	१४५.६६	१४५.६६
f.	फ्लोरिङ्ग टायल २४"x२४"	गोटा	४५१.००	४५९.३९	४५९.३९	४५९.३९
g.	पि.भि.सी.टायल (फिटिङ्ग सहित)	व.फि.	८२.५०	८४.०३	८४.०३	८४.०३
h.	मार्वल चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२६.२५	२६.७४	२६.७४	२६.७४
i.	रंगिन चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२६.२५	२६.७४	२६.७४	२६.७४
j.	मैन पालिस	केजि.	३९०.००	३९७.२५	३९७.२५	३९७.२५
k	टुक्रा इट्टा (सुर्खि)	घ.मि.	१८५०.००	१८८४.४१	१८८४.४१	१८८४.४१
l.	अक्जालिक एसिड	केजि.	२०५.००	२०८.८१	२०८.८१	२०८.८१
ब)	**Paving stone and Concrete Paving Blocks**					
१	1" thick Good quality	sqft	९९.५०	१०१.३५	१०१.३५	१०१.३५
२	1.5" Good Quality	sqft	११५.००	११७.१४	११७.१४	११७.१४
३	2" good quality	sqft	१३५.००	१३७.५१	१३७.५१	१३७.५१
४	Stone paving with earthing stone	sqft	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५
५	Stone cladding	sqft	२१५.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
६	फ्लाग स्टोन पेभिङ (Flag Stone Paving)	व.मि.	१११५.००	११३५.७४	११३५.७४	११३५.७४
७	कार्बरिन्डम ढुंगा	गोटा	१११५.००	११३५.७४	११३५.७४	११३५.७४
८	Concrete Paving Blocks					
a	Behatone Interlock I Paver with Compressive Strength M35 or Above. 200x165x80 mm	गोटा	५२.५०	५३.४८	५३.४८	५३.४८
b.	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above. 226x200x80 mm	गोटा	६८.२५	६९.५२	६९.५२	६९.५२
c.	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above. 226x200x50 mm	गोटा	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८
d	Rectangular Interlock Paver with Compressive Strength M35 or Above. 200x100x60 mm	गोटा	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
e	Romba 3D with compressive strength M35 or above 200x175x60 mm	गोटा	५२.५०	५३.४८	५३.४८	५३.४८

मित्र बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
f.	Uni pavers with compressive strength M35 or above 240x120x60 mm	गोटा	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८
g.	Square with compressive strength M35 or above 200x200x60 mm	गोटा	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
h.	Cobble with compressive strength M25 or above 100x100x60 mm	गोटा	१५.७५	१६.०४	१६.०४	१६.०४
i.	Interlock with compressive strength M35 or above 200x200x60 mm	गोटा	६८.२५	६९.५२	६९.५२	६९.५२
j.	Interlock with cobble with compressive strength M35 or above 200x200x60 mm	गोटा	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
१०	Concrete Paving Tiles					
a.	Matrix Slab with Compressive Strength M35 or Above. 400x400x40 mm	गोटा	२३०.००	२३४.२८	२३४.२८	२३४.२८
११	Concrete Kerb Stones					
a.	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above.300x350x200 mm	गोटा	३४६.००	३५२.४४	३५२.४४	३५२.४४
b.	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M20 or Above. 300x350x200 mm	गोटा	३७५.००	३८१.९८	३८१.९८	३८१.९८
c.	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above. 300x350x200 mm	गोटा	३८५.००	३९२.१६	३९२.१६	३९२.१६
d.	Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above.300x350x200 mm	गोटा	३७५.००	३८१.९८	३८१.९८	३८१.९८
१२	Concrete Engineered Bricks and Hollow Blocks					
a.	Engineered Concrete Bricks Grey Color 230x110x70 mm	गोटा	१६.८०	१७.११	१७.११	१७.११
b.	Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color 230x110x70 mm	गोटा	१७.८०	१८.१३	१८.१३	१८.१३
c.	8 Inch Hollow Blocks Grey Color 390x200x190 mm	गोटा	१३५.००	१३७.५१	१३७.५१	१३७.५१
d.	6 Inch Hollow Blocks Grey Color 390x200x190 mm	गोटा	११५.००	११७.१४	११७.१४	११७.१४
e.	4 Inch Hollow Blocks Grey Color 390x200x190 mm	गोटा	९९.५०	१०१.३५	१०१.३५	१०१.३५
१३	Plastic Mixed Interlock Bricks and Concrete Paving Tiles					
a.	CSEB Interlock Brick M10 Grade (Interlocking compressed stabilized earth bricks having size 300*150*100 mm with 2 number of holes) having compressive strength minimum 10 N/mm2 and density 1750 kg/m3	गोटा	५२.००	५२.९७	५२.९७	५२.९७
b.	Plastic mixed concrete solid brick having size 16.16*0.15*0.09 cm, having weight 7.5 Kg and percentage of plastic by weight 1%. Minimum compressive streght 10 N/mm2.	गोटा	३७.००	३७.६९	३७.६९	३७.६९
c.	Plastic mixed I shape pavement tile (M35 Grade) with color having size 0.2*0.17*0.08 cm and perecentage of plastic by weight is 2%.	गोटा	४७.००	४७.८७	४७.८७	४७.८७
ट)	**सिमेण्ट टायल**					
१	१" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	व.फि.	४७.२५	४८.१३	४८.१३	४८.१३
२	२" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	व.फि.	५८.५०	५९.५९	५९.५९	५९.५९
३	२ १/२" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	व.फि.	७०.२५	७१.५६	७१.५६	७१.५६
४	कलर टायलको लागि थप	व.फि.	६.३०	६.४२	६.४२	६.४२
५	२ १/२" मोटाई मिडियम डिउटी हेग्जागनल (४"साईड)	गोटा	२१.००	२१.३९	२१.३९	२१.३९
६	३" मोटाई हेवि डिउटी हेग्जागनल (४" साईड)	गोटा	२३.००	२३.४३	२३.४३	२३.४३
ठ)	**सिमेण्ट कंन्क्रिट ब्लक र पोल**					
a.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"x८"x १६")	गोटा	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८
b.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"x८"x १६")	गोटा	५०.२५	५१.१८	५१.१८	५१.१८
c.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"x८"x १६")	गोटा	७०.२५	७१.५६	७१.५६	७१.५६
d.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"x८"x ८") Hollow	गोटा	३७.५०	३८.२०	३८.२०	३८.२०
e.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"x१२"x१२") जाली	गोटा	७०.२५	७१.५६	७१.५६	७१.५६
f.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"x४"x १२") Solid	गोटा	३७.७५	३८.४५	३८.४५	३८.४५

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
g.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×४"× १६") Solid	गोटा	४५.००	४५.८४	४५.८४	४५.८४
h.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×८"× १६") Solid	गोटा	५५.५०	५६.५३	५६.५३	५६.५३
i.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×८"× १६") Solid	गोटा	८०.५०	८२.००	८२.००	८२.००
j.	Machine made Hexagonal Concrete block 3" thick	Sqm	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
k.	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"×४"×६") फलामे छड सहित	गोटा	७७०.००	७८४.३२	७८४.३२	७८४.३२
l.	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०×१०×३०) से.मी.	गोटा	२१०.००	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१
m.	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०×१२×३०) से.मी.	गोटा	२३५.००	२३९.३७	२३९.३७	२३९.३७
n.	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"×५"×७६") फलामे छड सहित	गोटा	८३०.००	८४५.४४	८४५.४४	८४५.४४
o.	सिमेण्ट कन्क्रिट त्रिकोस (७ * ३')	गोटा	२१००.००	२१३९.०६	२१३९.०६	२१३९.०६
p.	3" thick Paving Block	गोटा	८९.००	९०.६६	९०.६६	९०.६६
q.	विजुलीको कन्क्रिट पोल (८ मि. लामो)	गोटा				
r.	विजुलीको कन्क्रिट पोल (१० मि. लामो)	गोटा				
s.	सिमेण्ट टायल रिज (१ फिट लामो)	गोटा	७८.५०	७९.९६	७९.९६	७९.९६
t.	सिमेण्टको बुट्टेदार स्क्रिनजाली झ्याल (१२"H१२"H४")	गोटा	५७.५०	५८.५७	५८.५७	५८.५७
u.	आर.सि.सि.त्रिकोस (६'×३')	गोटा	१३१०.००	१३३४.३७	१३३४.३७	१३३४.३७
v.	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Low Density (24"x4"x9"	गोटा	१८०.००	१८३.३५	१८३.३५	१८३.३५
w.	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Heavy Density (24"x4"x9"	गोटा	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
x.	Autoclaved Aerated Concrete Blocks(Sand Based)					
y.	2'X8"X4"	गोटा	१२०.००	१२२.२३	१२२.२३	१२२.२३
z.	2'X8"X6"	गोटा	१८०.००	१८३.३५	१८३.३५	१८३.३५
aa.	2'X8"X8"	गोटा	२४५.००	२४९.५६	२४९.५६	२४९.५६
ङ)	**शिसा,जाली तथा प्लाईउड सम्बन्धि**					
a.	३.५ मि.मि. ऐना/शिशा	व.फि.	९४.५०	९६.२६	९६.२६	९६.२६
b.	४ मि.मि.ऐना/शिशा	व.फि.	८९.२५	९०.९१	९०.९१	९०.९१
c.	५ मि.मि.ऐना/शिशा	व.फि.	१७८.५०	१८१.८२	१८१.८२	१८१.८२
d.	६ मि.मि. शिशा	व.फि.	२२०.५०	२२४.६०	२२४.६०	२२४.६०
e.	स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	७०३.५०	७१६.५९	७१६.५९	७१६.५९
f.	स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४७७.७५	४८६.६४	४८६.६४	४८६.६४
g.	चिकेन वायर मेस, २० गेज (९०/७५ सेमी)	व.मि.	१२०.७५	१२३.००	१२३.००	१२३.००
h.	मस्क्यूटो प्रुफ जाली स्टील	व.फिट.	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
i.	१० गेजको GI तार (५०×५० मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	५५१.२५	५६१.५०	५६१.५०	५६१.५०
j.	१० गेजको GI तार (७५×७५ मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	४२०.००	४२७.८१	४२७.८१	४२७.८१
k.	६०×६० मि.मि.१०गेज वाटर मेस (२ १/२"×२ १/२")	व.मि.	३६२.२५	३६८.९९	३६८.९९	३६८.९९
l.	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ४ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	२३१.००	२३५.३०	२३५.३०	२३५.३०
m.	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ३ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
n.	एक्स्प्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	व.मि.	१४१.७५	१४४.३९	१४४.३९	१४४.३९
o.	कमर्सियल प्लाईउड (स्थानिय)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	२२.००	२२.४१	२२.४१	२२.४१
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	३१.५०	३२.०९	३२.०९	३२.०९
iii.	८ मि.मि.	व.फि.	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
iv.	१० मि.मि.	व.फि.	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८
v.	१२ मि.मि.	व.फि.	५२.५०	५३.४८	५३.४८	५३.४८
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
१४	कमर्सियल प्लाईउड (NS/ISI)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	३३.५०	३४.१२	३४.१२	३४.१२
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	४६.००	४६.८६	४६.८६	४६.८६
iii.	८ मि.मि.	व.फि.	५२.५०	५३.४८	५३.४८	५३.४८
iv.	९ मि.मि.	व.फि.	६०.५०	६१.६३	६१.६३	६१.६३
v.	१२ मि.मि.	व.फि.	६३.००	६४.१७	६४.१७	६४.१७
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	९६.००	९७.७९	९७.७९	९७.७९
१५	वाटरप्रुफ प्लाईउड (NS/ISI)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	६३.००	६४.१७	६४.१७	६४.१७
iii.	१० मि.मि.	व.फि.	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
iv.	१२ मि.मि.	व.फि.	९४.५०	९६.२६	९६.२६	९६.२६
v.	१६ मि.मि.	व.फि.	१२६.००	१२८.३४	१२८.३४	१२८.३४
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	१४७.००	१४९.७३	१४९.७३	१४९.७३
vii.	३२ मि.मि. वाटरप्रुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	३१९.००	३२४.९३	३२४.९३	३२४.९३
viii.	३८ मि.मि. वाटरप्रुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	४५०.००	४५८.३७	४५८.३७	४५८.३७
ix.	३२ मि.मि.फल्स प्लाइउड वोर्ड(एकातर्फ वाटर फ्रुफ टिक)	व.फि.	१७४.००	१७७.२४	१७७.२४	१७७.२४
x.	३८ मि.मि. फल्स वोर्ड प्लाईउड लगाई	व.फि.	१५०.००	१५२.७९	१५२.७९	१५२.७९
xi.	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१३३.००	१३५.४७	१३५.४७	१३५.४७
xii.	३८ मि.मि.वोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१५१.००	१५३.८१	१५३.८१	१५३.८१
xiii.	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	व.फि.	३१.५०	३२.०९	३२.०९	३२.०९
xiv.	सनमाइका	व.फि.	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८
ढ)	**रंग रोगन सम्बन्धि**					
१	**रंग सम्बन्धि**					
a.	रेशलिन पेण्ट	के.जी	१८५.००	१८८.४४	१८८.४४	१८८.४४
b.	अस्तर प्राईमर पेण्ट	लिटर	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
c.	इनामेल पेण्ट	लिटर	४७०.००	४७८.७४	४७८.७४	४७८.७४
d.	स्नोसेम (सिमेण्ट पेण्ट)	के.जी.	७४.५०	७५.८९	७५.८९	७५.८९
e.	एल्मुनियम पेण्ट	लिटर	६३०.००	६४१.७२	६४१.७२	६४१.७२
f.	जिंक रेड अक्साइड	लिटर	२८३.५०	२८८.७७	२८८.७७	२८८.७७
g.	डिस्टेम्पर	के.जी.	२७३.००	२७८.०८	२७८.०८	२७८.०८
h.	लिनसिड आयल	लिटर	१३८.००	१४०.५७	१४०.५७	१४०.५७
i.	तारपेण्टाइन तेल	लिटर	१०५.००	१०६.९५	१०६.९५	१०६.९५
j.	वार्नेस (सिन्थेटिक)	लि.	३४०.००	३४६.३२	३४६.३२	३४६.३२
k.	प्लास्टिक इमुल्सन	लि.	५२५.००	५३४.७७	५३४.७७	५३४.७७
l.	जिंक पेण्ट	लि.	२२०.५०	२२४.६०	२२४.६०	२२४.६०
m.	रेड अक्साइड, साधारण	लि.	१९९.५०	२०३.२१	२०३.२१	२०३.२१
n.	रेड अक्साइड राम्रो (नेपाल रेड)	लि.	५२५.००	५३४.७७	५३४.७७	५३४.७७
o.	सरेस (ग्लू)	लिटर	२१०.००	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१
p	रबर पेण्ट	के.जी	१९१.००	१९४.५५	१९४.५५	१९४.५५
q	अलकत्रा पेण्ट (Black Japan Paints)	के.जी.	२५५.००	२५९.७४	२५९.७४	२५९.७४
r.	वाटर प्रुफीङ्ग पेन्ट	लिटर	६३७.००	६४८.८५	६४८.८५	६४८.८५
s.	वेदर कोट	के.जी.	८४०.००	८५५.६२	८५५.६२	८५५.६२
t.	Water Repellent Paint	Sqm	४७३.००	४८१.८०	४८१.८०	४८१.८०
u.	रोड पेन्ट	ली.	६००.००	६११.१६	६११.१६	६११.१६
२	**डेकोरेटिभ रंगरोगन सम्बन्धि**					
a.	हाई ग्लोस इनामेल	ली.	६३०.००	६४१.७२	६४१.७२	६४१.७२
b.	फर्निचर इनामेल	ली.	५४६.००	५५६.१६	५५६.१६	५५६.१६

Samjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मित्र बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
c.	सिन्थेथिक इनामेल	ली.	४८३.००	४९१.९८	४९१.९८	४९१.९८
d.	एल्म्यूनियम पेन्ट	ली.	६०३.००	६१४.२२	६१४.२२	६१४.२२
e.	ब्लाक बोर्ड पेन्ट	ली.	३५७.००	३६३.६४	३६३.६४	३६३.६४
f.	ऊड किपर	ली.	५८८.००	५९८.९४	५९८.९४	५९८.९४
g.	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जि.	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	२२४.०९
h.	थिनर	ली.	२४०.००	२४४.४६	२४४.४६	२४४.४६
i.	वालपुट्टी	के.जि.	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८
ण)	**फलाम तथा ब्ल्याक पाइप**					
१	**ब्ल्याक पाईप**					
a.	ब्ल्याक पाईप रेलिङ्ग १½" टप १" (6" c/c)	के.जी.	१५२.२५	१५९.८६	१५९.८६	१५९.८६
b.	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो ३/४"	के.जी.	१५२.२५	१५९.८६	१५९.८६	१५९.८६
c.	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १"	के.जी.	१५२.२५	१५९.८६	१५९.८६	१५९.८६
d.	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १½"	के.जी.	१५२.२५	१५९.८६	१५९.८६	१५९.८६
e.	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो २"	के.जी.	१५२.२५	१५९.८६	१५९.८६	१५९.८६
f.	फलामे एङ्गल तयारी	के.जी.	१५२.२५	१५९.८६	१५९.८६	१५९.८६
g.	ग्रील तथा गेट	के.जी.	१४१.७५	१४८.८४	१४८.८४	१४८.८४
h.	ट्रस पाइप वेल्डिङ्ग सहित (कालो मिडियम पाइप (१"-४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१७८.५०	१८७.४३	१८७.४३	१८७.४३
i.	ट्रस पाइप फोल्डिङ्ग (कालो मिडियम पाइप (१"-४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१८९.००	१९८.४५	१९८.४५	१९८.४५
j.	जि.आई.पाइप द्वारा भऱ्याङको रेलिङ्ग फिटिङ सहित १½" टप, ठाडो ब्ल्याक पाइप १" स्क्वायर पाइप (6" c/c)	व.फि.	२५७.२५	२७०.११	२७०.११	२७०.११
k.	गोलो स्पाइरल भऱ्याङ्ग प्रति खुटकीलो ४" ब्ल्याक पाइप पुरा काम समेत	स्टेप	२२०५.००	२३१५.२५	२३१५.२५	२३१५.२५
l.	सिधा भऱ्याङ्ग प्रति खुटकीलो २' ६" चौडा दुई तर्फ रेलिङ्ग समेत पुरा काम	स्टेप	२२०५.००	२३१५.२५	२३१५.२५	२३१५.२५
२	**Black Pipe Railing**					
a.	Black Pipe Railing (25x25x1.6)	र.फि.	८२.५०	८६.६३	८६.६३	८६.६३
b.	Black Pipe Railing (35x38x2.5)	र.फि.	१०९.००	११४.४५	११४.४५	११४.४५
c.	Black Pipe Railing (50x50x2.5)	र.फि.	१४३.५०	१५०.६८	१५०.६८	१५०.६८
३	**Steel Pipes and Fabrication**					
a.	स्टेनलेस स्टील पाइपबाट भरन्डा र रेलिङ्ग निर्माण कार्य	के.जी.	१४७.००	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५
b.	चेनल गेट/कोल्याप्सीवल गेट	के.जी.	१७६.००	१८४.८०	१८४.८०	१८४.८०
c.	ट्रस फ्रेविकेसन इरेक्सन पाइप समेत (सवै किसिमको)	के.जी.	१८१.००	१९०.०५	१९०.०५	१९०.०५
d.	रोलिङ्ग सटर कालो (१८-२० गेज)	व.फि.	१८७.००	१९६.३५	१९६.३५	१९६.३५
e.	रोलिङ्ग सटर जि. आई. (१८-२० गेज)	व.फि.	२२०.००	२३१.००	२३१.००	२३१.००
f.	ग्रिल ३×२० मि.मि.	के.जी.	१५९.००	१६६.९५	१६६.९५	१६६.९५
g.	स्क्वायर पाईपमा गोलो पाईप र २"×२" एङगलमा १६ गेजको पाता राखी गेट तयार गर्ने	व.फि.	४२९.००	४५०.४५	४५०.४५	४५०.४५
h.	फलामे डेस्क, वेन्च फिलर बक्स तैयारी	के.जी.	१८१.५०	१९०.५८	१९०.५८	१९०.५८
i.	एङ्गल/पाइप/ट्रस/झ्याल ढोका	के.जी.	१५९.५०	१६७.४८	१६७.४८	१६७.४८
j.	साईनबोर्ड लेखाई, २५×२५×३ मि.मि. साइजको एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	११०.००	११५.५०	११५.५०	११५.५०
k.	सिंचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२३१.००	२४२.५५	२४२.५५	२४२.५५
l.	सिंचाई गेट स्टयाण्डर किसिमको	के.जी.	३१५.००	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५
m.	सिंचाई गेट (बेरिङ्ग र रोलर सहित)	के.जी	५२५.००	५५१.२५	५५१.२५	५५१.२५
त)	**भवन निर्माण सम्वन्धि सामाग्री**					
	भवन निर्माण को लागि माटो परिक्षण गर्ने कार्य	र.मी	५२५०.००	५३४७.६५	५३४७.६५	५३४७.६५
	खाक्सी (१०"×१२")	सिट	६.००	६.११	६.११	६.११

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	गम	के.जी.	२२५.००	२२९.१९	२२९.१९	२२९.१९
	सालको काठ लिस्टी (१½"-१½")	र.मिटर	१६.५०	१६.८१	१६.८१	१६.८१
	साइनवोर्ड लेखाई, सालकाठको फ्रेममा	व.फि.	१२५.००	१२७.३३	१२७.३३	१२७.३३
	कार्भिङ्ग स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२२००.००	२२४०.९२	२२४०.९२	२२४०.९२
	सिसौकाठ (३"×५") रेलिङ्ग, भरेङ्ग	र.फि.	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८
	सिसौकाठ २ ½" कुदेको Ballustrate ठाडो काठ (फिटिङ्ग सहित)	गोटा	७१५.००	७२८.३०	७२८.३०	७२८.३०
	साल काठको लिष्टी १/२"X१"	र.मिटर	८.९०	९.०७	९.०७	९.०७
	वार्वेड वायर (१२×१२×८ मि.मि.)	के.जी.	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
	वार्वेड वायर(१४×१४×८ मि.मि.)	के.जी.	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
	काडेतार को हुक/आइ वोल्ट	गोटा	७.८५	८.००	८.००	८.००
	प्रोजेक्सन स्ल्यावमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम सामान्य (फिलिङ्ग, पि.सि.सि.र प्लाष्टर समेत)	व.फि.	२७८.००	२८३.१७	२८३.१७	२८३.१७
	ढोका स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
	जि.आई.नट वोल्ट वासर सहित	गोटा	१६.८०	१७.११	१७.११	१७.११
	होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१६.८०	१७.११	१७.११	१७.११
	४" कब्जा	गोटा	२८.३०	२८.८३	२८.८३	२८.८३
	३" कब्जा	गोटा	१६.८०	१७.११	१७.११	१७.११
	४" छेस्किनी	गोटा	५०.२५	५१.१८	५१.१८	५१.१८
	६" छेस्किनी	गोटा	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
	१२" छेस्किनी	गोटा	१२५.००	१२७.३३	१२७.३३	१२७.३३
	४" हेण्डल	गोटा	२८.२५	२८.७८	२८.७८	२८.७८
	१०" लकिङ्ग सेट	गोटा	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	२२४.०९
	मार्टिस लकिङ्ग सेट (खास राम्रो खालको)	गोटा	१६५०.००	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८०.६९
	टेवल घर्राको लकिङ्ग सेट	गोटा	८८.००	८९.६४	८९.६४	८९.६४
	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ३/४"	र.फि.	२८.३०	२८.८३	२८.८३	२८.८३
	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप १"	र.फि.	२८.३०	२८.८३	२८.८३	२८.८३
	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप व्राकेट	गोटा	८०.८०	८२.३०	८२.३०	८२.३०
	विटुमिन वासर	गोटा	६८०.००	६९२.६५	६९२.६५	६९२.६५
	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	११.५०	११.७१	११.७१	११.७१
	टारफेल्ट विटुमिन (१×२० मि.) बाक्लो	वण्डल	१६०५.००	१६३४.८५	१६३४.८५	१६३४.८५
	टारफेल्ट विटुमिन (१×२० मि.) पातलो	वण्डल	१०८०.००	११००.०९	११००.०९	११००.०९
	पुटिन कालो	के.जी.	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५
	ग्लास पुटिन	के.जी.	९९.५०	१०१.३५	१०१.३५	१०१.३५
	जुट रेसा खस्रो	के.जी.	८९.००	९०.६६	९०.६६	९०.६६
	जुट रेसा मसिनो	के.जी.	८९.००	९०.६६	९०.६६	९०.६६
	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१८२०.००	१८५३.८५	१८५३.८५	१८५३.८५
	Anti-termite treatmnet	Sqm	३७०.००	३७६.८८	३७६.८८	३७६.८८
	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३९०.००	३९७.२५	३९७.२५	३९७.२५
	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	२००.००	२०३.७२	२०३.७२	२०३.७२
	Plaster of Paris (Putting)	Sqm	१६५.००	१६८.०७	१६८.०७	१६८.०७
	Plaster of Paris (Corner Butta)	Nos	७५०.००	७६३.९५	७६३.९५	७६३.९५
	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१६८०.००	१७११.२५	१७११.२५	१७११.२५
	Plaster of Paris (Cornice)	RM	७५.५०	७६.९०	७६.९०	७६.९०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	Gypsum Board	sqft	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५
	Aerocon Panel (3 inch)	Sqm	३७२५.००	३७९४.२९	३७९४.२९	३७९४.२९
	Aerocon Panel (2 inch)	Sqm	३०७५.००	३१३२.२०	३१३२.२०	३१३२.२०
	Staricase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3'6" Newel post)	RM	२४७५.००	२५२१.०४	२५२१.०४	२५२१.०४
	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3'6")	Nos	३४७५.००	३५३९.६४	३५३९.६४	३५३९.६४
	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२७७.५०	२८२.६६	२८२.६६	२८२.६६
	Cement Sand pani Patti	RM	२७८.००	२८३.१७	२८३.१७	२८३.१७
	Special Iron Gate 2" x 2" Square Pipe Frame 18 Gauge blacksheet all complete	Sqm	६३५०.००	६४६८.११	६४६८.११	६४६८.११
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Floor	Sqm	१७९५.००	१८२८.३९	१८२८.३९	१८२८.३९
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wall	Sqm	१५६०.००	१५८९.०२	१५८९.०२	१५८९.०२
	रेडीमेड झ्याल तथा ढोका					
	Readymade core door shutter one side teak other side Gi plain sheet 26 gauge water proof	sqft	२९४	२९९.४७	२९९.४७	२९९.४७
	Readymade core door shutter one side teak other side formica water proof	sqft	३३०	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
	Readymade core door shutter one side teak other side /water proof	sqft	३२०	३२५.९५	३२५.९५	३२५.९५
	Steel Door-80T					
	900x2100 mm	set	१५९६०	१६२५६.८६	१६२५६.८६	१६२५६.८६
	1000x2100 mm	set	१६९००	१७२१४.३४	१७२१४.३४	१७२१४.३४
	ABS Door Unit- 80T					
	900x2100 mm	set	१४१७५	१४४३८.६६	१४४३८.६६	१४४३८.६६
	Panel Door Unit-80T					
	900x2100 mm	set	१२२७५	१२५०३.३२	१२५०३.३२	१२५०३.३२
	Ready Made Window UPVC Based 115 mm	sqft	७९५	८०९.७९	८०९.७९	८०९.७९
	Powder-Coated झ्याल तथा ढोकाहरु					
	Powder-coated MS Door Frame (100*50)	Rft.		२८०	२८०	२८०
	Powder-coated MS Window Frame (100*50)	Rft.		३०५	३०५	३०५
	Powder-coated MS glass/metal window shutter	Sq.ft.		६८०	६८०	६८०
	Powder-coated MS door Shutter	Sq.ft.		७३०	७३०	७३०
	Powder-coated MS grill for window	Kg.		२१०	२१०	२१०
	Cotta stone					
	1" thick	sqft	१५२.००	१५४.८३	१५४.८३	१५४.८३
	3/3" thick	sqft	१३९.५०	१४२.०९	१४२.०९	१४२.०९
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non- Asbestos) as face board on both sides.(Size 2270*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh					
	50 mm thickness	sqft	२३५.००	२३९.३७	२३९.३७	२३९.३७
	60 mm thickness	sqft	३२०.००	३२५.९५	३२५.९५	३२५.९५
	75 mm thickness	sqft	३७८.००	३८५.०३	३८५.०३	३८५.०३
	90 mm thickness	sqft	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८
	110 mm thickness	sqft	५३०.००	५३९.८६	५३९.८६	५३९.८६
	Flat Wall Panel (0 40x1040)					
	50 mm thickness		२२५.००	२२९.१९	२२९.१९	२२९.१९

Girijkaung

इन्जिनियर

प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

८१.२.१६

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	75 mm thickness		२६०.००	२६४.८४	२६४.८४	२६४.८४
	100 mm thickness		३००.००	३०५.५८	३०५.५८	३०५.५८
	R.P Wall Panel (0.40x1105)					
	50 mm thickness		२५०.००	२५४.६५	२५४.६५	२५४.६५
	75 mm thickness		२८५.००	२९०.३०	२९०.३०	२९०.३०
	100 mm thickness		३२५.००	३३१.०५	३३१.०५	३३१.०५
	Siding Wall Panel (0.40*1219)					
	75 mm thickness		३१५.००	३२०.८६	३२०.८६	३२०.८६
	100 mm thickness		३५०.००	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१
	Zing Wall and Roof Panel (0.40x1219)					
	50 mm thickness		३००.००	३०५.५८	३०५.५८	३०५.५८
	75 mm thickness		३३५.००	३४१.२३	३४१.२३	३४१.२३
	100 mm thickness		३७५.००	३८१.९८	३८१.९८	३८१.९८
	Roof Blue and Orange Color (0.40x1219)					
	50 mm thickness		२६२.००	२६६.८७	२६६.८७	२६६.८७
	75 mm thickness		३००.००	३०५.५८	३०५.५८	३०५.५८
	100 mm thickness		३३५.००	३४१.२३	३४१.२३	३४१.२३
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4 5 mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face board on both sides (Size 1800*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 ich nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh					
	90 mm thickness	sqft	३२०.००	३२५.९५	३२५.९५	३२५.९५
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					
३	**Pre-cast Concrete Pannel**					
	Precast reinforced concrete panels for wall					
	a. 50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom, Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३७६०.००	३८२९.९४	३८२९.९४	३८२९.९४

चोलाकान्त क्षेत्री
इन्जिनियर

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	b. 90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	४६२०.००	४७०५.९३	४७०५.९३	४७०५.९३
	Precast prestressed concrete panels for slab					
	a. 50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३७६०.००	३८२९.९४	३८२९.९४	३८२९.९४
	b. 90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	३६००.००	३६६६.९६	३६६६.९६	३६६६.९६
	c. 120 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 120 mm)	sq.m	५१६०.००	५२५५.९८	५२५५.९८	५२५५.९८
	Precast prestressed concrete forboundary wall					
	a. 50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३२२५.००	३२८४.९९	३२८४.९९	३२८४.९९
	b. 150 mm by 150 mm H-posts with 60 mm wide and 30 mm deep grooves	r.m	८०५.००	८१९.९७	८१९.९७	८१९.९७
	Note:-The rates include transportation cost for sites up to 3 km through a truckable road beyond Prithvihighway.					
४. जि. आइ. तार						
	जि.आई.तार हेभि कोटिङ ८ गेज	के.जी.	११३.३०	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३
	जि.आई.हेभि कोटिङ १० गेज	के.जी.	११३.३०	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३
	जि.आई.हेभि कोटिङ १२ गेज	के.जी.	११३.३०	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३
	जि.आई.मिडियम कोटिङ ८ गेज	के.जी.	१०७.८०	११८.५८	११८.५८	११८.५८
	जि.आई.मिडियम कोटिङ १० गेज	के.जी.	१०७.८०	११८.५८	११८.५८	११८.५८
	जि.आई.मिडियम कोटिङ १२ गेज	के.जी.	११०.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ ८ गेज	के.जी.	१०२.३०	११२.५३	११२.५३	११२.५३
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ १० गेज	के.जी.	१०२.३०	११२.५३	११२.५३	११२.५३
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ १२ गेज	के.जी.	१०५.६०	११६.१६	११६.१६	११६.१६
	जि.आई. काँडेतार	के.जी.	११५.५०	१२७.०५	१२७.०५	१२७.०५
	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६२.००	२८८.२०	२८८.२०	२८८.२०
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२६२.००	२८८.२०	२८८.२०	२८८.२०
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८२.००	३१०.२०	३१०.२०	३१०.२०
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४२०.००	४६२.००	४६२.००	४६२.००
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०४.५०	३३४.९५	३३४.९५	३३४.९५
	10*12/3.25/4.06/ZN	Sqm		३४०.००	३४०.००	३४०.००
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating					
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh					
	10*10/3.25/3.9/ZN	Sqm		३३०.००	३३०.००	३३०.००
	10*10/3.25/4.06/ZN	Sqm		३४१.००	३४१.००	३४१.००
	15*15/3.25/4.06/ZN	Sqm		१९०.००	१९०.००	१९०.००
	15*15/4.06/4.5/ZN	Sqm		३०२.००	३०२.००	३०२.००
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
५	**Geosynthetics.(Maccaferri product)**					
A	Geotextile:Needle punched Non oven Geotextile					
१	Mactex:MXC N 20.2(Mass Per Unit area:120g/sqm)	sqm	६८.००	६९.२६	६९.२६	६९.२६
२	Mactex:MXC N 30.2(Mass Per Unit area:150g/sqm)	sqm	७४.००	७५.३८	७५.३८	७५.३८
३	Mactex:MXC N 40.2(Mass Per Unit area:200g/sqm)	sqm	११५.००	११७.१४	११७.१४	११७.१४
B	**Geomembrane:High Density Polyethyline Geo-Membrane)**					
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	१३१०.००	१३३४.३७	१३३४.३७	१३३४.३७
C	**Drainage Composit**					
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	१५२०.००	१५४८.२७	१५४८.२७	१५४८.२७
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	१२४०.००	१२६३.०६	१२६३.०६	१२६३.०६
D	**Erosion Control Blanket**					
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	२७३.००	२७८.०८	२७८.०८	२७८.०८
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	३१५.००	३२०.८६	३२०.८६	३२०.८६
E	**Geo Mat**					
	Macmat 12.1 (Mass Per unit Area:280g/Sqm,Thickness:12mm)	sqm	६५५.००	६६७.१८	६६७.१८	६६७.१८
	Macmat R1 6822 GN (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	२०८५.००	२१२३.७८	२१२३.७८	२१२३.७८
	Macmat R1 6822 Go (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	२४५०.००	२४९५.५७	२४९५.५७	२४९५.५७
F	**Geogrid**					
१	Paralink 100(UtS:100Kn/m)	sqm	४२०.००	४२७.८१	४२७.८१	४२७.८१
२	Paralink 200(UtS:200Kn/m)	sqm	५२५.००	५३४.७७	५३४.७७	५३४.७७
३	Paralink 300(UtS:300Kn/m)	sqm	७३५.००	७४८.६७	७४८.६७	७४८.६७
४	Paralink 400(UtS:400Kn/m)	sqm	९१२.५०	९२९.४७	९२९.४७	९२९.४७
५	Paralink 500(UtS:500Kn/m)	sqm	११२०.००	११४०.८३	११४०.८३	११४०.८३
६	Paralink 600(UtS:600Kn/m)	sqm	१३६५.००	१३९०.३९	१३९०.३९	१३९०.३९
७	Paralink 700(UtS:700Kn/m)	sqm	१७८५.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०
८	Paralink 800(UtS:800Kn/m)	sqm	२१७०.००	२२१०.३६	२२१०.३६	२२१०.३६
९	Paralink 900(UtS:900Kn/m)	sqm	२६५५.००	२७०४.३८	२७०४.३८	२७०४.३८
१०	Paralink 1000(UtS:1000Kn/m)	sqm	२९४०.००	२९९४.६८	२९९४.६८	२९९४.६८
११	Paralink 1200(UtS:1200Kn/m)	sqm	३६७५.००	३७४३.३६	३७४३.३६	३७४३.३६
६.	**हयूमपाइप (ढुवानी बाहेक)**					
क)	**Light Duty**					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६") ब्यास	गोटा	१४७०.००	१४९७.३४	१४९७.३४	१४९७.३४
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८") ब्यास	गोटा	१८९०.००	१९२५.१५	१९२५.१५	१९२५.१५
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९") ब्यास	गोटा	२२०५.००	२२४६.०१	२२४६.०१	२२४६.०१
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३००मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	३२००.००	३२५९.५२	३२५९.५२	३२५९.५२
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५०मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	३३६०.००	३४२२.५०	३४२२.५०	३४२२.५०
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	३८८५.००	३९५७.२६	३९५७.२६	३९५७.२६
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६") ब्यास	गोटा	४४१०.००	४४९२.०३	४४९२.०३	४४९२.०३
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८")	गोटा	४६२०.००	४७०५.९३	४७०५.९३	४७०५.९३

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०") ब्यास	गोटा	४९३५.००	५०२६.७९	५०२६.७९	५०२६.७९
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४") ब्यास	गोटा	६९३०.००	७०५८.९०	७०५८.९०	७०५८.९०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	८९२५.००	९०९१.०१	९०९१.०१	९०९१.०१
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१") ब्यास	गोटा	११०२५.००	११२३०.०७	११२३०.०७	११२३०.०७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	१३८६०.००	१४११७.८०	१४११७.८०	१४११७.८०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	१५७५०.००	१६०४२.९५	१६०४२.९५	१६०४२.९५
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	१८९००.००	१९२५१.५४	१९२५१.५४	१९२५१.५४
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	४४१००.००	४४९२०.२६	४४९२०.२६	४४९२०.२६
ख)	**Heavy Duty**					
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६") ब्यास	गोटा	३१५०.००	३२०८.५९	३२०८.५९	३२०८.५९
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९") ब्यास	गोटा	४२००.००	४२७८.१२	४२७८.१२	४२७८.१२
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९") ब्यास	गोटा	५२५०.००	५३४७.६५	५३४७.६५	५३४७.६५
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२") ब्यास	गोटा	७६६५.००	७८०७.५७	७८०७.५७	७८०७.५७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ३५० मिमि (१२") ब्यास	गोटा	८६१०.००	८७७०.१५	८७७०.१५	८७७०.१५
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५") ब्यास	गोटा	९६६०.००	९८३९.६८	९८३९.६८	९८३९.६८
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८") ब्यास	गोटा	१०७१०.००	१०९०९.२१	१०९०९.२१	१०९०९.२१
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०") ब्यास	गोटा	१२०७५.००	१२२९९.६०	१२२९९.६०	१२२९९.६०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४") ब्यास	गोटा	१४७००.००	१४९७३.४२	१४९७३.४२	१४९७३.४२
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	१८३७५.००	१८७१६.७८	१८७१६.७८	१८७१६.७८
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	२०४७५.००	२०८५५.८४	२०८५५.८४	२०८५५.८४
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१") ब्यास	गोटा	२२७८५.००	२३२०८.८०	२३२०८.८०	२३२०८.८०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि(३५") ब्यास	गोटा	२७०९०.००	२७५९३.८७	२७५९३.८७	२७५९३.८७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि(३५") ब्यास	गोटा	२९६१०.००	३०१६०.७५	३०१६०.७५	३०१६०.७५
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि(४२") ब्यास	गोटा	३४६५०.००	३५२९४.४९	३५२९४.४९	३५२९४.४९
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि(४२") ब्यास	गोटा	५४६००.००	५५६१५.५६	५५६१५.५६	५५६१५.५६
	ह्यूमपाइप ढुवानी (५० किमि सम्म)					
ग)	**Light Duty**					
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४")	गोटा	१४७.००	१४९.७३	१४९.७३	१४९.७३
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६")	गोटा	१८९.००	१९२.५२	१९२.५२	१९२.५२
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८")	गोटा	२५२.००	२५६.६९	२५६.६९	२५६.६९
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९")	गोटा	२७३.००	२७८.०८	२७८.०८	२७८.०८
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ३००मि.मि. (१२")	गोटा	४४१.००	४४९.२०	४४९.२०	४४९.२०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ३५०मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	४९३.००	५०२.१७	५०२.१७	५०२.१७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ३७५मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	५२५.००	५३४.७७	५३४.७७	५३४.७७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६")	गोटा	६०९.००	६२०.३३	६२०.३३	६२०.३३

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८")	गोटा	६६१.००	६७३.२९	६७३.२९	६७३.२९
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०")	गोटा	७२४.००	७३७.४७	७३७.४७	७३७.४७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४")	गोटा	९६५.००	९८२.९५	९८२.९५	९८२.९५
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७")	गोटा	१२६०.००	१२८३.४४	१२८३.४४	१२८३.४४
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१")	गोटा	१४७०.००	१४९७.३४	१४९७.३४	१४९७.३४
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५")	गोटा	१७८५.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	१९९५.००	२०३२.११	२०३२.११	२०३२.११
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	२२०५.००	२२४६.०१	२२४६.०१	२२४६.०१
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	२५२०.००	२५६६.८७	२५६६.८७	२५६६.८७
घ)	**Heavy Duty**					
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६")	गोटा	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९")	गोटा	५७५.००	५८५.७०	५८५.७०	५८५.७०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९")	गोटा	७३५.००	७४८.६७	७४८.६७	७४८.६७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२")	गोटा	१०५०.००	१०६९.५३	१०६९.५३	१०६९.५३
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५")	गोटा	१३५४.००	१३७९.१८	१३७९.१८	१३७९.१८
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८")	गोटा	१५३०.००	१५५८.४६	१५५८.४६	१५५८.४६
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०")	गोटा	१६८०.००	१७११.२५	१७११.२५	१७११.२५
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४")	गोटा	१९८४.००	२०२०.९०	२०२०.९०	२०२०.९०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७")	गोटा	२५२०.००	२५६६.८७	२५६६.८७	२५६६.८७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	२७३०.००	२७८०.७८	२७८०.७८	२७८०.७८
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१")	गोटा	३१९०.००	३२४९.३३	३२४९.३३	३२४९.३३
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि(३५")	गोटा	३५७०.००	३६३६.४०	३६३६.४०	३६३६.४०
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि(३५") ब्यास	गोटा	४०९५.००	४१७१.१७	४१७१.१७	४१७१.१७
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि(४२")	गोटा	४६८०.००	४७६७.०५	४७६७.०५	४७६७.०५
	आर.सि.सि.ह्यूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि(४२") ब्यास	गोटा	५६२५.००	५७२९.६३	५७२९.६३	५७२९.६३

७ बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फ्याक्ट्री रेट)

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	८८.१०	९६.९१	९६.९१	९६.९१
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	८३.१५	९१.४७	९१.४७	९१.४७
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	८३.१५	९१.४७	९१.४७	९१.४७
	Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.	९३.१५	१०२.४७	१०२.४७	१०२.४७
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.	९५.५५	११०.००	११०.००	११०.००
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.	९७.८५	११२.००	११२.००	११२.००
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	८४.४०	९२.८४	९२.८४	९२.८४
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	४९६.८०	५४६.४८	५४६.४८	५४६.४८
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.	१६१.४०	१७७.५४	१७७.५४	१७७.५४
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.	७४.७५	८२.२३	८२.२३	८२.२३
८	**Material Testing in Civil Laboratory**					
क	**Soil & Aggregate**					
१	Aggregate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३.००	४४५.६१	४४५.६१	४४५.६१
२	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९.००	३३३.४०	३३३.४०	३३३.४०
३	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१९३५.००	२०८७.७९	२०८७.७९	२०८७.७९
४	California Bearing Ratio (CBR) Unsoaked	Per Test	१६९७.००	१८३१.००	१८३१.००	१८३१.००
५	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४.००	७५९.५९	७५९.५९	७५९.५९
६	Flakiness Index (F.I)	Per Test	४५९.००	४९५.२४	४९५.२४	४९५.२४
७	Field Density Test	Per Test	६२९.००	६७८.६७	६७८.६७	६७८.६७
८	Liquid Limit & Plasticity Index (LL & PI)	Per Test	५१९.००	५५९.९८	५५९.९८	५५९.९८
९	Los Angeles Abrassion Test (LAA)	Per Test	५९४.००	६४०.९०	६४०.९०	६४०.९०
१०	Measurement of Pavement Thickness	Per Test	४९६.००	५३५.१६	५३५.१६	५३५.१६
११	Organic Impurities of Fine Aggreate	Per Test	४६४.००	५००.६४	५००.६४	५००.६४
१२	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१७३०.००	१८६६.६०	१८६६.६०	१८६६.६०
१३	Rapid Determination of CBR by DCP	Per Test	२९९.००	३२२.६१	३२२.६१	३२२.६१
१४	Specific Gravity of Coarse Aggregate	Per Test	५५२.००	५९५.५९	५९५.५९	५९५.५९
१५	Specific Gravity of Fine Aggreagate	Per Test	३९९.००	४३०.५१	४३०.५१	४३०.५१
१६	Sieve Analysis	Per Test	८२९.००	८९४.४६	८९४.४६	८९४.४६
१७	Sodium Sulphate Soundness Test (5 cycle)	Per Test	२५१८.००	२७१६.८२	२७१६.८२	२७१६.८२
१८	Sand Equivalet	Per Test	९६६.००	१०४२.२८	१०४२.२८	१०४२.२८
१९	Sampling from Surface, Base, Sub-base and Subgrade	Per Test	५१०.००	५५०.२७	५५०.२७	५५०.२७
ख	**Cement & Concrete**					
१	Compressive Strength of Concrete Cube	Per Test	१३०.००	१४०.२६	१४०.२६	१४०.२६
२	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२.००	३५८.२१	३५८.२१	३५८.२१
३	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०.००	३९९.२२	३९९.२२	३९९.२२
४	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७.००	२९८.८७	२९८.८७	२९८.८७
५	Normal Consistency of Cement	Per Test	४५०.००	४८५.५३	४८५.५३	४८५.५३
६	Slump Test of Concrete Mix	Per Test	१३३.००	१४३.५०	१४३.५०	१४३.५०
७	Setting Time of Cement	Per Test	६७३.००	७२६.१४	७२६.१४	७२६.१४
ग	**Bitumen**					
१	Determination of Bitumen Content (2 Kg Big Bowl)	Per Test	४०७३.००	४३९४.६०	४३९४.६०	४३९४.६०
२	Determination of Bitumen Content (1 Kg Small Bowl)	Per Test	३०८०.००	३३२३.२०	३३२३.२०	३३२३.२०
३	Ductility Test	Per Test	५५८.००	६०२.०६	६०२.०६	६०२.०६

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
४	Englef Viscosity of Emulsion	Per Test	१०३०.००	११११.३३	११११.३३	११११.३३
५	Flash & Fire Point	Per Test	३०१.००	३२४.७७	३२४.७७	३२४.७७
६	Viscosity	Per Test	१४८२.००	१५९९.०२	१५९९.०२	१५९९.०२
७	Loss on Heating of Asphalt	Per Test	४८९.००	५२७.६१	५२७.६१	५२७.६१
८	Penetration Test	Per Test	४२६.००	४५९.६४	४५९.६४	४५९.६४
९	Penetration of Residue	Per Test	४२६.००	४५९.६४	४५९.६४	४५९.६४
१०	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	६६५५.००	७१८०.४८	७१८०.४८	७१८०.४८
११	Specific Gravity	Per Test	६००.००	६४७.३८	६४७.३८	६४७.३८
१२	Solubility Test	Per Test	६७१.००	७२३.९८	७२३.९८	७२३.९८
१३	Softening Test	Per Test	५२३.००	५६४.३०	५६४.३०	५६४.३०
१४	Stripping Test	Per Test	६५१.००	७०२.४०	७०२.४०	७०२.४०
१५	Water Content	Per Test	४७५.००	५१२.५१	५१२.५१	५१२.५१
१६	Residue on Sieving of Emulsion	Per Test	७४१.००	७९९.५१	७९९.५१	७९९.५१
१७	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६१.००	६०५.३०	६०५.३०	६०५.३०
घ	**G. I. Wire**					
१	Adhesion Test of G. I. Wire	Per Test	७१.००	७६.६१	७६.६१	७६.६१
२	Determination of Tensile Strength of G. I. Wire	Per Test	२७९.००	३०१.०३	३०१.०३	३०१.०३
३	Determination of Zinc Coating of G. I. Wire	Per Test	३६८.००	३९७.०६	३९७.०६	३९७.०६
४	Uniformity of Zinc Coating of G. I. Wire	Per Test	२९९.००	३२२.६१	३२२.६१	३२२.६१
ङ	**Tensile Strength Test (UTM)**					
१	8 mm - 19 mm bar	Piece	१२००.००	१२९४.७५	१२९४.७५	१२९४.७५
२	20mm - 40 mm bar	Piece	१५००.००	१६१८.४४	१६१८.४४	१६१८.४४
३	Steel Plate	Piece	१५००.००	१६१८.४४	१६१८.४४	१६१८.४४
४	Bull Dog Grip	Piece	३०००.००	३२३६.८८	३२३६.८८	३२३६.८८
५	Nut Bolt	Piece	१५००.००	१६१८.४४	१६१८.४४	१६१८.४४
च	**Core Cuttere Test**					
	For Rigid Pavement	Piece		१५००.००	१५००.००	१५००.००
	For Flexible Pavement	Piece		७५०.००	७५०.००	७५०.००
९. बिजुलि तथा सोलार सम्बन्धि सामान						
क)	**बिजुलिको सामान**					
१	**विजुलि तार**					
	८ एम.एम. केवल तार	मिटर	४६.२०	४७.०६	४७.०६	४७.०६
	रेशमितार (१४/६०)	क्वायल	६३२.५०	६४४.२६	६४४.२६	६४४.२६
	रेशमितार (२३/६०)	क्वायल	१२१०.००	१२३२.५१	१२३२.५१	१२३२.५१
	कपर तार ०.७५	क्वायल	२१९५.००	२२३५.८३	२२३५.८३	२२३५.८३
	कपर तार १.०	क्वायल	१५००.००	१५२७.९०	१५२७.९०	१५२७.९०
	कपर तार १.५	क्वायल	५५४५.००	५६४८.१४	५६४८.१४	५६४८.१४
	कपर तार २.५	क्वायल	३३५०.००	३४१२.३१	३४१२.३१	३४१२.३१
	कपर तार ४.०	क्वायल	१३२५.००	१३४९.६५	१३४९.६५	१३४९.६५
	कन्सेटिक लाइन तार–६ मि.मि.	मिटर	३४.००	३४.६३	३४.६३	३४.६३
	कन्सेटिक लाइन तार–२५ मि.मि.	मिटर	९८.००	९९.८२	९९.८२	९९.८२
२	**लाइट**					
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१६४.००	१६७.०५	१६७.०५	१६७.०५
	९" डोम लाइट रामी	गोटा	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८
	वकेट लाईट	गोटा	३७४.००	३८०.९६	३८०.९६	३८०.९६
	६" राउण्ड लाईट	गोटा	६०५.००	६१६.२५	६१६.२५	६१६.२५
	सि एफ एल चिम (५—२२ वाट)	गोटा	३०८.५०	३१४.२४	३१४.२४	३१४.२४

केशव सुवेदी
प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	४ फिट लामो ट्युव लाइट राम्रो	गोटा	५५०.००	५६०.२३	५६०.२३	५६०.२३
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	४९५.००	५०४.२१	५०४.२१	५०४.२१
	वेल्जियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८८०.००	८९६.३७	८९६.३७	८९६.३७
	वल्व (सबै वाटका)	गोटा	२७.३०	२७.८१	२७.८१	२७.८१
	स्पट लाइट	गोटा	५५०.००	५६०.२३	५६०.२३	५६०.२३
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३७.८०	३८.५०	३८.५०	३८.५०
३	**Wires and Conductors**					
	Copper Wire	के.जी.	१६५०.००	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८०.६९
	Aluminium Binding Wire	के.जी.	१३३०.००	१३५४.७४	१३५४.७४	१३५४.७४
	ABC Cable (25 sq mm)	मिटर	२७५.००	२८०.१२	२८०.१२	२८०.१२
	ABC Cable (50 sq mm)	मिटर	३८५.००	३९२.१६	३९२.१६	३९२.१६
	ABC Cable (95 sq mm)	मिटर	५५०.००	५६०.२३	५६०.२३	५६०.२३
	Armoured cable,95 sq mm ,LT	मिटर	४८५०.००	४९४०.२१	४९४०.२१	४९४०.२१
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	मिटर	३८८०.००	३९५२.१७	३९५२.१७	३९५२.१७
	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	मिटर	२४२५.००	२४७०.११	२४७०.११	२४७०.११
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मिटर	१८१५.००	१८४८.७६	१८४८.७६	१८४८.७६
	30 sqmm ACSR Conductor	कि मि	३८५८०.००	३९२९७.५९	३९२९७.५९	३९२९७.५९
	50 sqmm ACSR Conductor	कि मि	५७३३०.००	५८३९६.३४	५८३९६.३४	५८३९६.३४
	100 sqmm ACSR Conductor	कि मि	१०४७००.००	१०६६४७.४२	१०६६४७.४२	१०६६४७.४२
४	**पंखा**					
	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा	३४१०.००	३४७३.४३	३४७३.४३	३४७३.४३
	स्ट्याण्ड पंखा साधारण	गोटा	३६३०.००	३६९७.५२	३६९७.५२	३६९७.५२
	स्ट्याण्ड पंखा स्ट्याण्डर (ISI)	गोटा	५७३०.००	५८३६.५८	५८३६.५८	५८३६.५८
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा	३६३०.००	३६९७.५२	३६९७.५२	३६९७.५२
	पंखा भित्ते स्ट्याण्डर	गोटा	४७४०.००	४८२८.१६	४८२८.१६	४८२८.१६
	पंखा टेबल साधारण	गोटा	३०८५.००	३१४२.३८	३१४२.३८	३१४२.३८
	पंखा टेबल स्ट्याण्डर (ISI/NS)	गोटा	३५२५.००	३५९०.५७	३५९०.५७	३५९०.५७
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा	२३१५.००	२३५८.०६	२३५८.०६	२३५८.०६
५	**स्वीच**					
	वन वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८८.२०	८९.८४	८९.८४	८९.८४
	टु वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	९३.४०	९५.१४	९५.१४	९५.१४
	वेल पुस (Bell push)	गोटा	८८.२०	८९.८४	८९.८४	८९.८४
	६० AMP मेन स्विच साधारण	गोटा	३०८५.००	३१४२.३८	३१४२.३८	३१४२.३८
	६० AMP मेन स्विच हेभि मेटल	गोटा	६०६०.००	६१७२.७२	६१७२.७२	६१७२.७२
	75 A MCCB LG Branded	गोटा	७१६०.००	७२९३.१८	७२९३.१८	७२९३.१८
	एम.सि.वि.डिष्ट्रीवयूसन वोर्ड–१० वे साधारण	गोटा	१२६५.००	१२८८.५३	१२८८.५३	१२८८.५३
	एम.सि.वि.डिष्ट्रीवयूसन वोर्ड–१० वे हेभि मेटल	गोटा	१८७०.००	१९०४.७८	१९०४.७८	१९०४.७८
	मेन स्विच वक्स ६० AMP	गोटा	४०७५.००	४१५०.८०	४१५०.८०	४१५०.८०
	एम.सि.वि.डिष्ट्रवयूसन वोर्ड–८ वे	गोटा	१२६५.००	१२८८.५३	१२८८.५३	१२८८.५३
	१ वे ग्याङ्ग स्विच	गोटा	९८.५०	१००.३३	१००.३३	१००.३३
	२ ग्याङ्ग वनवे स्विच	गोटा	१४८.००	१५०.७५	१५०.७५	१५०.७५
	१ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१२०.७५	१२३.००	१२३.००	१२३.००
	२ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१५४.००	१५६.८६	१५६.८६	१५६.८६
	३ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१९८.००	२०१.६८	२०१.६८	२०१.६८
	४ ग्याङ्ग वे पुस	गोटा	२६४.५०	२६९.४२	२६९.४२	२६९.४२
	६ ग्याङ्ग स्विच	गोटा		३५०.००	३५०.००	३५०.००
	६ ग्याङ्ग स्विच + सकेट	गोटा		५५०.००	५५०.००	५५०.००
६	**सकेट**					

Samjhana

सुवेदी
अधिकृत

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	टु पिन सकेट	गोटा	२८.३५	२८.८८	२८.८८	२८.८८
	थ्रि पिन सकेट	गोटा	३८.८५	३९.५७	३९.५७	३९.५७
	युनिभर्सल सकेट	गोटा	३८.८५	३९.५७	३९.५७	३९.५७
	कन्भर्सन सकेट १० एम्पियर किटकाट फ्यूज	गोटा	८५.००	८६.५८	८६.५८	८६.५८
	टेलिफोन सकेट(CPL or equivalent)	गोटा	८५.००	८६.५८	८६.५८	८६.५८
	पावर सकेट सि.पि.एल.	गोटा	४६३.००	४७१.६१	४७१.६१	४७१.६१
	रिपेयर सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१५५.००	१५७.८८	१५७.८८	१५७.८८
	रिपेयर सकेट ११० मि.मि.	गोटा	२२४.००	२२८.१७	२२८.१७	२२८.१७
	सि.पि.एल कम्वीनेसन स्विच सकेट ५×१५एम्पीयर	गोटा	२३०.००	२३४.२८	२३४.२८	२३४.२८
७	**विविध**					
	म्यूजिकल कल वेल ISI	गोटा	४७३.००	४८१.८०	४८१.८०	४८१.८०
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३७.८०	३८.५०	३८.५०	३८.५०
	होल्डर वोर्ड	गोटा	३२.५०	३३.१०	३३.१०	३३.१०
	४"×४" जक्सन पि.भि.सि.	गोटा	२७.३०	२७.८१	२७.८१	२७.८१
	८"×१०" सनमाइका	गोटा	४८.३०	४९.२०	४९.२०	४९.२०
	Brassing Plate	के.जी.	२०८.००	२११.८७	२११.८७	२११.८७
	Nut Bolt(2", 7", 8",& 10")	के.जी.	२६४.००	२६८.९१	२६८.९१	२६८.९१
	D O Fuse set	सेट	१८१२०.००	१८४५७.०३	१८४५७.०३	१८४५७.०३
	Cable Shoes(95 or 120)	गोटा	२१५.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	Cable Shoes(240 or 400)	गोटा	४८५.००	४९४.०२	४९४.०२	४९४.०२
	Transformer Mounting Set	सेट	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	२२४.०९
	Load Disconnect Switch	सेट	२७८५०.००	२८३६८.०१	२८३६८.०१	२८३६८.०१
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२६४.००	२६८.९१	२६८.९१	२६८.९१
	6w conceal panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
	6w conceal panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	३६२.००	३६८.७३	३६८.७३	३६८.७३
	12w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९
	12w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	४९५.००	५०४.२१	५०४.२१	५०४.२१
	18w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	५९५.००	६०६.०७	६०६.०७	६०६.०७
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	५२२.००	५३१.७१	५३१.७१	५३१.७१
	24w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६२५.००	६३६.६३	६३६.६३	६३६.६३
	3w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
	6w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	४७३.००	४८१.८०	४८१.८०	४८१.८०
	6w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३९५.००	४०२.३५	४०२.३५	४०२.३५
	6w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९
	6w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९
	6w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९
	6w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९
	12w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	५९५.००	६०६.०७	६०६.०७	६०६.०७
	12w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	५२९.००	५३८.८४	५३८.८४	५३८.८४
	12w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८
	12w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८
	12w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८
	12w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८
	18w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	७९३.००	८०७.७५	८०७.७५	८०७.७५

Samjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	24w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	१३८५.००	१४१०.७६	१४१०.७६	१४१०.७६
	Led Tubeset 20w	गोटा	८५९.००	८७४.९८	८७४.९८	८७४.९८
	6Amp/16amp/32Amp single pole mcb(SP)	गोटा	२५२.००	२५६.६९	२५६.६९	२५६.६९
	16Amp/32Amp Double pole mcb(DP)	गोटा	८५९.००	८७४.९८	८७४.९८	८७४.९८
	40 Amp/ Three pole MCB(T.P)	गोटा	१७८५.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०
	3w LED bulb E27/B22/E14 (warm/white)	गोटा	२९७.००	३०२.५२	३०२.५२	३०२.५२
	5w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३७४.००	३८०.९६	३८०.९६	३८०.९६
	7w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३९६.००	४०३.३७	४०३.३७	४०३.३७
	9w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५०७.००	५१६.४३	५१६.४३	५१६.४३
	12w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५६७.००	५७७.५५	५७७.५५	५७७.५५
	15w LED bulb E27/B22 (white)	गोटा	७२७.००	७४०.५२	७४०.५२	७४०.५२
	40w LED bulb E27 (white)	गोटा	१३८५.००	१४१०.७६	१४१०.७६	१४१०.७६
	LP-DL03E03 (3w downlight (warm/white)RD)	गोटा	५६०.००	५७०.४२	५७०.४२	५७०.४२
	LP-DL06E07-Y1 (6w downlight (warm/white)RD)	गोटा	८४८.००	८६३.७७	८६३.७७	८६३.७७
	LP-DL08E03-Y1 (8w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१२१०.००	१२३२.५१	१२३२.५१	१२३२.५१
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१७१५.००	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४६.९०
	LP-DL18E03-Y1 (18w downlight (white)RD)	गोटा	२०५०.००	२०८८.१३	२०८८.१३	२०८८.१३
	LP-DL26E03-Y1 (26w downlight (white)RD/SQ)	गोटा	२६१०.००	२६५८.५५	२६५८.५५	२६५८.५५
	LP-DL06E03-F1 (6w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	८४८.००	८६३.७७	८६३.७७	८६३.७७
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	१७१५.००	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४६.९०
	LP-DL18E03-F1 (18w downlight (white)SQ)	गोटा	२०५०.००	२०८८.१३	२०८८.१३	२०८८.१३
	LP-DL26E03-F1 (26w downlight (white)SQ)	गोटा	२६००.००	२६४८.३६	२६४८.३६	२६४८.३६
	LPFL-50*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	५९००.००	६००९.७४	६००९.७४	६००९.७४
	LPFL-100*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	९९२०.००	१०१०४.५१	१०१०४.५१	१०१०४.५१
	LPFL-150*01(Floodlight (white))	गोटा	१२५६०.००	१२७९३.६२	१२७९३.६२	१२७९३.६२
	LPFL-10*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	१४५०.००	१४७६.९७	१४७६.९७	१४७६.९७
	LPFL-20*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	३१६०.००	३२१८.७८	३२१८.७८	३२१८.७८

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२६४.००	२६८.९१	२६८.९१	२६८.९१
	6w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
	6w conceal panel light SQ, WH(warm/white)	गोटा	३६२.००	३६८.७३	३६८.७३	३६८.७३
	12w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९
	12w conceal panel light SQ(warm/white)	गोटा	४९०.००	४९९.११	४९९.११	४९९.११
	18w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	५९०.००	६००.९७	६००.९७	६००.९७
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६१८५.००	६३००.०४	६३००.०४	६३००.०४
	24 w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	१३८५.००	१४१०.७६	१४१०.७६	१४१०.७६
	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
	6w surface panel light SQ , WH (warm/white)	गोटा	४६०.००	४६८.५६	४६८.५६	४६८.५६
८	**वायरिङ्ग**					
	२x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सि.लिस्टी, स्विच वक्स आदि प्वाइन्ट समेत	प्वाईण्ट	८२४.००	८३९.३३	८३९.३३	८३९.३३
	२x७/२०, ७/२२, कपरतार, पि.भि.सी.लिस्टी स्विच वक्स आदि समेत प्वाइण्ट वायरिङ्ग	प्वाईण्ट	९३४.००	९५१.३७	९५१.३७	९५१.३७
	२x७/२०, ७/२२, ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी च्यानल लिस्टी समेत (डिष्टिब्यूसान वोर्ड देखि जक्सन वक्स सम्म)	मिटर	३०२.००	३०७.६२	३०७.६२	३०७.६२
९	**Poles**					
	8 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा		२००००.००	२००००.००	२००००.००
	9 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा		३००००.००	३००००.००	३००००.००
	11 m long Steel Tubular Pole(heavy)	गोटा		३५०००.००	३५०००.००	३५०००.००
	Bottom Section galivanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१४८.५०	१५१.२६	१५१.२६	१५१.२६
	Whole glavanized steel tubular pole	के.जी.	१५४.००	१५६.८६	१५६.८६	१५६.८६
	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१३८.५०	१४१.०८	१४१.०८	१४१.०८
	9 m long wooden pole	गोटा	५७३०.००	५८३६.५८	५८३६.५८	५८३६.५८
	8 m long wooden pole	गोटा	५६२०.००	५७२४.५३	५७२४.५३	५७२४.५३
	PSC Pole 8 M	गोटा	७१६५.००	७२९८.२७	७२९८.२७	७२९८.२७
	PSC Pole 9 M	गोटा	७७१५.००	७८५८.५०	७८५८.५०	७८५८.५०
	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१५१२०.००	१५४०१.२३	१५४०१.२३	१५४०१.२३
१०	**Insulators, Earthing and Lighting Arrestors**					
	Disc Insulator Set	सेट	१७६०.००	१७९२.७४	१७९२.७४	१७९२.७४
	Pin Insulator Set	सेट	८२०.००	८३५.२५	८३५.२५	८३५.२५
	Pin Insulator Tie	सेट	५५.५०	५६.५३	५६.५३	५६.५३
	Channel	के.जी.	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	२२४.०९
	D Iron Shackle Set	सेट	२०२.००	२०५.७६	२०५.७६	२०५.७६
	Stay set	सेट	१३३०.००	१३५४.७४	१३५४.७४	१३५४.७४
	Stay wire	के. जी.	१६२.५०	१६५.५२	१६५.५२	१६५.५२
	Stay Insulator(HT)	गोटा	२०४.५०	२०८.३०	२०८.३०	२०८.३०
	Stay Insulator(LT)]	गोटा	७७.००	७८.४३	७८.४३	७८.४३
	4 Core Insulation Cable(70 mm) aluminium	मिटर	७३५.००	७४८.६७	७४८.६७	७४८.६७
	4 Core Insulation Cable(70 mm) copper	मिटर	१३२०.००	१३४४.५५	१३४४.५५	१३४४.५५
	Earthing Set	सेट	७२४५.००	७३७९.७६	७३७९.७६	७३७९.७६
	Earthing Pipe	मिटर	७६.५०	७७.९२	७७.९२	७७.९२
	Lighting Arestor Set	सेट	१३९४०.००	१४१९९.२८	१४१९९.२८	१४१९९.२८

सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
११	**लिस्टि**					
	1/2" प्लास्टिक लिस्टी	र.मि.	३६.७५	४०.४३	४०.४३	४०.४३
	1/4" प्लास्टिक लिस्टी	र.मि.	४७.२५	५१.९८	५१.९८	५१.९८
१२	**Air Conditioning System**					
		गोटा	५७७५०.००	६३५२५.००	६३५२५.००	६३५२५.००
	Air conditioning system refrigeration capacity 1.5 ton	गोटा	६८२५०.००	७५०७५.००	७५०७५.००	७५०७५.००
	Air conditioning system refrigeration capacity 2 ton	गोटा	७३५००.००	८०८५०.००	८०८५०.००	८०८५०.००
१३	**फिटिङ्ग चार्ज**					
	इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग चार्ज	प्वाईण्ट	९४.५०	१०१.९६	१०१.९६	१०१.९६
	2 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ठ	१५७५.००	१६९९.३६	१६९९.३६	१६९९.३६
	3 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ठ	५२५०.००	५६६४.५४	५६६४.५४	५६६४.५४
	A/C installation and joining works	एकमुष्ठ	१५७५.००	१६९९.३६	१६९९.३६	१६९९.३६
ख)	**पानी तान्ने पम्प सम्बन्धी**					
	१/२ एच पी इलेक्टीक मोटर	सेट	६०६०.००	६६६६.००	६६६६.००	६६६६.००
	१ एच पी इलेक्टीक मोटर	सेट	८८२०.००	९७०२.००	९७०२.००	९७०२.००
	१.५ एच पी इलेक्टीक मोटर	सेट	१७६४०.००	१९४०४.००	१९४०४.००	१९४०४.००
	२ एच पी इलेक्टीक मोटर	सेट	१९८४०.००	२१८२४.००	२१८२४.००	२१८२४.००
	पम्प लगाई Dewatering गर्ने काम	प्रति घण्टा	३८५.००	४२३.५०	४२३.५०	४२३.५०
	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अप्रेटर र ईन्धन खर्च बाहेक)					
	२ हर्सपावर	प्रति दिन	४४०.००	४८४.००	४८४.००	४८४.००
	७.५ हर्सपावर	प्रति दिन	७७०.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००
ग)	**सोलार सम्बन्धी सामान**					
	Solar pannel 140 wp	Nos	१३१२५.००	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३७.५०
	battery 12 Volt 100 aAH tubular	Nos	२७३००.००	३००३०.००	३००३०.००	३००३०.००
	Charge Controler with dusk to down function Three Stage dimming function	Nos	३४१०.००	३७५१.००	३७५१.००	३७५१.००
	lamp (Lead) 40 watt	Nos	११५५०.००	१२७०५.००	१२७०५.००	१२७०५.००
	lamp (Lead) 1-4 watt	Nos	५७५.००	६३२.५०	६३२.५०	६३२.५०
	Single armed galvanized pole 9 m	Nos	२६२५०.००	२८८७५.००	२८८७५.००	२८८७५.००
	Solar PV Module	Watt	११५.००	१२६.५०	१२६.५०	१२६.५०
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12V)	Nos	२८३५०.००	३११८५.००	३११८५.००	३११८५.००
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20,12V)	Nos	२१०००.००	२३१००.००	२३१००.००	२३१००.००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	१४७००.००	१६१७०.००	१६१७०.००	१६१७०.००
	Solar Gel Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	२९९२५.००	३२९१७.५०	३२९१७.५०	३२९१७.५०
	Solar Gel Battery (75Ah@c20,12V)	Nos	२२५७५.००	२४८३२.५०	२४८३२.५०	२४८३२.५०
	Solar Gel Battery (40Ah@c20,12V)	Nos	१३१२५.००	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३७.५०
	Solar Lithium Ion Battery(75Ah@c20,11.1-12V)	Nos	४२०००.००	४६२००.००	४६२००.००	४६२००.००
	Solar Lithium Ion Battery(60Ah@c20,11.1-12V)	Nos	३२५५०.००	३५८०५.००	३५८०५.००	३५८०५.००
	Charge Controller(60Ah/24V)	Nos	२९४००.००	३२३४०.००	३२३४०.००	३२३४०.००
	Charge Controller(45Ah/112-24-48V)	Nos	२२०५०.००	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००
	Charge Controller(10a/12-24V)	Nos	२५२०.००	२७७२.००	२७७२.००	२७७२.००
	Charge Controller(20a/12-24V)	Nos	३६७५.००	४०४२.५०	४०४२.५०	४०४२.५०
	Solar duck to down controller 20A/12V with driver curcit	Nos	४२००.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००
	Solar street light 20W/10W-12V DC with autodiming system	Nos	१३६५०.००	१५०१५.००	१५०१५.००	१५०१५.००
	Solar street light 40W/20W-12V DC with autodiming system	Nos	२८८७५.००	३१७६२.५०	३१७६२.५०	३१७६२.५०
	Hot Deep Galvenized Pole	Kg	१८३.७५	२०२.१३	२०२.१३	२०२.१३
	40 Watt solar street light	Nos	१३१२५.००	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३७.५०

Ganjlang

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	20 Watt Solar Street light	Nos	७८७५.००	८६६२.५०	८६६२.५०	८६६२.५०
	12 Watt Solar street light	Nos	५२५०.००	५७७५.००	५७७५.००	५७७५.००
	MS light Arms	Set	२८३५.००	३११८.५०	३११८.५०	३११८.५०
	SPV Mountaining Frame	Set	५४६०.००	६००६.००	६००६.००	६००६.००
	Battery Box	Set	४२००.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००
	Battery Stand	Set	४२००.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००
	Connecting Wire PV module to Battery Box to lead lamp all assoceries	RM	९४.७५	१०४.२३	१०४.२३	१०४.२३
	Instalation and Transportation With Foundation Work With all assoceries all complete	Set	८४००.००	९२४०.००	९२४०.००	९२४०.००
८	**ईलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्मत**					
	वायर कनेक्टर प्रति Amp		१९.९०	२१.४७	२१.४७	२१.४७
	केबुल सु प्रति MM		२.१०	२.२७	२.२७	२.२७
	सिंगल फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		३७८०.००	४०७८.२४	४०७८.२४	४०७८.२४
	थ्री फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		३५४०.००	३८१९.३१	३८१९.३१	३८१९.३१
	जेनेरेटर अल्टरनेटर सिंगल फेज फिल्ड/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		२०४५.००	२२०६.३५	२२०६.३५	२२०६.३५
	जेनेरेटर अल्टरनेटर थ्री फेज फिल्ड/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		२९४०.००	३१७१.९७	३१७१.९७	३१७१.९७
	कन्ट्याक्टर प्रति Amp		१४७.००	१५८.६०	१५८.६०	१५८.६०
	MCCB प्रति Amp		१२६.००	१३५.९४	१३५.९४	१३५.९४
	मोटर पम्प प्यानल रिवाइरिङ प्रति HP		१२६०.००	१३५९.४१	१३५९.४१	१३५९.४१
	सर्मसेबल वाटर पम्प मोटर पाइप खोल फिट प्रति मिटर 9/4" इन्च		२८३५.००	३०५८.६८	३०५८.६८	३०५८.६८
	Surge (HV) protector प्रति Ka 3 Phase		७८५.००	८४६.९४	८४६.९४	८४६.९४
	UPS invertors मर्मत प्रति KVA		४२००.००	४५३१.३८	४५३१.३८	४५३१.३८
	DC मोटर रिवाइन्डीङ प्रति HP		९९७५.००	१०७६२.०३	१०७६२.०३	१०७६२.०३
	Contractor Overload Set प्रति AMP		१२०.५०	१३०.०१	१३०.०१	१३०.०१
	Transformer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज AMP		८१५.००	८७९.३०	८७९.३०	८७९.३०
	Transformer रिवाइन्डीङ थ्री प्रति AMP		१३६५.००	१४७२.७०	१४७२.७०	१४७२.७०
	Stabilizer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज KVA		१६८०.००	१८१२.५५	१८१२.५५	१८१२.५५
	Stabilizer रिवाइन्डीङ थ्री फेज KVA		२४१५.००	२६०५.५४	२६०५.५४	२६०५.५४
	मटर पम्प Operating panner प्रति KVA		३३६०.००	३६२५.१०	३६२५.१०	३६२५.१०
	वेल्डिङ मेसिन रिवाइन्डीङ प्रति AMP		४४.१०	४७.५८	४७.५८	४७.५८
	थ्री फेज Protector (protection unit)		६३००.००	६७९७.०७	६७९७.०७	६७९७.०७
१०	**पाईप तथा फिटिङ**					
क)	**एच.डि.पि.पाइप**					
	एच.डि.पि.पाइप (विभिन्न साइजका)	के.जी.	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
ख)	डि.डब्लु. सि. पाईप **HDPE Double Wall** Corrugated Pipes (DWC)					
	HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)					
	१०० मि.मि.	मिटर	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	१५० मि.मि.	मिटर	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
	२०० मि.मि.	मिटर	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००
	२५० मि.मि.	मिटर	१९९५.००	१९९५.००	१९९५.००	१९९५.००
	३०० मि.मि.	मिटर	३२५५.००	३२५५.००	३२५५.००	३२५५.००
	४०० मि.मि.	मिटर	४२००.००	४२००.००	४२००.००	४२००.००
	५०० मि.मि.	मिटर	५०४०.००	५०४०.००	५०४०.००	५०४०.००
	६०० मि.मि.	मिटर	८७१५.००	८७१५.००	८७१५.००	८७१५.००
	८०० मि.मि.	मिटर	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००
	१००० मि.मि.	मिटर	२१०००.००	२१०००.००	२१०००.००	२१०००.००

हर्क.... सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ढोलाकान्त ...
इन्जिनियर

मिम बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
ग)	जि.पि.आर.पाइप (GPR Pipes As Per IS 120709:1994)					
	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
	३०० मि.मि	मिटर	११११०.००	११३३७.०२	११३३७.०२	११३३७.०२
	३५० मि.मि	मिटर	१२८००.००	१३०३८.०८	१३०३८.०८	१३०३८.०८
	४०० मि.मि	मिटर	१७३२५.००	१७६४७.२५	१७६४७.२५	१७६४७.२५
	४५० मि.मि	मिटर	२०५८०.००	२०९६२.७९	२०९६२.७९	२०९६२.७९
	५०० मि.मि	मिटर	२५३००.००	२५७७०.५८	२५७७०.५८	२५७७०.५८
	६०० मि.मि	मिटर	२९८००.००	३०३५४.२८	३०३५४.२८	३०३५४.२८
	७०० मि.मि	मिटर	४३४७०.००	४४२७८.५४	४४२७८.५४	४४२७८.५४
	८०० मि.मि	मिटर	५६७००.००	५७७५४.६२	५७७५४.६२	५७७५४.६२
	९०० मि.मि	मिटर	६०४८०.००	६१६०४.९३	६१६०४.९३	६१६०४.९३
	१००० मि.मि	मिटर	७२९७५.००	७४३३२.३४	७४३३२.३४	७४३३२.३४
	११०० मि.मि	मिटर	९८७००.००	१००५३५.८२	१००५३५.८२	१००५३५.८२
	१२०० मि.मि	मिटर	११५५००.००	११७६४८.३०	११७६४८.३०	११७६४८.३०
	१३०० मि.मि	मिटर	१४१७५०.००	१४४३८६.५५	१४४३८६.५५	१४४३८६.५५
	१४०० मि.मि	मिटर	१५२२५०.००	१५५०८१.८५	१५५०८१.८५	१५५०८१.८५
	१५०० मि.मि	मिटर	१७३२५०.००	१७६४७२.४५	१७६४७२.४५	१७६४७२.४५
	१६०० मि.मि	मिटर	१८७९५०.००	१९१४४५.८७	१९१४४५.८७	१९१४४५.८७
	१७०० मि.मि	मिटर	२१२१००.००	२१६०४५.०६	२१६०४५.०६	२१६०४५.०६
	१८०० मि.मि	मिटर	२३६२५०.००	२४०६४४.२५	२४०६४४.२५	२४०६४४.२५
	१९०० मि.मि	मिटर	२६०४००.००	२६५२४३.४४	२६५२४३.४४	२६५२४३.४४
	२००० मि.मि	मिटर	२८४५५०.००	२८९८४२.६३	२८९८४२.६३	२८९८४२.६३
	२१०० मि.मि	मिटर	३१७१००.००	३२२९९८.०६	३२२९९८.०६	३२२९९८.०६
	२२०० मि.मि	मिटर	३४९६५०.००	३५६१५३.४९	३५६१५३.४९	३५६१५३.४९
	२३०० मि.मि	मिटर	३८३२५०.००	३९०३७८.४५	३९०३७८.४५	३९०३७८.४५
	२४०० मि.मि	मिटर	४१५८००.००	४२३५३३.८८	४२३५३३.८८	४२३५३३.८८
घ)	पि.भि.सि.पाइप					
	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६५.००	१६८.०७	१६८.०७	१६८.०७
	पि.भि.सि.पाईप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१३.००	३१८.८२	३१८.८२	३१८.८२
	पि.भि.सि.पाईप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०.००	३२५.९५	३२५.९५	३२५.९५
	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९
	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३.००	४८१.८०	४८१.८०	४८१.८०
	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११५.००	११७.१४	११७.१४	११७.१४
	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३७.५०	१४०.०६	१४०.०६	१४०.०६
	पि.भि.सि.रिड्युसर-(११०x७५) मि.मि	गोटा	१९८.००	२०१.६८	२०१.६८	२०१.६८
	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५
	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९४.००	१९७.६१	१९७.६१	१९७.६१
	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६.००	२४०.३९	२४०.३९	२४०.३९
	बेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५७.००	१५९.९२	१५९.९२	१५९.९२
	पाईप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५.७५	१६.०४	१६.०४	१६.०४
	पाईप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५.७५	१६.०४	१६.०४	१६.०४
	मल्टि फ्लोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६३०.००	६४१.७२	६४१.७२	६४१.७२
	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"	गोटा	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३५७.००	३६३.६४	३६३.६४	३६३.६४
ङ)	अन्य पाइप तथा फिटिङ्सहरूको हकमा संलग्न पाना अनुसार हुनेछ ।					
च)	जि. आई. पाईप, फिटिङ्स तथा खानेपानी टुल्स सम्बन्धि सामाग्रीहरूको हकमा संलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम हुनेछ।					

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मित्र बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
११. सेनिटरी सामाग्री						
१	**पानी टंकी**					
	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा	८८२०.००	८८२०.००	८८२०.००	८८२०.००
	५०० लिटर	गोटा	१३७८०.००	१३७८०.००	१३७८०.००	१३७८०.००
	१००० लिटर	गोटा	२०९४५.००	२०९४५.००	२०९४५.००	२०९४५.००
	१५०० लिटर	गोटा	३१४२०.००	३१४२०.००	३१४२०.००	३१४२०.००
	२००० लिटर	गोटा	३८०३५.००	३८०३५.००	३८०३५.००	३८०३५.००
	३००० लिटर	गोटा	५६७७५.००	५६७७५.००	५६७७५.००	५६७७५.००
	४००० लिटर	गोटा	७५५२०.००	७५५२०.००	७५५२०.००	७५५२०.००
	५००० लिटर	गोटा	९९२२५.००	९९२२५.००	९९२२५.००	९९२२५.००
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)					
	१००० लिटर	गोटा	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००
	१५०० लिटर	गोटा	३५८३०.००	३५८३०.००	३५८३०.००	३५८३०.००
	२००० लिटर	गोटा	४२४४५.००	४२४४५.००	४२४४५.००	४२४४५.००
	जि.आई.ओभरहेड टंकी २००ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७८२५.००	७८२५.००	७८२५.००	७८२५.००
	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	गोटा	१२६७५.००	१२६७५.००	१२६७५.००	१२६७५.००
	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४००ग्यालन (१६गेज)	गोटा	१६५३५.००	१६५३५.००	१६५३५.००	१६५३५.००
	SS Plate Tank					
	Non-Insulated	लिटर	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	Insulated	लिटर	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००
२	**इण्डियन प्यान सेट**					
	१८"सेतो	सेट	१६१७.००	१६४७.०८	१६४७.०८	१६४७.०८
	१८" रंगिन	सेट	१७२२.००	१७५४.०३	१७५४.०३	१७५४.०३
	२०"सेतो	सेट	१७८५.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०
	२०" रंगिन	सेट	१८९०.००	१९२५.१५	१९२५.१५	१९२५.१५
	२३"सेतो	सेट	१८४८.००	१८८२.३७	१८८२.३७	१८८२.३७
	२३" रंगिन	सेट	१९४२.५०	१९७८.६३	१९७८.६३	१९७८.६३
३	**कमोड सेट**					
	रेगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१९३०.००	१९६५.९०	१९६५.९०	१९६५.९०
	रेगुलर **कमोड** "S" Trap सेतो	गोटा	२१५०.००	२१८९.९९	२१८९.९९	२१८९.९९
	सिफोनिक **कमोड** "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	११०२५.००	११२३०.०७	११२३०.०७	११२३०.०७
	कमोड सेट LPCS	सेट	११५७५.००	११७९०.३०	११७९०.३०	११७९०.३०
	रेगुलर सिर्स्टन कमोड	सेट	६२८५.००	६४०१.९०	६४०१.९०	६४०१.९०
	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (62*37*67cm)	सेट		१९०९६.००	१९०९६.००	१९०९६.००
	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (64.5*33.5*67.5cm)	सेट		२२४६४.००	२२४६४.००	२२४६४.००
४	**उडिसा प्यान सेट**					
	१८", २०" Normal	सेट	८८२.००	८९८.४१	८९८.४१	८९८.४१
	२०", Polarized	सेट	१६९५.००	१७२६.५३	१७२६.५३	१७२६.५३
	२०", Color	सेट	२१८२.००	२२२२.५९	२२२२.५९	२२२२.५९
	२३"	सेट	२०६०.००	२०९८.३२	२०९८.३२	२०९८.३२
५	ऐना					
	१८"x१२"	गोटा	५७८.००	५८८.७५	५८८.७५	५८८.७५
	१६"x२०"	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८
६	**वास वेसिन**					
	रेगुलर वास वेसिन	सेट	१५४३.५०	१५७२.२१	१५७२.२१	१५७२.२१

केशव सुवेदी
प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	वास वेसिन वोत्तल ट्रेप १ १/४" (पि.भि.सी.)	सेट	५७६.००	५८६.७१	५८६.७१	५८६.७१
	वास वेसिन वोत्तल ट्रेप १ १/४" (सिपी)	सेट	१२१२.००	१२३४.५४	१२३४.५४	१२३४.५४
	लेवोरेटरी सिङ्क१८"×१२"×६"	गोटा	१६४२.००	१६७२.५४	१६७२.५४	१६७२.५४
	लेवोरेटरी सिङ्क२१"×१७"×७"	गोटा	२४२५.००	२४७०.११	२४७०.११	२४७०.११
	किचिन सिङ्क२४"×१८"×८"	गोटा	२७९०.००	२८४१.८९	२८४१.८९	२८४१.८९
	किचिन सिङ्क२४"×१८"×१०"	गोटा	३१५३.००	३२११.६५	३२११.६५	३२११.६५
	बास वेसिन १८"×१२"	सेट	१२६७.००	१२९०.५७	१२९०.५७	१२९०.५७
	बास वेसिन २०"×१६"	सेट	१७०८.००	१७३९.७७	१७३९.७७	१७३९.७७
	वास वेसिन २२"×१६"	सेट	२०७२.००	२११०.५४	२११०.५४	२११०.५४
७	युरिनल					
	प्लेट व्याक यूरिनल १८"×१४"×१० १/२"	गोटा	१०४७.००	१०६६.४७	१०६६.४७	१०६६.४७
	एङ्गल व्याक यूरिनल १७"×१४ १/२"×१३"	गोटा	१०४७.००	१०६६.४७	१०६६.४७	१०६६.४७
	Urinals with integrated sensor (31*30.5*62cm)	गोटा		२१८५२.००	२१८५२.००	२१८५२.००
	Urinals with integrated sensor (31*37*64cm)	गोटा		६७३५६.००	६७३५६.००	६७३५६.००
	Urinals with integrated sensor (29.5*32.5*57.5cm)	गोटा		१९४५२.००	१९४५२.००	१९४५२.००
	Urinals with integrated sensor (37*39*61cm)	गोटा		२८५२०.००	२८५२०.००	२८५२०.००
	Waterless Urinal (31.5*33*60cm)	गोटा		४३७२८.००	४३७२८.००	४३७२८.००
८	फ्लसिङ्ग सिर्स्टन					
	फ्लसिङ्ग सिर्स्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट साधारण	गोटा	२७५५.००	२८०६.२४	२८०६.२४	२८०६.२४
	फ्लसिङ्ग सिर्स्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट रंगिन	गोटा	३३०५.००	३३६६.४७	३३६६.४७	३३६६.४७
	सिस्टर्नको लिड	गोटा	१०४५.००	१०६४.४४	१०६४.४४	१०६४.४४
	सिस्टर्नको सिफन	गोटा	८४८.००	८६३.७७	८६३.७७	८६३.७७
	सिस्टर्नको प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१५४.००	१५६.८६	१५६.८६	१५६.८६
	१० लिटर लो लेभल फ्लसिङ्ग सिर्स्टन	गोटा	४२३३.००	४३११.७३	४३११.७३	४३११.७३
९	विविध					
	ब्रास सोप केस (सावुन दानी)	गोटा	३६३.००	३६९.७५	३६९.७५	३६९.७५
	सि.पि.विप कक धारा १/२"	गोटा	१११३.००	११३३.७०	११३३.७०	११३३.७०
	सि.पि.स्टप कक धारा १/२"	गोटा	११९०.००	१२१२.१३	१२१२.१३	१२१२.१३
	कन्सील्ड स्टप कक १/२" डबल	गोटा	१२७८.००	१३०१.७७	१३०१.७७	१३०१.७७
	ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	४८५.००	४९४.०२	४९४.०२	४९४.०२
	टावेल रड १/२"×१८"	गोटा	७१५.००	७२८.३०	७२८.३०	७२८.३०
	टावेल रड १/२"×२४"	गोटा	८२६.००	८४१.३६	८४१.३६	८४१.३६
	११०×११० प्लेन ट्रेप	गोटा	६८६.००	६९८.७६	६९८.७६	६९८.७६
	११०×११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	३८०.००	३८७.०७	३८७.०७	३८७.०७
	ब्रास फेरल १/२"ϕ हेभी	गोटा	८६५.००	८८१.०९	८८१.०९	८८१.०९
	बल कक १/२"ϕ (Float valve)	गोटा	४४५.००	४५३.२८	४५३.२८	४५३.२८
	बिव कक ४०० ग्राम १/२"ϕ सिपी राम्रो	गोटा	७१६.००	७२९.३२	७२९.३२	७२९.३२
	बिव कक २०० ग्राम १/२"ϕ सिपी	गोटा	१८०.००	१८३.३५	१८३.३५	१८३.३५
	नोजल कक १/२"ϕ	गोटा	४१२.००	४१९.६६	४१९.६६	४१९.६६
	नोजल १/२"ϕ	गोटा	८८.००	८९.६४	८९.६४	८९.६४
	यमसिल पुटिङ्ग ५० ग्राम	बट्टा	७१.००	७२.३२	७२.३२	७२.३२
	पित्तल धाराको टुटी साधारण	गोटा	३०८.००	३१३.७३	३१३.७३	३१३.७३
	पित्तल धाराको टुटी स्पेशल	गोटा	८२६.००	८४१.३६	८४१.३६	८४१.३६
	फेविकोल ५०० ग्रा.	गोटा	१२१.००	१२३.२५	१२३.२५	१२३.२५
	सि.पि.सावर (साधारण) रिभल्भीङ्ग सावर	गोटा	७०५.००	७१८.११	७१८.११	७१८.११
	सि.पि. फ्लसिङ्ग पाइप १ १/४"×२४"–३६"	गोटा	५९५.००	६०६.०७	६०६.०७	६०६.०७
	कमोड कभर सिट सहित	गोटा	१२१२.००	१२३४.५४	१२३४.५४	१२३४.५४
	वाथ टप स्टिल ५ फिट	गोटा	२२०५०.००	२२४६०.१३	२२४६०.१३	२२४६०.१३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

प २ ३३

क.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	बाथ टप फाइवर ५ फिट	गोटा	१२६७८.००	१२९१३.८१	१२९१३.८१	१२९१३.८१
	वेस्ट कप्लीन १ ¹/₄"	गोटा	३२०.००	३२५.९५	३२५.९५	३२५.९५
	प्यानको लागि 'P' Trap सिफन(पि.भि.सी.)	गोटा	६०६.००	६१७.२७	६१७.२७	६१७.२७
	स्क्वारिङ्ग प्लेट २३¹/₂ "×१३¹/₂"	गोटा	१०५५.००	१०७४.६२	१०७४.६२	१०७४.६२
	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२५२२.००	२५६८.९१	२५६८.९१	२५६८.९१
	बेसिन मिक्चर	गोटा	३४७२.००	३५३६.५८	३५३६.५८	३५३६.५८
	वाल मिक्सर	गोटा	६०६३.००	६१७५.७७	६१७५.७७	६१७५.७७
	वाल माउन्टेड सिंक मिक्सर	गोटा	४०५१.००	४१२६.३५	४१२६.३५	४१२६.३५
	कमोड स्प्रे	गोटा	९९२.००	१०१०.४५	१०१०.४५	१०१०.४५
१०	पि.भि.सि.जालि					
	पि.भि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
	पि.भि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	५७.७५	५८.८२	५८.८२	५८.८२
	पि.भि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	५२.५०	५३.४८	५३.४८	५३.४८
	पि.भि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	१३६.५०	१३९.०४	१३९.०४	१३९.०४
११	कास्ट आइरन पाइप					
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S २"ɸ	गोटा	१५३५.००	१६११.७५	१६११.७५	१६११.७५
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ३"ɸ	गोटा	२०७९.००	२१८२.९५	२१८२.९५	२१८२.९५
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ४"ɸ	गोटा	२४२५.००	२५४६.२५	२५४६.२५	२५४६.२५
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ६"ɸ	गोटा	४७३५.००	४९७१.७५	४९७१.७५	४९७१.७५
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S २"ɸ	गोटा	१४६८.००	१५४१.४०	१५४१.४०	१५४१.४०
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ३"ɸ	गोटा	२०२०.००	२१२१.००	२१२१.००	२१२१.००
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ४"ɸ	गोटा	२२६८.००	२३८१.४०	२३८१.४०	२३८१.४०
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ६"ɸ	गोटा	४०००.००	४२००.००	४२००.००	४२००.००
१२.	पुल सम्बन्धी सामाग्री					
क)	मोटरेबल ट्रस पुल पार्टस					
	स्टिल बृज पार्टस फ्रेविकेसन तथा स्ट्क्चरल स्टिल (फेब्रीकेशन सहित)	के.जी.	१२८.००	१३०.३८	१३०.३८	१३०.३८
	रेन्फोर्स्ड पार्टस (फ्रेविकेशन)	के.जी.	१२६.००	१२८.३४	१२८.३४	१२८.३४
	ग्याल्वनाइजेशन (हट डिप)	के.जी.	४७.२५	४८.१३	४८.१३	४८.१३
	नट र बोल्ट (ग्यालभनाईज्ड गरेको)-एच.टि.यफ.जि.	के.जी.	३८८.५०	३९५.७३	३९५.७३	३९५.७३
	स्टिल सकेट १३ मि.मि.	गोटा		०.००	०.००	०.००
	स्टिल सकेट २६ मि.मि.	गोटा		०.००	०.००	०.००
	स्टिल सकेट ४० मि.मि.	गोटा		०.००	०.००	०.००
	इरेक्सन चार्ज	मिटर		०.००	०.००	०.००
	Anchpr cone 12 k13	गोटा	१८४८.००	१८८२.३७	१८८२.३७	१८८२.३७
	Bearing Plate	गोटा	१४७८.००	१५०५.४९	१५०५.४९	१५०५.४९
	Live wage 3 segment	गोटा	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५
	HDPE pipe ID 6 mm	मी	३७२.५०	३७९.४३	३७९.४३	३७९.४३
	Tendom wire 12.7 mm	के जी	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
ख)	झोलुङ्गे पुल स्टिल पार्ट					
	फ्रेविकेटेड स्टिल पार्ट	के.जी.	१३८.००	१४०.५७	१४०.५७	१४०.५७
	ग्याल्वनाइजेशन	के.जी.	४७.२५	४८.१३	४८.१३	४८.१३
	ग्यालभनाईज्ड नट र बोल्ट Hot Dip जि आई	के.जी.	२६२.५०	२६७.३८	२६७.३८	२६७.३८
१३.	हेभि इक्वीपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य					
क.	मेसिन प्रयोग गरि ठूला बोल्डर Stacking गर्ने कार्य (ढुंगा ६० से.मि. भन्दा ठूला साइजका)	घ. मि.	१०७६.४५	११५०.५१	११५०.५१	११५०.५१

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
ख.	अन्य सबै प्रकार का हेभि इक्विपमेन्टको दररेट सडक विभाग बाट प्रकाशित दररेट अनुसार हुने					

१४.	कृषि, बन तथा बायो ईन्जिनियरिङ्ग संवन्धि					
क)	**बायो ईन्जिनियरिङ्ग संवन्धि**					
	धानको भुस	के.जी.	३.१५	३.२१	३.२५	३.२५
	गोबर मल	के.जी.	३.१५	३.२१	३.२५	३.२५
	गौड्यौला मल	के.जी.				३०.००
	कुखुराको सुली	के.जी.	५.२५	५.३५	६.५०	६.५०
	कुखुराको सुली लेयर्स	के.जी.			९.००	९.००
	कुखुराको सुली ब्रोइलर्स	के.जी.			७.००	७.००
	अम्रीसो राइजम (१ सेटमा ३ गोटा)	सेट	५.२५	५.३५	५.३५	५.३५
	नेपियर कटिङ्ग	सेट	४.२०	४.२८	४.२८	४.२८
	वासको विरूवा (पोलिथिनमा उमारेको)	गोटा	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
	वासको विरूवा (कल्म कटिङ्ग)	गोटा	७८.५०	७९.९६	७९.९६	७९.९६
	गानु सहितको वास (सार्ने वास)	गोटा	४२०.००	४२७.८१	४२७.८१	४२७.८१
	नाइलन पेपर (३०० माईक्रोन, अल्ट्राभाइलेट)	व.मि.	१०५.००	१०६.९५	१०६.९५	१०६.९५
	जुटको जाली	के.जी.	२१०.००	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१
ख)	**रसायनिक मल**					
	नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको दररेट अनुसार कायम हुने।					
ग)	**मौरी पालन संवन्धि उपकरण**					
	मौरी घार (गोला सहित)					९५००.००
	मौरी घार	थान	४४००.००	४४८१.८४	४४८१.८४	४७०५.००
	मह मदानी	थान	१५०००.००	१५२७९.००	१५२७९.००	१५२७९.००
	मौरी उपकरण	सेट	१८००.००	१८३३.४८	१८३३.४८	१८३३.४८
	मौरी स्टयाण्ड कचौरा	सेट	११००.००	११२०.४६	११२०.४६	११२०.४६
	मह छान्ने जाली	गोटा	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८
	क्वुन केज	गोटा	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५
	धुवा दानी	गोटा	६००.००	६११.१६	६११.१६	६११.१६
	मौरी फेम	गोटा	८२५.००	८४०.३५	८४०.३५	८८२.००
	पन्जा	सेट	३५०.००	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१
	आधार चाका	सेट	७०.००	७१.३०	७१.३०	७१.३०
	चक्कु	गोटा	३५०.००	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१
	क्वुन गेट	गोटा	५०.००	५०.९३	५०.९३	५०.९३
	मौरी छोप्ने झोला	गोटा	५००.००	५०९.३०	५०९.३०	५०९.३०
	ब्रस	गोटा	३००.००	३०५.५८	३०५.५८	३०५.५८
	Hive tools	सेट	३५०.००	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१
घ)	**बिउ बिजन संवन्धि**					
	धान(जेठो बुढो)	के.जी.	२१५.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	धान(मसुली, खुमल, अन्य)	के.जी.	१०७.५०	१०९.५०	१०९.५०	१०९.५०
	धानका विभिन्न जातका बिउ					
	उन्नत स्तर					
	राम धान	के.जी.			६५.००	६८.००
	सुनौलो सुगन्धा	के.जी.			७८.००	८०.००
	सावित्रि धान	के.जी.			७५.००	७८.००
	जेठो बुढो	के.जी.			२००.००	२००.००

Ganjhang

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोलाकान्त...
इन्जिनियर

मित्र बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

प.२ ३५

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	अन्य धान	के.जी.			७०.००	७३.००
	प्रमाणित स्तरका धानका बीउ					
	राम धान	के.जी.			८०.००	८४.००
	सुनौलो सुगन्धा	के.जी.			८२.००	८६.००
	सावित्रि धान	के.जी.			८०.००	८४.००
	जेठो बुढो	के.जी.				२७५.५०
	अन्य धान	के.जी.			८०.००	८४.००
	मूल स्तरका धानका बीउ					
	राम धान	के.जी.			९०.००	९४.००
	सुनौलो सुगन्धा	के.जी.				९४.०५
	जेठो बुढो	के.जी.				२८५.००
	सावित्रि	के.जी.			९०.००	९०.००
	अन्य	के.जी.			८५.००	८९.००
	गहुँका विभिन्न जातको विउ					
	उन्नत	के.जी.			८५.००	८५.००
	प्रमाणीत	के.जी.			९०.००	९०.००
	मूल	के.जी.			१००.००	१००.००
	मकैका विभिन्न जातका बीउ					
	मकैका उन्नत स्तरका बीउ					
	मनकामना १	के.जी.			१२०.००	१२०.००
	मनकामना ३	के.जी.			१२०.००	१२०.००
	मनकामना ५	के.जी.			१२०.००	१२०.००
	अरुण २	के.जी.			१२५.००	१२५.००

Samjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	मकैका प्रमाणित स्तरका बिउ					
	मनकामना १	के.जी.			१२५.००	१२५.००
	मनकामना ३	के.जी.			१२५.००	१२५.००
	अरुण २	के.जी.			१३०.००	१३०.००
	रामपुर कम्पोजिट	के.जी.			१३०.००	१३०.००
	मकैका मूल बीउ					
	मनकामना १	के.जी.			१३५.००	१३५.००
	मनकामना ३	के.जी.			१३५.००	१३५.००
	रामपुर कम्पोजिट	के.जी.			१४०.००	१४०.००
	अरुण २	के.जी.			१४०.००	१४०.००
	अन्य	के.जी.			१३५.००	१३५.००
	आलुको वीउ उन्नत	के.जी.			७०.००	७३.००
	गहु	के.जी.	९६.७५	९८.५५	९८.५५	९८.५५
	तोरी	के.जी.	१६१.२५	१६४.२५	१६४.२५	१७२.००
	महदानी Aluminium	गोटा	७३५०.००	७४८६.७१	७४८६.७१	७४८६.७१
	आधार चाका मेसिन	गोटा	७३५०.००	७४८६.७१	७४८६.७१	७४८६.७१
	फुट स्प्रेयर पित्तल	गोटा	१५७५०.००	१६०४२.९५	१६०४२.९५	१६०४२.९५
	हेन्ड स्प्रेयर पित्तल	गोटा	९४५०.००	९६२५.७७	९६२५.७७	९६२५.७७
	हेन्ड स्प्रेयर प्लाष्टीक	गोटा	३६७५.००	३७४३.३६	३७४३.३६	३७४३.३६
	च्याउ प्लाष्टीक	के जी	३१५.००	३२०.८६	३२०.८६	३२०.८६
	प्लाष्टीक सिट १२० जि एस एम	व मी	९४.५०	९६.२६	९६.२६	९६.२६
	वदाम	के.जी.	१६१.२५	१६४.२५	१६४.२५	१६४.२५
	मुसुरो	के.जी.	१६१.२५	१६४.२५	१६४.२५	१७२.००
	मकै	के.जी.	९६.५०	९८.२९	९८.२९	९८.२९
	भटमास	के.जी.	१३९.५०	१४२.०९	१४२.०९	१४९.००
	जै घासको बिउ	के.जी.	४८.००	४८.८९	४८.८९	४८.८९
	चापको बिउ (१-२ बर्षको १ फिट भन्दा माथि उचाई भएको पोली ब्यागमा)	प्रति गोटा	७०.००	७१.३०	७१.३०	७१.३०
	डाले घासको बिरुवा(रायखन्यु,बडहर,टाकि,कोयरालो)	प्रति गोटा	३२.२५	३२.८५	३२.८५	३२.८५
	बहु बसिय घास(नेपियर,पास्पालम,मोलाटो,अम्रिसो,सेटेरियौ)	प्रति गोटा	२.६५	२.७०	२.७०	२.७०
	धानको सुख्खा पराल(न्युनतम २५ के.जी)ढुवानी सहित	भारी	४३०.००	४३८.००	४३८.००	४३८.००
	धानको भुस(सोतर प्रयोजनको लागि)न्युनतम १० के.जी	बोरा	१०७.५०	१०९.५०	१०९.५०	१०९.५०
	भेडाको मल	के.जी.	३.२०	३.२६	३.२६	३.२६
	निगालो/बांस, चित्रा(४- ९ फिट)	गोटा	४३०.००	४३८.००	४३८.००	४३८.००
	काठ कटान	घ.फि.	१६.१०	१६.४०	१६.४०	१६.४०
	काठ मुछान	घ.फि.	२१.५०	२१.९०	२१.९०	२१.९०
	ढुवानी(जंगलबाट घाटगद्दीसम्म)	मिटर	४८/१००	४९/१००	४९/१००	४९/१००
	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.	१०.७५	१०.९५	१०.९५	१०.९५
	प्लास्टिक सिट(१२०जिएसम)	व.मिटर	९६.७५	९८.५५	९८.५५	९८.५५
ङ)	थोपा सिंचाई सेट					
	धेरै सानो साईज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	२३१०.००	२३५२.९७	२३५२.९७	२३५२.९७
	सानो साईज (१२५ व.मि.)	सेट	३१५०.००	३२०८.५९	३२०८.५९	३२०८.५९
	मझौला साईज (२५० व.मि.)	सेट	४७२५.००	४८१२.८९	४८१२.८९	४८१२.८९
	ठूलो साईज (५०० व.मि)	सेट	९४५०.००	९६२५.७७	९६२५.७७	९६२५.७७

Gamjhang

कोमल खतिवडा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा नं 26

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	मझौला साईज (१९० व.मि.)	सेट	४७२५.००	४८१२.८९	४८१२.८९	४८१२.८९
	स्प्रिंकलर सानो ४ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल २५० व.मि.	सेट	२६२५.००	२६७३.८३	२६७३.८३	२६७३.८३
	स्प्रिंकलर ठूलो ८ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल ५०० व.मि.	सेट	४२००.००	४२७८.१२	४२७८.१२	४२७८.१२
	रबर सिल १५० २३०	मिटर	६८२५.००	६९५१.९५	६९५१.९५	६९५१.९५
	प्लाष्टीक २५० जि एस एम	व मी	२२५.००	२२९.१९	२२९.१९	२२९.१९
	Rubber seal 150/230 for use in irrigation	Rm	८४०.००	८५५.६२	८५५.६२	८५५.६२
	W-Beam सम्बन्धि					
	W Beam Metal Crash Barrier 3.43 mm thick (width 312mm, Length 4320mm including 5*150*75mm U post 2 no. and 5*150*75mm spacer 2 no. Nuts Bolts and washer (14 pcs) Hot Dip Galvnized	मिटर		६१००.००	६१००.००	६१००.००
	W Beam Metal Crash Barrier 3 mm thick (width 312mm, Length 4320mm including 5*150*75mm U post 2 no. and 5*150*75mm spacer 2 no. Nuts Bolts and washer (14 pcs) Hot Dip Galvnized	मिटर		५२००.००	५२००.००	५२००.००
	C Post	Pcs.		४५००.००	४५००.००	४५००.००
	Fish Tail	Pcs.		१५००.००	१५००.००	१५००.००
	Spacer	Pcs.		१२००.००	१२००.००	१२००.००
	Nut, Bolt & Washer	Kg		५५०.००	५५०.००	५५०.००
च)	**वन तथा वातावरण सम्बन्धि**					
	विरुवा खरिद					
	टिमुर	प्रति गोटा	७३.५०	७४.००	७४.००	७७.००
	सतुवा	प्रति गोटा	७३.५०	७४.००	७४.००	७७.००
	चिराइतो	प्रति गोटा	७.३५	८.००	८.००	८.४०
	हर्रो, वर्रो, अमला	प्रति गोटा	४७.२५	४८.००	४८.००	५०.००
	सुगन्धकोकिला	प्रति गोटा	६३.००	६५.००	६५.००	६८.००
	कुरीलो(पोलिथिन)	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.३०
	कुरीलो (वेयर रूट)	प्रति गोटा	५.२५	५.५०	५.५०	५.७०
	गुर्जो	प्रति गोटा	२६.२५	२६.५०	२६.५०	२७.८०
	सितलचिनी	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००
	रिट्ठा	प्रति गोटा	५२.५०	५३.००	५३.००	५५.००
	जापानीज कट्टुस	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००
	मेकेडेनिया नट	प्रति गोटा	२६२.५०	२६५.००	२६५.००	२७०.००
	डागन फ्रुट	प्रति गोटा	२६२.५०	२६५.००	२६५.००	२७०.००
	एभोकाडो	प्रति गोटा	२६२.५०	२६५.००	२६५.००	२७०.००
	मेकेडेमिया नट (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को विजु विरुवा)	प्रति बिरुवा			१००.००	१००.००
	एभोकाडो (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को विजु विरुवा)	प्रति बिरुवा			१००.००	१००.००
	कागती (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको को विजु विरुवा)	प्रति बिरुवा			५०.००	५०.००
	सुन्तला (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको को विजु विरुवा)	प्रति बिरुवा			५०.००	५०.००
	ड्रागन फ्रुट (६ महिना - १ वर्ष उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको कटिङ्ग विरुवा)	प्रति बिरुवा			१००.००	१००.००
	मेकेडेमिया नट (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ -२ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति बिरुवा			२००.००	२००.००

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर

मित्र बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	एभोकाडो (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि ३ फिट उचाइ भएको को कलमी बिरुवा)	प्रति बिरुवा			२००.००	२००.००
	किवीफल (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को कलमी बिरुवा)	प्रति बिरुवा			१५०.००	१५०.००
	कागती (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ -२ फिट उचाइ भएको कलमी बिरुवा)	प्रति बिरुवा			१५०.००	१५०.००
	सुन्तला (१.५ - २.५ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको कलमी बिरुवा)	प्रति बिरुवा			१५०.००	१५०.००
	मुन्तला (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको कलमी बिरुवा)	प्रति बिरुवा			१५०.००	१५०.००
	कागती विजु(वेयररूट)	प्रति गोटा	५२.५०	५३.००	५३.००	५५.००
	कागती विजु(पोलिव्याग)	प्रति गोटा	७८.७५	८०.००	८०.००	८४.००
	सुन्तला निवुवा	प्रति गोटा	८४.००	८५.००	८५.००	८५.००
	कागती कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भइ जालिघर भित्र, पोली व्याग कम्तिमा ४•७ इन्चको भएको)	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६२.००
	सुन्तला (नर्सरी ब्याड) ग्राफ्टीङ्ग वा वडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २. ५ फिट स्किन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलाजात फलफुलको कलमी बिरुवा	प्रति गोटा			२००.००	२००.००
	सुन्तला (७ •१० पोलि व्यागमा भएको) ग्राफ्टीङ्ग वा वडिङ्ग गरेको १-२ वर्ष उमेरको १.५ - २. ५ फिट उचाइको स्किन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलाजात फलफुलको कलमी बिरुवा	प्रति गोटा			२५०.००	२५०.००
	कागती (नर्सरी ब्याड) ग्राफ्टीङ्ग वा वडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २. ५ फिट	प्रति गोटा			२००.००	२००.००
	कागती (७ •१० पोलि व्यागमा भएको) ग्राफ्टीङ्ग वा वडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २. ५ फिट	प्रति गोटा			२५०.००	२५०.००
	सुन्तला कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भइ जालिघर भित्र, पोली व्याग कम्तिमा ४•७ इन्चको भएको)	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	आप	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००
	लिचि	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००
	लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.३०
	विकासे कुरीलो	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००	२३.१०
	अमला ग्राफटिंग	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००
	तेजपात	प्रति गोटा	३१.५०	३२.००	३२.००	३३.६०

Ramjhang

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	निम	प्रति गोटा	४२.००	४३.००	४३.००	४५.००
	सागवान टिक	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	४४.००
	मसला	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.००
	सतिसाल	प्रति गोटा	६३.००	६४.००	६४.००	६७.००
	वेत	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००
	लहरे पिपल	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.००
	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२६२.५०	२६५.००	२६५.००	२७०.००
	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२६२.५०	२६५.००	२६५.००	२७०.००
	अलैंची	प्रति गोटा	१२.५०	१३.००	१३.००	१३.६०
	अगर उड	प्रति गोटा		२५०.००	२५०.००	२५०.००
	बहुवर्सिय विरूवा (दुई वर्षको)					
	वर पिपल समी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५५.००	१०५५.००	१०६०.००
	रूद्राक्ष, अशोक, कपुर, म्यांगोस्टिक, राजवृक्ष, धुपी २ फिट भन्दा बढि उचाइको	प्रति गोटा	८९०.००	८९५.००	८९५.००	९००.००
	वास वीउ पोलिव्यागको	प्रति गोटा	५२.५०	५३.००	५३.००	५५.००
	वास कलमी	प्रति गोटा	२१०.००	२१५.००	२१५.००	२२०.००
	बास गानो सहितको	प्रति गोटा	४२०.००	४२५.००	४२५.००	४३०.००
	नर्सरीमा **विरुवा उत्पादन गर्ने पोलिव्याग**					
	3""7", 4""7"	प्रति गोटा				३१३.५०
	6""8", 10""10"	प्रति गोटा				३२३.००
	14""14"	प्रति गोटा				३४२.००
	मृत वन्यजन्तु गाडने **काम**					
	साना खालका (वन विरालो, हुचील, गिद्ध, लगायतका)		३१५.००	३३०.००	३३०.००	३४६.००
	मझौला खालका (रतुवा, स्याल, सिभेट, ओद लगायतका)		५२५.००	५५०.००	५५०.००	५७७.००
	ठुला खालका (चितुवा, घोरल लगायतका)		७३५.००	७३०.००	७३०.००	७६६.००
	वन्यजन्तुको छाला तार्ने					
	सवै खाले वन्यजन्तु		७३५.००	७७०.००	७७०.००	८००.००
	काठ दाउरा कटान मुछान ढुवानी					
	काठ छपान, नम्वरीङ					
	रुख छपान, नम्वरीङ, व्लेजिङ, मार्किङ,	प्रति रूख	१३.६५	१४.००	१४.००	१४.७०
	रुख काटि गोलिया वनाउने .	प्रति क्यू.फि	१८.८०	१९.००	१९.००	१९.९०
	गोलियाको वोक्रा फिक्ने र रिङ्ग काट्ने	प्रति क्यू.फि.	२४.१५	२४.५०	२४.५०	२५.७०
	गोलिया लोडीङ	प्रति क्यू.फि.	१९.९५	२०.००	२०.००	२१.००
	गोलिया अनलोड	प्रति क्यू.फि.	८.४०	८.५०	८.५०	८.९०
	पाइलिङ्ग	प्रति क्यू.फि.	१५.७५	१५.८०	१५.८०	१६.५०
	दाउरा कटानी चट्टा निर्माण	प्रति क्यू.फि.	१६.८०	१७.००	१७.००	१७.८०
	गोलिया नम्वरीङ्ग कार्य	प्रति क्यू.फि.	१०.५०	११.००	११.००	११.५०
	गोलिया काठ ग्रेडिंग	प्रति क्यू.फि.				१०.००
	गोलिया काठ ढुवानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चीबाटा					
	० देखि ५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	३१.५०	३२.००	३२.००	३३.६०
	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	३७.८०	३८.००	३८.००	३९.९०

सुवेदी
प्रमुख [illegible] अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३
	१० देखि १५ कि मि सम्म	प्रति क्यू.फि.	४७.२५	४७.५०	४७.५०	४९.८०
	१५ देखि २० कि मि सम्म	प्रति क्यू.फि.	५६.५०	५७.००	५७.००	५९.८०
	२० देखि २५ कि मि सम्म	प्रति क्यू.फि.	७३.५०	७४.००	७४.००	७७.७०
	२५ देखि ३० कि मि सम्म	प्रति क्यू.फि.	८०.५०	८१.००	८१.००	८५.००
	३० देखि ३५ कि मि सम्म	प्रति क्यू.फि.	८८.००	८९.००	८९.००	९३.४०
	३५ देखि ४० कि मि सम्म	प्रति क्यू.फि.	९२.००	९३.००	९३.००	९७.६०
	४० देखि माथि सबै	प्रति क्यू.फि. थप	३.१५	३.५०	३.५०	३.६०
	लहरे पिपल	के.जी.	३.१५	३.५०	३.५०	३.५०
	श्रीखण्ड	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	४२०.००
	काठ मुछान	घ.फि.	२१.००	२१.५०	२१.५०	२२.५०
	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.	१०.५०	११.००	११.००	११.५०
	प्लास्टिक सिट१२०जिएसम)	व.मिटर	९४.५०	९५.००	९५.००	९९.७०
	पाल्तु पशुपन्छीको लागि आवश्यक सामानहरु (पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)					
	धानको सुख्खा पराल (न्युनतम २५ के.जी. ढुवानी समेत)			५००.००	५००.००	५००.००
	धानको भुस (कुखुराको सोत्तर प्रयोजनका लागि न्युनतम १० केजी प्रति बोरा)			१४०.००	१४०.००	१४०.००

१५.तयारी दररेट सम्बन्धि

क	भवन निर्माण संग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका विशेष प्रकृतीका वर्क आइटमहरूको लागि निम्नानसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।					
	Elastomatat rubber bearing	Nos	३३४१०.००	३४०३१.४३	३४०३१.४३	३४०३१.४३
	rocker bearing	Nos	२८३५००.००	२८८७७३.१०	२८८७७३.१०	२८८७७३.१०
	Roller bearing	Nos	४७६७००.००	४८५५६६.६२	४८५५६६.६२	४८५५६६.६२
	Slab sill expansion Joint	RM	३७८००.००	३८५०३.०८	३८५०३.०८	३८५०३.०८
	compressive sill	RM	१८९००.००	१९२५१.५४	१९२५१.५४	१९२५१.५४
	Normanl Cat Eye	nos	३८२.००	३८९.११	३८९.११	३८९.११
	solar stood	nos	३३३५.००	३३९७.०३	३३९७.०३	३३९७.०३
	Thermoplast	kg	२३०.००	२३४.२८	२३४.२८	२३४.२८
	Glass Bit	kg	२१०.००	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१
	water stooper 6"	RM	३८२.००	३८९.११	३८९.११	३८९.११
	water stooper 9"	RM	४७५.००	४८३.८४	४८३.८४	४८३.८४
	Sign Board painting and lettering	व.मि.	६२२.००	६३३.५७	६३३.५७	६३३.५७
ख	**विष्फोटन कार्यको लागि**					
	जिलेटिन	के.जि.	२१४.००	२१७.९८	२१७.९८	२१७.९८
	डिटोनेटर	गोटा	८.००	८.१५	८.१५	८.१५
	फ्युजतार	मि.	६.९०	७.०३	७.०३	७.०३
१६	**खाद्य व्यवस्था सम्बन्धी**					
१	फ्युमिगेसन (१००० मे.ट.) गर्ने कार्य	संख्या				५००.००
२	सरसफाइ गर्ने कार्य (१००० मे. ट.)	संख्या				२००.००
३	तौलाई / चौकाइ	क्विन्टल				१०.००
४	खाद्यबस्तु केलाउने / चाल्ने	क्विन्टल				१०.००
५	रिकस्ती गर्ने कार्य (मिसाउने, भर्ने र सिलाउने)	क्विन्टल				२.००

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा नं ४१

Rate of Water supply Fitting

FY : 2082/083

S. No.	Name of Fittings	Unit	Rate (2079/80) Bend (11 1/2,22 1/2,45,90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange &Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I	Rate (2080/081) Bend (11 1/2,22 1/2,45,90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange &Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I
1	100 mm Dia 4"	no.	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000
2	150 mm Dia 6"	no.	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000
3	200 mm Dia 8"	no.	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000
4	250 mm Dia 10"	no.	38000(Socket Bend)	44000	23000	27000	52000	38000(Socket Bend)	44000	23000	27000	52000
5	300 mm dia 12"	no.	48000(Socket Bend)	177000	35000	35300	62000	48000(Socket Bend)	177000	35000	35300	62000
6	350 mm dia 14"	no.	87000(Socket Bend)	295000	44000	53000	150000	87000(Socket Bend)	295000	44000	53000	150000
7	400 mm Dia 16"	no.	102200(Socket Bend)	440000	56000	85350	256000	102200(Socket Bend)	440000	56000	85350	256000
8	500 mm dia 20"	no.	221000(Socket Bend)	590000	88000	133800	350000	221000(Socket Bend)	590000	88000	133800	350000

S. No.	Name of Fittings	Unit	Rate (2081/082) (Excluding VAT) Bend (11 1/2,22 1/2,45,90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange &Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I	Rate (2082/083) (Excluding VAT) Bend (11 1/2,22 1/2,45,90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange &Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I
1	100 mm Dia 4"	no.	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000
2	150 mm Dia 6"	no.	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000
3	200 mm Dia 8"	no.	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000
4	250 mm Dia 10"	no.	38000(Socket Bend)	44000	23000	27000	52000	38000(Socket Bend)	44000	23000	27000	52000
5	300 mm dia 12"	no.	48000(Socket Bend)	177000	35000	35300	62000	48000(Socket Bend)	177000	35000	35300	62000
6	350 mm dia 14"	no.	87000(Socket Bend)	295000	44000	53000	150000	87000(Socket Bend)	295000	44000	53000	150000
7	400 mm Dia 16"	no.	102200(Socket Bend)	440000	56000	85350	256000	102200(Socket Bend)	440000	56000	85350	256000
8	500 mm dia 20"	no.	221000(Socket Bend)	590000	88000	133800	350000	221000(Socket Bend)	590000	88000	133800	350000

Gamjlang

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

पाने ४२

Rate of HDPE Pipes

F/Y 2082/83

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	F/Y 2080/81 Rate per kg(excluding VAT)	F/Y 2081/82 Rate per kg(excluding VAT)	F/Y 2082/83 Rate per kg(excluding VAT)	F/Y 2080/081 Rate per metre(excluding VAT)	F/Y 2081/082 Rate per metre(excluding VAT)	F/Y 2082/083 Rate per metre(excluding VAT)	Remarks
1	16	10 kg/m^2	0.091	300	300	300	27.30	27.30	27.30	
2	20	10 kg/m^2	0.134	300	300	300	40.20	40.20	40.20	
3	25	10 kg/m^2	0.202	300	300	300	60.60	60.60	60.60	
4	32	6 kg/m^2	0.226	300	300	300	67.80	67.80	67.80	
5	32	10 kg/m^2	0.334	300	300	300	100.20	100.20	100.20	
6	40	4 kg/m^2	0.251	300	300	300	75.30	75.30	75.30	
7	40	6 kg/m^2	0.35	300	300	300	105.00	105.00	105.00	
8	40	10 kg/m^2	0.514	300	300	300	154.20	154.20	154.20	
9	50	4 kg/m^2	0.378	300	300	300	113.40	113.40	113.40	
10	50	6 kg/m^2	0.542	300	300	300	162.60	162.60	162.60	
11	50	10 kg/m^2	0.796	300	300	300	238.80	238.80	238.80	
12	63	2.5 kg/m^2	0.403	300	300	300	120.90	120.90	120.90	
13	63	4 kg/m^2	0.585	300	300	300	175.50	175.50	175.50	
14	63	6 kg/m^2	0.85	300	300	300	255.00	255.00	255.00	
15	63	10 kg/m^2	1.269	300	300	300	380.70	380.70	380.70	
16	75	2.5 kg/m^2	0.557	300	300	300	167.10	167.10	167.10	
17	75	4 kg/m^2	0.846	300	300	300	253.80	253.80	253.80	
18	75	6 kg/m^2	1.191	300	300	300	357.30	357.30	357.30	
19	75	10 kg/m^2	1.782	300	300	300	534.60	534.60	534.60	
20	90	2.5 kg/m^2	0.799	300	300	300	239.70	239.70	239.70	
21	90	4 kg/m^2	1.22	300	300	300	366.00	366.00	366.00	
22	90	6 kg/m^2	1.715	300	300	300	514.50	514.50	514.50	
23	90	10 kg/m^2	2.568	300	300	300	770.40	770.40	770.40	
24	110	2.5 kg/m^2	1.185	300	300	300	355.50	355.50	355.50	
25	110	4 kg/m^2	1.703	300	300	300	510.90	510.90	510.90	
26	110	6 kg/m^2	2.545	300	300	300	763.50	763.50	763.50	
27	110	10 kg/m^2	3.801	300	300	300	1,140.30	1,140.30	1,140.30	
28	125	2.5 kg/m^2	1.53	300	300	300	459.00	459.00	459.00	
29	125	4 kg/m^2	2.289	300	300	300	686.70	686.70	686.70	
30	125	6 kg/m^2	3.293	300	300	300	987.90	987.90	987.90	
31	125	10 kg/m^2	4.962	300	300	300	1,488.60	1,488.60	1,488.60	
32	140	2.5 kg/m^2	1.824	300	300	300	547.21	547.21	547.21	
33	140	4 kg/m^2	2.789	300	300	300	836.83	836.83	836.83	
34	140	6 kg/m^2	3.990	300	300	300	1,197.12	1,197.12	1,197.12	
35	140	10 kg/m^2	5.970	300	300	300	1,791.06	1,791.06	1,791.06	
36	160	2.5 kg/m^2	2.359	300	300	300	707.60	707.60	707.60	
37	160	4 kg/m^2	3.628	300	300	300	1,088.37	1,088.37	1,088.37	
38	160	6 kg/m^2	5.149	300	300	300	1,544.71	1,544.71	1,544.71	
39	160	10 kg/m^2	7.768	300	300	300	2,330.48	2,330.48	2,330.48	
40	180	2.5 kg/m^2	3.027	300	300	300	908.08	908.08	908.08	
41	180	4 kg/m^2	4.579	300	300	300	1,373.65	1,373.65	1,373.65	
42	180	6 kg/m^2	6.538	300	300	300	1,961.54	1,961.54	1,961.54	
43	180	10 kg/m^2	9.862	300	300	300	2,958.46	2,958.46	2,958.46	
44	200	2.5 kg/m^2	3.726	300	300	300	1,117.79	1,117.79	1,117.79	
45	200	4 kg/m^2	5.663	300	300	300	1,699.04	1,699.04	1,699.04	
46	200	6 kg/m^2	8.068	300	300	300	2,420.48	2,420.48	2,420.48	
47	200	10 kg/m^2	12.135	300	300	300	3,640.38	3,640.38	3,640.38	
48	225	2.5 kg/m^2	4.635	300	300	300	1,390.38	1,390.38	1,390.38	
49	225	4 kg/m^2	7.159	300	300	300	2,147.60	2,147.60	2,147.60	
50	225	6 kg/m^2	10.138	300	300	300	3,041.54	3,041.54	3,041.54	
51	225	10 kg/m^2	15.398	300	300	300	4,619.42	4,619.42	4,619.42	
52	250	2.5 kg/m^2	5.781	300	300	300	1,734.23	1,734.23	1,734.23	
53	250	4 kg/m^2	8.834	300	300	300	2,650.10	2,650.10	2,650.10	
54	250	6 kg/m^2	12.539	300	300	300	3,761.83	3,761.83	3,761.83	
55	250	10 kg/m^2	18.997	300	300	300	5,699.13	5,699.13	5,699.13	
56	280	2.5 kg/m^2	7.184	300	300	300	2,155.10	2,155.10	2,155.10	
57	280	4 kg/m^2	11.014	300	300	300	3,304.33	3,304.33	3,304.33	
58	280	6 kg/m^2	15.699	300	300	300	4,709.71	4,709.71	4,709.71	
59	280	10 kg/m^2	23.758	300	300	300	7,127.31	7,127.31	7,127.31	
60	315	2.5 kg/m^2	9.417	300	300	300	2,825.10	2,825.10	2,825.10	
61	315	4 kg/m^2	14.508	300	300	300	4,352.40	4,352.40	4,352.40	
62	315	6 kg/m^2	20.694	300	300	300	6,208.20	6,208.20	6,208.20	
63	315	10 kg/m^2	31.160	300	300	300	9,348.00	9,348.00	9,348.00	

सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मित्र बहादुर गुरुङ

पा न ४२

Machhapuchhre Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive
Lahachowk, Kaski
Gandaki Provice, Nepal

Municipal Rate of HDPE pipes per meter in NRS **F/Y 2082-83**

HDPE Pipe Rate	300 Per KG	NS-40 Standard PE 100 Grade

SN	Size in mm (Min)	Size in mm (Max)	PN 6		PN 10		PN 12.5		PN16	
			Average Weight of PN6 Kg/m	Per Meter Price PN6 NRS	Average Weight of PN10 Kg/m	Per Meter Price PN10 NRS	Average Weight of PN12.5 Kg/m	Per Meter Price PN12.5 NRS	Average Weight of PN16 Kg/m	Per Meter Price PN16 NRS
1	20	30.3							0.135	40.50
2	25	25.3					0.173	51.90	0.208	62.40
3	32	32.3			0.234	70.20	0.274	82.20	0.338	101.40
4	40	404			0.36	108.00	0.434	130.20	0.523	156.90
5	50	50.5	0.365	109.50	0.555	166.50	0.673	201.90	0.808	242.40
6	63	63.6	0.568	170.40	0.882	264.60	1.047	314.10	1.27	381.00
7	75	75.7	0.816	244.80	1.248	374.40	1.481	444.30	1.8	540.00
8	90	90.9	1.148	344.40	1.787	536.10	2.144	643.20	2.591	777.30
9	110	111	1.688	506.40	2.643	792.90	3.177	953.10	3.84	1152.00
10	125	126.2	2.187	656.10	3.405	1021.50	4.089	1226.70	4.962	1488.60
11	140	141.3	2.750	825.00	4.261	1278.30	5.132	1539.60	6.209	1862.70
12	160	161.5	3.579	1073.70	5.559	1667.70	6.695	2008.50	8.134	2440.20
13	180	181.7	4.518	1355.40	7.054	2116.20	8.466	2539.80	10.256	3076.80
14	200	201.8	5.564	1669.20	8.689	2606.70	10.441	3132.30	12.667	3800.10
15	225	227	7.065	2119.50	10.975	3292.50	13.217	3965.10	16.014	4804.20
16	250	252.3	8.678	2603.40	13.52	4056.00	16.263	4878.90	19.758	5927.40
17	280	282.6	10.885	3265.50	16.936	5080.80	20.393	6117.90	24.773	7431.90
18	315	317.9	13.781	4134.30	21.459	6437.70	25.818	7745.40	31.307	9392.10

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

SUBMERSIBLE PUMP
F/Y 2082/83

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
A	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 32 mm**						
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1HP	81,800.00	83,321.48	83,321.48	83,321.48	
B	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 40mm**						
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	81,500.00	83,015.90	83,015.90	83,015.90	
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	84,900.00	86,479.14	86,479.14	86,479.14	
C	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV Size= 32mm**						
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	70,400.00	71,709.44	71,709.44	71,709.44	
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	70,400.00	71,709.44	71,709.44	71,709.44	
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	75,680.00	77,087.65	77,087.65	77,087.65	
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	75,680.00	77,087.65	77,087.65	77,087.65	
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,220.00	101,065.49	101,065.49	101,065.49	
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,220.00	101,065.49	101,065.49	101,065.49	
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	111,760.00	113,838.74	113,838.74	113,838.74	
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	111,760.00	113,838.74	113,838.74	113,838.74	
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	137,720.00	140,281.59	140,281.59	140,281.59	
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	137,720.00	140,281.59	140,281.59	140,281.59	
	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	143,000.00	145,659.80	145,659.80	145,659.80	
	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	143,000.00	145,659.80	145,659.80	145,659.80	
D	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.**						
1	CORA 2C/11 +XUMA (S) 100 – 0.55/22	0.75HP	75,020.00	76,415.37	76,415.37	76,415.37	
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	75,020.00	76,415.37	76,415.37	76,415.37	
3	CORA 2C/13 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	82,940.00	84,482.68	84,482.68	84,482.68	
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	82,940.00	84,482.68	84,482.68	84,482.68	
5	CORA 2C/15 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	86,460.00	88,068.16	88,068.16	88,068.16	
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	86,460.00	88,068.16	88,068.16	88,068.16	
7	CORA 2C/18 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	92,840.00	94,566.82	94,566.82	94,566.82	
8	CORA 2C/18 +UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	92,840.00	94,566.82	94,566.82	94,566.82	
9	CORA 2C/21 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	96,140.00	97,928.20	97,928.20	97,928.20	
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	96,140.00	97,928.20	97,928.20	97,928.20	
11	CORA 2C/23 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,440.00	101,289.58	101,289.58	101,289.58	
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,440.00	101,289.58	101,289.58	101,289.58	
13	CORA 2C/25 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	101,200.00	103,082.32	103,082.32	103,082.32	
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	1.5 HP	101,200.00	103,082.32	103,082.32	103,082.32	
15	CORA 2C/30 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	115,500.00	117,648.30	117,648.30	117,648.30	
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	115,500.00	117,648.30	117,648.30	117,648.30	
17	CORA 2C/38 +XUMA (S) 100 – 2.2/23	3 HP	132,000.00	134,455.20	134,455.20	134,455.20	

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अध्यक्ष

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	132,000.00	134,455.20	134,455.20	134,455.20	
19	CORA 2C/45 +XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	137,940.00	140,505.68	140,505.68	140,505.68	
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	137,940.00	140,505.68	140,505.68	140,505.68	
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 –3/23	4 HP	153,560.00	156,416.22	156,416.22	156,416.22	
E	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.**						
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96,580.00	98,376.39	98,376.39	98,376.39	
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 –1.5/22	2 HP	96,580.00	98,376.39	98,376.39	98,376.39	
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	103,400.00	105,323.24	105,323.24	105,323.24	
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	103,400.00	105,323.24	105,323.24	105,323.24	
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	108,460.00	110,477.36	110,477.36	110,477.36	
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	108,460.00	110,477.36	110,477.36	110,477.36	
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	113,960.00	116,079.66	116,079.66	116,079.66	
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	113,960.00	116,079.66	116,079.66	116,079.66	
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	136,840.00	139,385.22	139,385.22	139,385.22	
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	147,400.00	150,141.64	150,141.64	150,141.64	
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	166,540.00	169,637.64	169,637.64	169,637.64	
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	182,160.00	185,548.18	185,548.18	185,548.18	
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	198,880.00	202,579.17	202,579.17	202,579.17	
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	7.5 HP	209,660.00	213,559.68	213,559.68	213,559.68	
F	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.**						
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 –1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	97,680.00	99,496.85	99,496.85	99,496.85	
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 –2.2/22	3 HP	111,540.00	113,614.64	113,614.64	113,614.64	
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	127,600.00	129,973.36	129,973.36	129,973.36	
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	137,060.00	139,609.32	139,609.32	139,609.32	
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	145,860.00	148,573.00	148,573.00	148,573.00	
8	CORA 7C/31+ UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	166,320.00	169,413.55	169,413.55	169,413.55	
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	189,420.00	192,943.21	192,943.21	192,943.21	
E	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.**						
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96,800.00	98,600.48	98,600.48	98,600.48	
2	CORA 12C/10 +XUMA (S) 100 –2.2/22	3 HP	112,420.00	114,511.01	114,511.01	114,511.01	
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 –2.2/22	3 HP	112,420.00	114,511.01	114,511.01	114,511.01	
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 –3/22	4 HP	130,020.00	132,438.37	132,438.37	132,438.37	
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 –3.7/22	5 HP	147,620.00	150,365.73	150,365.73	150,365.73	
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 –4.5/22	6 HP	174,900.00	178,153.14	178,153.14	178,153.14	
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 –5.5/22	7.5 HP	199,540.00	203,251.44	203,251.44	203,251.44	
F	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size= 65mm**						
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 – 1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	102,960.00	104,875.06	104,875.06	104,875.06	
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	102,960.00	104,875.06	104,875.06	104,875.06	

देवराज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	119,240.00	121,457.86	121,457.86	121,457.86	
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	124,740.00	127,060.16	127,060.16	127,060.16	
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	133,760.00	136,247.94	136,247.94	136,247.94	
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	142,120.00	144,763.43	144,763.43	144,763.43	
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	159,720.00	162,690.79	162,690.79	162,690.79	
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	175,340.00	178,601.32	178,601.32	178,601.32	
G	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm**						
1	UQD 112/15 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	147,840.00	150,589.82	150,589.82	150,589.82	
2	UQD 112/18 + UMAI 150 – 4/22	6 HP	169,620.00	172,774.93	172,774.93	172,774.93	
3	UQD 112/20 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	187,660.00	191,150.48	191,150.48	191,150.48	
4	UQD 112/23 + UMAI 150 – 6/22	7,5HP	199,760.00	203,475.54	203,475.54	203,475.54	
5	UQD 112/25 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	226,600.00	230,814.76	230,814.76	230,814.76	
6	UQD 112/28 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	238,260.00	242,691.64	242,691.64	242,691.64	
7	UQD 112/30 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	249,260.00	253,896.24	253,896.24	253,896.24	
8	UQD 112/34 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	280,940.00	286,165.48	286,165.48	286,165.48	
	UQD 112/36 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	286,220.00	291,543.69	291,543.69	291,543.69	
G	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm**						
1	UQD 152/10 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	143,440.00	146,107.98	146,107.98	146,107.98	
2	UQD 152/15 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	176,440.00	179,721.78	179,721.78	179,721.78	
3	UQD 152/17 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	183,700.00	187,116.82	187,116.82	187,116.82	
4	UQD 152/20 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	219,560.00	223,643.82	223,643.82	223,643.82	
5	UQD 152/22 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	223,960.00	228,125.66	228,125.66	228,125.66	
6	UQD 152/26 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	261,360.00	266,221.30	266,221.30	266,221.30	
7	UQD 152/30 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	293,260.00	298,714.64	298,714.64	298,714.64	
8	UQD 152/35 + UMAH 150 – 16/22	17,5 HP	294,580.00	300,059.19	300,059.19	300,059.19	
H	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.**						
1	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158,840.00	161,794.42	161,794.42	161,794.42	
2	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183,260.00	186,668.64	186,668.64	186,668.64	
3	UQD 182/16 + UMAI150 - 9/22	12.5 HP	204,600.00	208,405.56	208,405.56	208,405.56	
4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	239,800.00	244,260.28	244,260.28	244,260.28	
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	250,580.00	255,240.79	255,240.79	255,240.79	
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	285,560.00	290,871.42	290,871.42	290,871.42	
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	331,540.00	337,706.64	337,706.64	337,706.64	
I	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.**						
1	UQD 212/5 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	125,280.00	127,610.21	127,610.21	127,610.21	
2	UQD 212/7 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	165,900.00	168,985.74	168,985.74	168,985.74	
3	UQD 212/10 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	183,480.00	186,892.73	186,892.73	186,892.73	
4	UQD 212/12 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	214,280.00	218,265.61	218,265.61	218,265.61	
5	UQD 212/14 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	247,500.00	252,103.50	252,103.50	252,103.50	
6	UQD 212/18 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	259,380.00	264,204.47	264,204.47	264,204.47	

Gamlang

सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

प न.८६

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
7	UQD 212/20 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	300,080.00	305,661.49	305,661.49	305,661.49	
8	UQD 212/24 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	351,340.00	357,874.92	357,874.92	357,874.92	
J	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.**						
1	BPD 242/4A + UMAI 150 – 3/22	5 HP	133,980.00	136,472.03	136,472.03	136,472.03	
2	BPD 242/6A + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	161,260.00	164,259.44	164,259.44	164,259.44	
3	BPD 242/8A + UMAI 150 – 8/22	10 HP	183,040.00	186,444.54	186,444.54	186,444.54	
4	BPD 242/10A + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	225,280.00	229,470.21	229,470.21	229,470.21	
5	BPD 242/12A + UMAI 150 – 13/22	15 HP	256,080.00	260,843.09	260,843.09	260,843.09	
6	BPD 242/14A + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	306,680.00	312,384.25	312,384.25	312,384.25	
7	BPD 242/15A + UMAH 150 – 21/22	20 HP	340,120.00	346,446.23	346,446.23	346,446.23	
8	BPD 242/18A + UMAH 150 – 24/22	25 HP	382,800.00	389,920.08	389,920.08	389,920.08	
K	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.**						
1	BPD 273/3 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	134,200.00	136,696.12	136,696.12	136,696.12	
2	BPD 273/4 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	155,980.00	158,881.23	158,881.23	158,881.23	
3	BPD 273/5A + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	165,220.00	168,293.09	168,293.09	168,293.09	
4	BPD 273/6 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	198,220.00	201,906.89	201,906.89	201,906.89	
5	BPD 273/7A + UMAI 150 – 8/22	10 HP	208,340.00	212,215.12	212,215.12	212,215.12	
6	BPD 273/8A + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	240,460.00	244,932.56	244,932.56	244,932.56	
7	BPD 273/10A + UMAI 150 – 13/22	15 HP	270,380.00	275,409.07	275,409.07	275,409.07	
8	BPD 273/10 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	268,840.00	273,840.42	273,840.42	273,840.42	
9	BPD 273/12 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	308,880.00	314,625.17	314,625.17	314,625.17	
L	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.**						
1	BPD 302/3 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	158,980.00	161,937.03	161,937.03	161,937.03	
2	BPD 302/4 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	162,020.00	165,033.57	165,033.57	165,033.57	
3	BPD 302/5 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	190,960.00	194,511.86	194,511.86	194,511.86	
4	BPD 302/6 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	217,360.00	221,402.90	221,402.90	221,402.90	
5	BPD 302/6 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	240,680.00	245,156.65	245,156.65	245,156.65	
6	BPD 302/7 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	251,240.00	255,913.06	255,913.06	255,913.06	
7	BPD 302/8 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	273,900.00	278,994.54	278,994.54	278,994.54	
8	BPD 302/8 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	279,180.00	284,372.75	284,372.75	284,372.75	
9	BPD 302/9 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	288,860.00	294,232.80	294,232.80	294,232.80	
10	BPD 302/10 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	340,560.00	346,894.42	346,894.42	346,894.42	
11	BPD 302/12 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	359,700.00	366,390.42	366,390.42	366,390.42	
M	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)**						
1	UPF 60/23 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	315,900.00	321,775.74	321,775.74	321,775.74	
2	UPF 60/30 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	395,340.00	402,693.32	402,693.32	402,693.32	
3	UPF 80/30 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	421,520.00	429,360.27	429,360.27	429,360.27	
4	UPF 100/25 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	390,060.00	397,315.12	397,315.12	397,315.12	

Gamjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकाजन रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा.न ४८

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
N	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)**						
1	UPF 125/20 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	376,860.00	383,869.60	383,869.60	383,869.60	
O	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm**						
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	178,860.00	182,186.80	182,186.80	182,186.80	
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	204,160.00	207,957.38	207,957.38	207,957.38	
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,460.00	233,727.96	233,727.96	233,727.96	
	BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	268,400.00	273,392.24	273,392.24	273,392.24	
4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	270,380.00	275,409.07	275,409.07	275,409.07	
5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	323,840.00	329,863.42	329,863.42	329,863.42	
P	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm**						
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	222,420.00	226,557.01	226,557.01	226,557.01	
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	234,300.00	238,657.98	238,657.98	238,657.98	
3	BPHA 333/3C + UMAH150 - 21/21	20 HP	263,120.00	268,014.03	268,014.03	268,014.03	
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	297,660.00	303,196.48	303,196.48	303,196.48	
Q	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm +150MM.(8") Bore well NRV Size = 125 mm**						
1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	216,920.00	220,954.71	220,954.71	220,954.71	
2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	255,860.00	260,619.00	260,619.00	260,619.00	
3	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 24/22	25 HP	305,800.00	311,487.88	311,487.88	311,487.88	
R	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm**						
1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	499,620.00	508,912.93	508,912.93	508,912.93	
2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	576,400.00	587,121.04	587,121.04	587,121.04	
S	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm**						
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	391,600.00	398,883.76	398,883.76	398,883.76	
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	435,820.00	443,926.25	443,926.25	443,926.25	
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	473,220.00	482,021.89	482,021.89	482,021.89	
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	547,800.00	557,989.08	557,989.08	557,989.08	
T	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm**						
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	349,580.00	356,082.19	356,082.19	356,082.19	
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	366,080.00	372,889.09	372,889.09	372,889.09	
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	398,640.00	406,054.70	406,054.70	406,054.70	
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	413,820.00	421,517.05	421,517.05	421,517.05	
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	438,020.00	446,167.17	446,167.17	446,167.17	
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	476,080.00	484,935.09	484,935.09	484,935.09	
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	585,800.00	596,695.88	596,695.88	596,695.88	

Samjhang

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/योलाक.नं र.एमी
इन्जिनियर

गिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा.नं. ४५

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	766,480.00	780,736.53	780,736.53	780,736.53	
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	779,680.00	794,182.05	794,182.05	794,182.05	
U	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel**						
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	370,480.00	377,370.93	377,370.93	377,370.93	
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	393,580.00	400,900.59	400,900.59	400,900.59	
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	407,220.00	414,794.29	414,794.29	414,794.29	
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	421,960.00	429,808.46	429,808.46	429,808.46	
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	445,500.00	453,786.30	453,786.30	453,786.30	
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	557,700.00	568,073.22	568,073.22	568,073.22	
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	583,000.00	593,843.80	593,843.80	593,843.80	
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	723,800.00	737,262.68	737,262.68	737,262.68	
9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	799,260.00	814,126.24	814,126.24	814,126.24	
V	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm**						
1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	354,420.00	361,012.21	361,012.21	361,012.21	
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	378,400.00	385,438.24	385,438.24	385,438.24	
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	430,540.00	438,548.04	438,548.04	438,548.04	
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	518,980.00	528,633.03	528,633.03	528,633.03	
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	556,600.00	566,952.76	566,952.76	566,952.76	
W	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm**						
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	264,660.00	269,582.68	269,582.68	269,582.68	
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	291,280.00	296,697.81	296,697.81	296,697.81	
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	351,780.00	358,323.11	358,323.11	358,323.11	
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	403,920.00	411,432.91	411,432.91	411,432.91	
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	521,840.00	531,546.22	531,546.22	531,546.22	
X	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm**						
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	837,100.00	852,670.06	852,670.06	852,670.06	
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1,565,960.00	1,595,086.86	1,595,086.86	1,595,086.86	
Y	**KRTU**						
1	KRTUP E 65/115 – 12	1.5 HP	221,540.00	225,660.64	225,660.64	225,660.64	
2	KRTU PF 100/215 – 44	7.5 HP	335,500.00	341,740.30	341,740.30	341,740.30	
3	KRTU PF 100/210 – 34	12.5 HP	328,900.00	335,017.54	335,017.54	335,017.54	
Z	**AMAPORTER**						
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	165,220.00	168,293.09	168,293.09	168,293.09	
2	AMAPORTER 503 ND	2	235,620.00	240,002.53	240,002.53	240,002.53	
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	208,560.00	212,439.22	212,439.22	212,439.22	
AA	**AMAREX**						
1	AMAREX NF 50 – 170/022 ULG – Ø140 (P)	4 HP	276,980.00	282,131.83	282,131.83	282,131.83	
2	AMAREX NS 50 – 222/042 ULG – Ø190 (P)	6 HP	326,040.00	332,104.34	332,104.34	332,104.34	
3	**Core Flat submersible Flexible copper cable**						
SN	**Size**						
1	1.5 sq. mm		300	305.58	305.58	305.58	
2	2.5 Sq.mm		400	407.44	407.44	407.44	

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाक...
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पाने ८०

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
3	4 Sq.mm		600	611.16	611.16	611.16	
4	6 Sq.mm		800	814.88	814.88	814.88	
5	10 Sq.mm		1200	1,222.32	1,222.32	1,222.32	
6	16 Sq mm		1550	1,578.83	1,578.83	1,578.83	
7	25 sq mm		2150	2,189.99	2,189.99	2,189.99	
	Panel Boards						
SN	**Model**						
1	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		20,500.00	20,881.30	20,881.30	20,881.30	
2	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		24,500.00	24,955.70	24,955.70	24,955.70	
3	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		28,500.00	29,030.10	29,030.10	29,030.10	
4	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		32,500.00	33,104.50	33,104.50	33,104.50	
5	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel		44,375.00	45,200.38	45,200.38	45,200.38	
6	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel		62,500.00	63,662.50	63,662.50	63,662.50	
7	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		88,750.00	90,400.75	90,400.75	90,400.75	
8	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		96,500.00	98,294.90	98,294.90	98,294.90	
9	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		102,900.00	104,813.94	104,813.94	104,813.94	
10	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		118,900.00	121,111.54	121,111.54	121,111.54	
11	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		135,500.00	138,020.30	138,020.30	138,020.30	
12	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		170,500.00	173,671.30	173,671.30	173,671.30	

Samjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

पृ नं २९

FY : 2082/083

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
1	Elbow	no.	63	95	164	270	382	575	1000	1554	2678	6029	7256		
2	Tee	no.	96	151	221	368	507	830	1307	1767	3213	8396	9364		
3	Union	no.	185	256	380	593	737	1096	2244	3023	6085	8081	9777		
4	Socket	no.	56	87	117	189	255	378	686	1013	1756	3989	5362		
5	R-Socket	no.		97	124	208	279	417	747	1067	1926	5006	5886		
6	R-Tee	no.		166	239	340	559	914	1439	1945	3556	8897	10301		
7	R-Elbow	no.		103	181	300	423	634	1095	1691	2998				
8	C.I Plug	no.	30	45	55	103	127	152	224	458	889				
9	G.I Nipple 2"	no.	28	37	58	68	79	118	152	179	273				
10	G.I. Nipple 4"	no.	58	71	110	142	152	231	299	378	557	2410	3812		
11	G.I.Nipple 6"	no.	86	110	168	211	242	247	452	567	882	1313	1628		
12	G.I.Pipe : Light	RM	186	256	360	462	577	729	1012	1189	1713	2626	3119		
13	G.I.Pipe : Medium	RM	222	282	431	561	646	890	1136	1415	2122	2781	3366		
14	G.I.Pipe : Heavy	RM	262	330	501	642	740	1089	1362	1605	2432	3139	3550		
15	Brass union	no.	368	567	851	1145	1688	2360	5227	7816	1886				
16	Gate Valve	no.	863	1200	1831	2755	3535	5775	12024	18312	32963				
17	Glove Valve	no.	779	1327	1850	3742	4750	6619	13794	18652	32634				

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संचालक, जल इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
18	CI+GI Flang set	no.	520	652	886	1096	1332	1548	1992	2296	3131	7786	8371		
19	GI+HDP Flang set	no.	581	756	907	1147	1383	2053	2212	2516	3634	8076	9416		
20	HDP+HDP Flangh set	no.	650	855	1015	1231	1537	2351	2666	3010	3878	8254	9860		
21	GI bend	no.	143	224	342	662	1002	1470	3780	5872	8306	9419	10463		
22	Flow regulating valb	no.	1034												
23	Regulating key	no.	310												
24	Float value	no.	866	1013	2074	2447	4121	5502							
25	Float Valve (BPT Type)	no.	2375	2884	3818	8144	10918	16874							
26	Check Valve	no.	420	660	1442	2443	3665	5498	9570	13172	17084				
27	Ferrule cock	no.	777	1628	2468	4463	5513	6353	8453						
28	Brass bib cock	no.	840												
29	Brass Shadle Clamp	no.						896	1736	1736	1790				
30	C.I.double flange Sluice valve all coplete set	no.					6930	9240	11550	13860	18480	23100	27720	36960	46200
31	CI air valve	no.	3749	5135	6017	8096	10390	13978	15316	22932	27846				
32	GI Stinner	no.	363	477	633	996	1525	2045	2365	3455	6168				
33	End Cap	no.	83	151	188	307	422	618	966	1302	2641	3717	4442		
34	Drill Bit	no.	3203	3876	4043										
35	C. I. M C	no.								3634	5438	6834	9300		
36	Tail Piece	no.								3634	5438	6834	9300		
37	Die Gutkha	no.	3430	3660	5723	6306	6739	7049							
38	Round Gasket	no.								242	252	378	567		

Rate of Water Supply Tools

F/Y 2082/083

S. No	Particulars	Unit	Rate (079/080)	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Remarks
1	Heating Plate 3"	No	950	998	998	998	
2	Heating Plate 4"	No	1340	1407	1407	1407	
3	Heating Plate 5"	No	1935	2032	2032	2032	
4	Heating Plate 6"	No	2350	2468	2468	2468	
5	Heating Plate 8"	No	3650	3833	3833	3833	
6	Heating Plate 10"	No	6783	7122	7122	7122	
7	Heating Plate 12"	No	7272	7636	7636	7636	
8	Pipe Wrench 10"	No	410	431	431	431	
9	Pipe Wrench 12"	No	530	557	557	557	
10	Pipe Wrench 14"	No	635	667	667	667	
11	Pipe Wrench 18"	No	1075	1129	1129	1129	
12	Pipe Wrench 24"	No	1935	2032	2032	2032	
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	5880	5880	5880	
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	6510	6510	6510	
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	2960	2960	2960	
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	3546	3546	3546	
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	4087	4087	4087	
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	8371	8371	8371	
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	10371	10371	10371	
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	13566	13566	13566	
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	13644	13644	13644	
22	Adjustable wrench 10 "	No	410	431	431	431	
23	Adjustable wrench 12 "	No	635	667	667	667	
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	1523	1523	1523	
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	2363	2363	2363	
26	Pipe voice 2 No	No	2750	2888	2888	2888	
27	Pipe voice 3 No	No	3550	3728	3728	3728	
28	Pipe voice 4 No	No	5050	5303	5303	5303	
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	1659	1659	1659	
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	2629	2629	2629	
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	3912	3912	3912	
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	5523	5523	5523	
33	Tool Box with Key	No	1910	2006	2006	2006	
34	Teflon Cloth	Meter	3772	3961	3961	3961	
35	Thermocrome Chalk (Germany Ma	No	2063	2166	2166	2166	
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	992	992	992	
37	Hexaw Frame	No	150	158	158	158	
38	Hexaw Blade	No	90	95	95	95	
39	Oil Can	No	595	625	625	625	
40	Rubber Gasket	Meter	3505	3680	3680	3680	
41	Taflon Tape	No	30	32	32	32	
42	Blue Lamp	No	1695	1780	1780	1780	
43	Slade Hammer 10 lbs	No	1400	1470	1470	1470	
44	Stone chisel 1*6	No	390	410	410	410	
45	Stone chisel 1*12	No	495	520	520	520	
46	Spirit level 18"	No	424	445	445	445	
47	Mason Sqire 12 "	No	395	415	415	415	
48	Mason Sqire 18 "	No	490	515	515	515	
49	Steel Brush	No	40	42	42	42	
50	Steel Pan	No	390	410	410	410	
51	Measuring Tape 3 M	No	60	63	63	63	
52	Measuring Tape 5 M	No	90	95	95	95	
53	Measuring Tape 30 M	No	1500	1575	1575	1575	
54	Measuring Tape 50 M	No	2250	2363	2363	2363	
55	Measuring Tape 100 M	No	2950	3098	3098	3098	
56	Stone cutting Hammer	No	375	394	394	394	
57	Half Round File 10"	No	704	739	739	739	
58	Smooth File 12 "	No	803	843	843	843	
59	Nail hammer	No	415	436	436	436	
60	Dye teeth 1/2	Set	1334	1401	1401	1401	
61	Dye teeth 3/4	Set	1551	1629	1629	1629	
62	Dye teeth 1"	Set	1743	1830	1830	1830	
63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930	2027	2027	2027	
64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127	2233	2233	2233	

Gamjilama

केशव सुवेदी
...कीय अधिकृत

चोलाकान्त ...
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरु...
अध्यक्ष

पा नं २८

S. No	Particulars	Unit	Rate (079/080)	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Remarks
65	Dye teeth 2 "	Set	2257	2370	2370	2370	
66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722	2858	2858	2858	
67	Dye teeth 3 "	Set	3210	3371	3371	3371	
68	Dye teeth 4"	Set	3847	4039	4039	4039	
69	Shovel	Set	350	368	368	368	
70	Pick Axe	Set	325	341	341	341	
71	Crowbar	Set					
A	**Wires & Bulldog Wire**						
1	8mm Cable Wire	Mtr.		241	241	241	
2	10mm Cable Wire	Mtr.		267	267	267	
3	12mm Cable Wire	Mtr.		404	404	404	
4	14mm Cable Wire	Mtr.		540	540	540	
5	16mm Cable Wire	Mtr.		677	677	677	
6	20mm Cable Wire	Mtr.		913	913	913	
7	Bulldog Grip 8mm	No.		115	115	115	
8	Bulldog Grip 10mm	No.		125	125	125	
9	Bulldog Grip 12mm	No.		145	145	145	
10	Bulldog Grip 14mm	No.		170	170	170	
11	Bulldog Grip 16mm	No.		180	180	180	
12	Bulldog Grip 20mm	No.		190	190	190	
13	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90mm-140mm)	No.		255000	255000	255000	
14	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90mm-250mm)	No.		265000	265000	265000	
15	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90mm-315mm)	No.		876700	876700	876700	
16	Generator with Welding Machine 5 KVA with all accessories	No.		264000	264000	264000	
17	Chain Pully Machine 3 ton	No.		17562	17562	17562	
18	Chain Pully Machine 5 ton	No.		57200	57200	57200	
19	Pipe Jack Machine	No.		32291	32291	32291	
B	**MS Flange Set OD Heavy**					0	
1	1 1/4" Φ	Nos		1000	1000	1000	
2	1 1/2" Φ	Nos		1500	1500	1500	
3	2" Φ	Nos		2025	2025	2025	
4	2 1/2" Φ	Nos		2127	2127	2127	
5	3" Φ	Nos		2228	2228	2228	
6	4" Φ	Nos		2430	2430	2430	
C	**Cast Steel Non Return Valve (300m Pressure Rating) with Flange complete gasket and nutbolts**						
1	1 1/2" Dia.	Nos		37000	37000	37000	
2	2" Dia.	Nos		40000	40000	40000	
3	2 1/2" Dia.	Nos		45000	45000	45000	
4	3" Dia.	Nos		50000	50000	50000	
5	4" Dia.	Nos		65000	65000	65000	
6	5" Dia.	Nos		82518	82518	82518	
7	6" Dia.	Nos		99715	99715	99715	
D	**Cast Steel Sluice Valve (300m Pressure Rating)**						
1	1 1/2" Dia.	Nos		38425	38425	38425	
2	2" Dia.	Nos		41730	41730	41730	
3	2 1/2" Dia.	Nos		49870	49870	49870	
4	3" Dia.	Nos		57800	57800	57800	
5	4" Dia.	Nos		68320	68320	68320	
6	5" Dia.	Nos		82518	82518	82518	
7	6" Dia.	Nos		99715	99715	99715	
E	**HDPE Saddle Clamp**						
1	25/15mm	Nos		210	210	210	
2	32/15mm	Nos		220	220	220	
3	40/15mm	Nos		230	230	230	
4	50/15mm	Nos		270	270	270	
5	63/15mm	Nos		280	280	280	

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पाना २२

S. No	Particulars	Unit	Rate (079/080)	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Remarks
6	75/15mm	Nos		370	370	370	
7	90/15mm	Nos		405	405	405	
8	110/15mm	Nos		695	695	695	
9	125/15mm	Nos		750	750	750	
F	**Transformer 11/0.4 KV, NEA Standard, Low Loss, NEEK or Equivalent**						
1	25 KVA	Nos		275000	275000	261250	
2	50 KVA	Nos		390000	390000	370500	
3	100 KVA	Nos		590000	590000	560500	
4	150 KVA	Nos		800000	800000	720000	
5	160 KVA	Nos				764000	
6	200 KVA	Nos		975000	975000	877500	
7	250 KVA	Nos				1082200	
G	**डिप बोरिङ/ स्यालो बोरिङमा समर्सिबल पम्प लोडिङ गर्ने काम**						
1	3-4" GI Pipe	mtr		800	800	800	
2	2-21/2" GI Pipe	mtr		500	500	500	
H	**डिप बोरिङ/ स्यालो बोरिङमा MS Flange वेल्डिंङ गर्ने काम**						
1	3-4" GI Pipe	Per Joint		500	500	500	
2	2-21/2" GI Pipe	Per Joint		400	400	400	
I	**Submerssible Pump Installations all complete works in casing Pipe/ Sump Wells**						
1	Single Phase Pumps	nos		10000	10000	10000	
2	Upto 5 Hp Pumps	nos		15000	15000	15000	
3	5-15hp Pumps	nos		20000	20000	20000	
4	15-25 Hp Pumps	nos		25000	25000	25000	
5	above 25 Hp Pumps	nos		30000	30000	30000	
J	**Standard Manhole Cover set (full Metal)**						
1	45*45 cm Square or Circular	nos		3500	3500	3500	
2	60*60 cm Square or Circular	nos		4500	4500	4500	
3	80*80 cm Square	nos		5000	5000	5000	
4	100*100 cm Square	nos		6000	6000	6000	
K	**MS Pipe Seamless Size OD (mm)-ASTM-A-106**						
1	21.3mm OD 1/2" SCH.40. 2.77mm Thickness	Mtr		452	452	452	
2	26.7mm OD 3/4" SCH.40. 2.87mm Thickness	Mtr		542	542	542	
3	33.4mm OD 1" SCH.40. 3.38mm Thickness	Mtr		680	680	680	
4	42.2mm OD 1 1/4" SCH.40. 3.56mm Thickness	Mtr		839	839	839	
5	48.3mm OD 1 1/2" SCH.40. 3.68mm Thickness	Mtr		960	960	960	
6	60.3mm OD 2" SCH.40. 3.91mm Thickness	Mtr		1233	1233	1233	
7	73mm OD 3" SCH.40. 5.16mm Thickness	Mtr		1895	1895	1895	
8	88.9mm OD 3 1/2" SCH.40. 5.49mm Thickness	Mtr		2481	2481	2481	
9	101.6mm OD 4" SCH.40. 5.74mm Thickness	Mtr		3205	3205	3205	
10	114.3mm OD 5" SCH.40. 6.02mm Thickness	Mtr		3531	3531	3531	
11	141.3mm OD 6" SCH.40. 6.557mm Thickness	Mtr		4782	4782	4782	

Samjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त ज्ञवाली
इन्जिनियर

मित्र बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पत्र ५९

RATE OF ITPF 3LAYER PLUMBING SYSTEM

(ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2082/083

S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"			
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	Rm					62.1	88.6	139.5	200.7	290.3	404.4		
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	Rm				53.0	83.5	129.4	201.7	286.2	406.4	608.1		
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	Rm		31.6	48.9	77.4	121.2	188.4	313.7	423.7	610.1	904.5		
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	Rm	29.5	42.8	70.3	113.1	176.2	274.0	430.9	614.2	877.0	1314.0		
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	Rm	30.6	53.0	81.5	132.4	204.7	317.8	504.2	715.1	1026.7	1531.0		
6	PLASTIC BALL VALVE	No.		79.5	113.1	179.3	433.9	580.6	552.1					
7	STOP VALVE	No.		207.8	276.0	332.1	546.0	794.5	1059.3					
8	CONCEALED STOP VALVE	No.		536.8	595.9	695.7								
9	ELBOW 90	No.		9.2	16.3	29.5	60.1	100.8	195.6	345.3	574.5	1030.8		
10	ELBOW 45	No.		10.2	18.3	27.5	54.0	95.7	153.8	350.4	556.2	970.7		
11	SOCKET	No.		7.1	11.2	17.3	32.6	51.9	97.8	167.1	282.2	498.1		
12	TEE	No.		11.2	19.4	34.6	70.3	116.1	215.9	411.5	677.4	1171.4		
13	CROSS TEE	No.		20.4	28.5	51.9	97.8							
14	CROSSOVER	No.		59.1	81.5	120.2								
15	WALL CLAMP	No.		8.1	9.2	11.2	14.3	22.4	29.5					
16	END CAP	No.		11.2	16.3	25.5	42.8	71.3	138.5	205.8	225.1	459.4		
17	UNION	No.		40.7	72.3	116.1	200.7	331.0	432.9					
18	FLANGE	No.					213.9							
19	SHOT PLUG	No.		6.1	8.1	11.2								
20	LONG PLUG	No.		11.2										
21	TANK NIPPLE	No.		43.8	69.3	79.5								

Gamjhang

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"			
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
22	**DESCRIPTION OF GOODS**			20mm*1/2	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1	40mm*5/4	50mm*3/4	63mm*2	75*2.5	90*3
23	FEMALE THREADED SOCKET	No.		83.5	94.7	104.9	99.8	107.0	234.3	402.3	517.4	764.0	1546.2	2062.7
24	MALE THREADED SOCKET	No.		111.0	107.0	135.5	152.8	158.9	301.5	453.3	682.5	988.0	2368.2	3412.3
25	FEMALE THREADED ELBOW	No.		85.6	121.2	126.3	166.0	187.4	234.3					
26	MALE THREADED ELBOW	No.		114.1	121.2	142.6	229.2	176.2	322.9					
27	FEMALE THREADED TEE	No.		87.6	101.9	130.4	150.8	166.0	262.8					
28	MALE THREADED TEE	No.		119.2	118.2	144.6	181.3	186.4	331.0					
29	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		121.2	154.8	179.3								
30	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		97.8	163.0	199.6								
31	MALE UNION	No.		199.6		289.3								
32	FEMALE UNION	No.		193.5		285.2								
33	**REDUCTION SOCKET**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-20**	**40-25**	**40-32**	**50-20**	**50-25**	**50-32**	**50-40**	
34		No.		13.2	17.3	18.3	26.5	29.5	35.7	45.8	50.9	54.0	64.2	
35				**63-25**	**63-32**	**63-40**	**63-50**							
36		No.		94.7	96.8	97.8	100.8							
37	**REDUCTION TEE**			**25-20-25**	**32-20-32**	**32-25-32**	**40-20-40**	**40-25-40**	**40-32-40**	**50-25-50**	**50-32-50**	**50-40-50**	**63-25-63**	
38		No.		22.4	34.6	38.7	54.0	59.1	62.1	123.3	126.3	134.5	160.9	
39				**63-32-63**	**63-40-63**	**63-50-63**								
40		No.		162.0	163.0	178.3								
41	**REDUCING ELBOW**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-32**	**50-40**						
42				17.3	25.5	33.6	82.5	91.7						
43	**WELDING KIT**	No.		2648.36		3178.03								

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा.नं. २८

RATE OF CPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2082/083

(Excluding VAT)

S. No.	Description of Goods	Unit	1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
1	CPVC Pipe SDR-11	m	203.40	317.70	465.30	692.10	965.7	1627.2
3	Coupler	No.	17.10	36.00	61.20	126.00	202.5	432.0
4	Elbow 90°	No.	30.60	55.80	107.10	211.50	306.0	675.0
5	Equal Tee	No.	36.00	73.80	134.10	261.00	387.0	837.0
6	Elbow 45°	No.	20.70	44.10	68.40	116.10	297.0	648.0
7	Male Threaded Adapter CPVC	No.	26.10	37.80	72.00	147.60	203.4	376.2
8	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	305.10	468.00	801.00	1800.00	2313.0	3864.6
9	Femle Threaded Adapter (CPVC)	No.	35.10	59.40	108.00	227.70	297.0	531.0
10	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	325.80	416.70	661.50	1665.00	2070.0	3375.0
11	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	157.50	252.90				
12	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	185.40	203.40				
13	End plug Threaded	No.	41.40	73.80	144.00			
14	Pipe Clamp (ABS PLASTIC)	No.	9.63	10.51	11.39	18.40	29.8	34.2
15	Passoverr/ Step Over Bend	No.	93.78	169.97				
16	Compact Ball Valve (Plastic Body)	No.	547.56	724.55	1020.66	2012.41	2803.5	4053.7
17	Union	No.	263.70	439.56	510.77	742.07	989.1	1731.2
18	Tank Connector	No.		217.28	313.64	514.28	566.0	670.2
19	Cross Tee	No.	109.03	224.86				

			3/4"X1/2"	1"X1/2"
1	Elbow 90°		79.82	78.84
2	Male Threaded Adapter CPVC	No.	78.84	
3	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	381.77	371.85
4	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	180.09	237.52
5	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	418.00	287.16
6	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	192.74	299.82

			Reducing Coupler	Reducing Tee	Reducing Bush
1	3/4"X1/2"	No.	53.537	84.68	20.43
2	1"X1/2"	No.	61.325	134.33	42.83
3	1"X3/4"	No.	66.198	155.74	33.09
4	1-1/4"X1/2"	No.	131.417	106.00	123.62
5	1-1/4"X3/4"	No.	144.067	83.00	70.09
6	1-1/4"X1"	No.	131.417	73.00	61.32
7	1-1/2"X3/4"	No.	232.65	109.00	95.40
8	1-1/2"X1"	No.	213.191	346.54	91.50
9	1-1/2"X1-1/4"	No.	232.65	604.51	83.72
10	2"X3/4"	No.	427.35	190.00	173.15
11	2"X1"	No.	304.689	611.32	181.06
12	2"X1-1/4"	No.	342.65	179.00	194.68
13	2"X1-1/2"	No.	354.332	249.00	209.29

		59 ml	118 ml	237 ml	473 ml
	CPVC Solvent	396.19	488.67	854.68	2173.72

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

RATE OF UPVC PIPES AND FITTINGS
FY: 2082/083
(Excluding VAT)

NS 206/046

S.N.	DESCRIPTION	50 mm	75 mm	110 mm	Remarks
Fittings					
1	Socket	44.781	100.265	168.41	
2	Bend 87.5°	61.325	143.099	264.781	
3	Bend 45°	61.325	116.809	209.297	
4	Bend 87.5° with Door		183.986	320.265	
5	Single Tee	89.562	197.615	369.908	
6	Single Tee with Door		231.682	429.297	
7	Double Tee		437.085	727.166	
8	Double Tee with Door		582.12	932.569	
9	Pipe Clip	23.364	32.12	43.8031	
10	Vent Cowl		67.166	116.809	
11	Socket Plug		95.403	144.067	
12	Single Y		249.205	452.65	
13	Single Y with door		293.986	546.106	
14	Double Y		307.615	592.834	
15	Double Y with Door		444.862	685.311	
16	Cleaning Pipe		196.636	372.834	
17	Reducer Socket 110X75			179.113	
18	Reducer Socket 75X50		92.477		
19	P Trap 125X110			710.622	
20	P Trap 110X110			676.544	
21	Multi Flooe Trap 110X75			370.887	
22	Nahani Trap 110X75			337.788	
23	W.C. Connector (Bent)			345.576	
24	Round Jali			53.537	
25	End Cap	40.887			
26	Square Tile Jali			111.95	

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पृ ६७

UPVC Pipes Manufactured as per NS 206/046

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Pressure 2.5 Kgf/cm2	Pressure 4 Kgf/cm2	Pressure 6 Kgf/cm2	Pressure 10 Kgf/cm2	Remarks
1	20mm	1/2"				39.91	
2	25mm	3/4"				62.30	
3	32mm	1"				102.21	
4	40mm	1 1/4"			103.19	154.78	
5	50mm	1 1/2"			155.75	243.36	
6	63mm	2"		175.22	249.20	386.46	
7	75mm	2-1/2"		242.39	348.50	551.95	
8	90 mm	3"	220.97	344.60	502.30	786.55	
9	110mm	4"	328.05	473.10	726.19	1166.19	
10	125mm	4-1/2"	417.61	652.21	967.61	1493.27	
11	140 mm	5"	515.93	828.41	1204.16	1883.63	
12	160mm	6"	674.60	1072.74	1542.92	2423.89	
13	180 mm	7"	863.45	1378.41	1967.35	3089.73	
14	200 mm	8"	1054.25	1671.42	2410.27	3820.80	

SWR uPVC Pipes Manufactured as per IS 13592

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Description	Type A Prime/mtr	Type B Prime/mtr	Remarks
1	50 mm	1-1/2"	Plain Socket (3 mtr long)	121.68	262.83	
2	75 mm	2-1/2"	Plain Socket (6 mtr long)	193.72	402.04	
3	90	3"	Plain Socket (3 mtr long)	340.71	456.55	
4	110	4"	Plain Socket (6 mtr long)	428.32	596.73	
5	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3 mtr long)	210.27	419.56	
6	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3 mtr long)	230.71	439.03	
7	110	4"	Single Socket with ring (3 mtr long)	447.79	617.17	
8	110	4"	Double Socket with ring (3 mtr long)	471.15	640.53	
9	160	6"	Single Socket with ring (3 mtr long)	843.01	1105.84	
10	160	6"	Double Socket with ring (3 mtr long)	990.97	1144.78	

Ramjhang

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
प्र.जि.अ.

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पाना ६१

पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

आ. व. २०८२/०८३

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.बाहेक) (२०८०/०८१)	दररेट रु. (मु.अ.क.बाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.बाहेक) (२०८२/०८३)	कैफियत
A	P.V.C.O. Pipes					
१	Class 500 PVC-O pipes-PN 12.5 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	७३०	७३०	७३०	
	110mm	र.मि.	११५०	११५०	११५०	
	125 mm	र.मि.	१४५०	१४५०	१४५०	
	140 mm	र.मि.	१७५०	१७५०	१७५०	
	160 mm	र.मि.	२२००	२२००	२२००	
	200 mm	र.मि.	३५००	३५००	३५००	
	225 mm	र.मि.	४४००	४४००	४४००	
	250 mm	र.मि.	५२००	५२००	५२००	
	315 mm	र.मि.	८५००	८५००	८५००	
	355 mm	र.मि.	१०८००	१०८००	१०८००	
	400 mm	र.मि.	१४०००	१४०००	१४०००	
	450 mm	र.मि.	१९०००	१९०००	१९०००	
	500 mm	र.मि.	२२७००	२२७००	२२७००	
	630 mm	र.मि.	३६०००	३६०००	३६०००	
	800 mm	र.मि.	५८०००	५८०००	५८०००	
	1000 mm	र.मि.	११००००	११००००	११००००	
	1200 mm	र.मि.	१५००००	१५००००	१५००००	
२	Class 500 PVC-O pipes-PN 16 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	८५४	८५४	८५४	
	110mm	र.मि.	१२६०	१२६०	१२६०	
	125 mm	र.मि.	१५५०	१५५०	१५५०	
	140 mm	र.मि.	१९५०	१९५०	१९५०	
	160 mm	र.मि.	२६००	२६००	२६००	
	200 mm	र.मि.	४०००	४०००	४०००	
	225 mm	र.मि.	४९५०	४९५०	४९५०	
	250 mm	र.मि.	६३००	६३००	६३००	
	315 mm	र.मि.	९६००	९६००	९६००	
	355 mm	र.मि.	१२७००	१२७००	१२७००	
	400 mm	र.मि.	१६०००	१६०००	१६०००	
	450 mm	र.मि.	२२५००	२२५००	२२५००	
	500 mm	र.मि.	२७५००	२७५००	२७५००	

Samjhana

कोलिकान्त सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क. बाहेक) (२०८०/०८१)	दररेट रु. (मु.अ.क. बाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क. बाहेक) (२०८२/०८३)	कैफियत
	630 mm	र.मि.	४६५००	४६५००	४६५००	
	800 mm	र.मि.	७५०००	७५०००	७५०००	
	1000 mm	र.मि.	१२००००	१२००००	१२००००	
	1200 mm	र.मि.	१७५०००	१७५०००	१७५०००	
३	Class 500 PVC-O pipes-PN 25 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	१७००	१७००	१७००	
	110mm	र.मि.	२५००	२५००	२५००	
	125 mm	र.मि.	२७००	२७००	२७००	
	140 mm	र.मि.	३१००	३१००	३१००	
	160 mm	र.मि.	३८००	३८००	३८००	
	200 mm	र.मि.	५५००	५५००	५५००	
	225 mm	र.मि.	६७००	६७००	६७००	
	250 mm	र.मि.	८५००	८५००	८५००	
	315 mm	र.मि.	१३०००	१३०००	१३०००	
	355 mm	र.मि.	१६०००	१६०००	१६०००	
	400 mm	र.मि.	२०५००	२०५००	२०५००	
	450 mm	र.मि.	३००००	३००००	३००००	
	500 mm	र.मि.	३८०००	३८०००	३८०००	
	630 mm	र.मि.	५७०००	५७०००	५७०००	
B	P.V.C.O. Fittings					
i.	Elbow 11.25° (PN 16)					
	110	गोटा	७३७५.६१	७३७५.६१	७३७५.६१	
	160	गोटा	१६०२२.२७	१६०२२.२७	१६०२२.२७	
	200	गोटा	२९४२८.७२	२९४२८.७२	२९४२८.७२	
	250	गोटा	४४८११.०७	४४८११.०७	४४८११.०७	
	315	गोटा	८५८९५.१८	८५८९५.१८	८५८९५.१८	
	400	गोटा	१६०३३३.०७	१६०३३३.०७	१६०३३३.०७	
ii.	Elbow 22.25° (PN 16)					
	110	गोटा	७६७०.६३	७६७०.६३	७६७०.६३	
	160	गोटा	१६९१२.७६	१६९१२.७६	१६९१२.७६	
	200	गोटा	३०६०५.८७	३०६०५.८७	३०६०५.८७	
	250	गोटा	४६६०३.५१	४६६०३.५१	४६६०३.५१	
	315	गोटा	८९३३०.९९	८९३३०.९९	८९३३०.९९	
	400	गोटा	१६६७४६.४	१६६७४६.४	१६६७४६.४	
iii.	Elbow 45° (PN 16)					
	110	गोटा	८४८५.१३	८४८५.१३	८४८५.१३	

चतुर्वेदी
...य अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा.नं. ६३

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.बाहेक) (२०८०/०८१)	दररेट रु. (मु.अ.क.बाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.बाहेक) (२०८२/०८३)	कैफियत
	160	गोटा	१८५७०.४९	१८५७०.४९	१८५७०.४९	
	200	गोटा	३३६५७.८३	३३६५७.८३	३३६५७.८३	
	250	गोटा	५५२०३.६४	५५२०३.६४	५५२०३.६४	
	315	गोटा	९७९५०.२८	९७९५०.२८	९७९५०.२८	
	400	गोटा	१८९७४३.९२	१८९७४३.९२	१८९७४३.९२	
iv.	Elbow 90° (PN 16)					
	110	गोटा	१२०४९.७४	१२०४९.७४	१२०४९.७४	
	160	गोटा	२४१४२.६१	२४१४२.६१	२४१४२.६१	
	200	गोटा	४३४१७.४	४३४१७.४	४३४१७.४	
	250	गोटा	७२३१७.६२	७२३१७.६२	७२३१७.६२	
	315	गोटा	११२६३९.९३	११२६३९.९३	११२६३९.९३	
	400	गोटा	२२५७९७.३२	२२५७९७.३२	२२५७९७.३२	
v.	Coupler (PN 16)					
	110	गोटा	७३५९.२५	७३५९.२५	७३५९.२५	
	160	गोटा	१३१२२.९६	१३१२२.९६	१३१२२.९६	
	200	गोटा	१८९६८.१६	१८९६८.१६	१८९६८.१६	
	250	गोटा	३५५०२.४२	३५५०२.४२	३५५०२.४२	
	315	गोटा	६७२९६.४९	६७२९६.४९	६७२९६.४९	
	400	गोटा	१४९१५८	१४९१५८	१४९१५८	
vi.	Coupler (PN 16)					
	110	गोटा	७३५९.२	७३५९.२	७३५९.२	
	160	गोटा	१३१२२.९६	१३१२२.९६	१३१२२.९६	
	200	गोटा	१८९६८.१६	१८९६८.१६	१८९६८.१६	
	250	गोटा	३५५०२.४२	३५५०२.४२	३५५०२.४२	
	315	गोटा	६७२९६.४९	६७२९६.४९	६७२९६.४९	
	400	गोटा	१४९१५८	१४९१५८	१४९१५८	
vii.	Reducing Coupler (PN 16)					
	110 to 90	गोटा	९१९४.२३	९१९४.२३	९१९४.२३	
	160 to 110	गोटा	१५०९२.१२	१५०९२.१२	१५०९२.१२	
	200 to 160	गोटा	१५१३५.२४	१५१३५.२४	१५१३५.२४	
	250 to 200	गोटा	२६१०६.९७	२६१०६.९७	२६१०६.९७	
	315 to 250	गोटा	५८३१३.०९	५८३१३.०९	५८३१३.०९	
	400 to 315	गोटा	१२१०४३.६२	१२१०४३.६२	१२१०४३.६२	

Samjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चोलाकान्त रेग्मी
इन्जिनियर

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

Construction and Safety Tools
F/Y 2082/083

S. No	Particulars	Unit	Rate List for F/Y 079/080 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 080/081 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 081/082 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 082/083 (Excluding VAT)	Remarks
A	**Construction Tools**						
1	Wheel Barrow	No	4500.0	4725.0	4725.0	4725.0	
2	Hoe (Spade)	No	450.0	472.5	472.5	472.5	
3	Pickaxe	No	550.0	577.5	577.5	577.5	
4	Shovel	No	700.0	735.0	735.0	735.0	
5	Long Handed Shovel	No	950.0	997.5	997.5	997.5	
6	Rake	No	350.0	367.5	367.5	367.5	
7	Bush Knife	No	750.0	787.5	787.5	787.5	
8	Machete(khukuri)	No	400.0	420.0	420.0	420.0	
9	Earth rammer	No	350.0	367.5	367.5	367.5	
10	1.25 in dia crawbar (1.2m long)	No	1000.0	1050.0	1050.0	1050.0	
11	King Pin Chisel (1.5 kg)	No	400.0	420.0	420.0	420.0	
12	Pulling Rope(2m)	No	90.0	94.5	94.5	94.5	
13	Watering Can	No	400.0	420.0	420.0	420.0	
14	Hammer (8 Pound)	No	900.0	945.0	945.0	945.0	
15	Foot pump	No	900.0	945.0	945.0	945.0	
16	Pliers	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
17	Chiesel	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
18	Sickle	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
19	faruwa/Hoe	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
20	Measuring Tape(5 m)	No	125.0	131.3	131.3	131.3	
B	**Safety Tools**						
1	Safety Helmet (Hat)	No	400.0	407.4	407.4	407.4	
2	Safety Gloves Pair	Pair	200.0	203.7	203.7	203.7	
3	Safety Goggles	No	150.0	152.8	152.8	152.8	
4	Cotton mask	No	50.0	50.9	50.9	50.9	
5	Safety Gumboot (Steel toe-cap)	No	1000.0	1018.6	1018.6	1018.6	
6	Length Worker Jacket	No	350.0	356.5	356.5	356.5	
7	Raincoat	No	1200.0	1222.3	1222.3	1222.3	
8	Warning Flag	No	100.0	101.9	101.9	101.9	
9	First Aid Kit	No	2000.0	2037.2	2037.2	2037.2	
10	Bag	No	1000.0	1018.6	1018.6	1018.6	
11	Shoes	No	550.0	560.2	560.2	560.2	

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पा.नं. ६५

Prestress Bridge को Bearings र Accessories सम्बन्धि								
F/Y 2082/083								
A	**Bearings for Prestress Bridge**							
S. No.	Description	Quantity	Unit	Rate (2079/80)	Rate (2080/81)	Rate (2081/82)	Rate (2082/83)	Remarks
1	Supply of Fixed pot bearings for 30 mtr standard, 2 girder PSC Bridge	1	no.	100,000.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00	
2	Supply of LG pot bearings for 30 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	108,000.00	110,008.80	110,008.80	110,008.80	
3	Supply of fixed pot bearings for 35 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	115,000.00	117,139.00	117,139.00	117,139.00	
4	Supply of LG pot bearings for 35 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	122,000.00	124,269.20	124,269.20	124,269.20	
5	Supply of fixed pot bearings for 40 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	128,000.00	130,380.80	130,380.80	130,380.80	
6	Supply of LG pot bearings for 40 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	138,000.00	140,566.80	140,566.80	140,566.80	

B	**Prestressing Accessories for Prestresses**							
S. No.	Description	Quantity	Unit	Rate (2079/80)	Rate (2080/81)	Rate (2081/82)	Rate (2082/83)	Remarks
1	H T Strands	1	MT	125,000.00	127,325.00	127,325.00	127,325.00	
2	Anchor Set	1	Set	2,500.00	2,546.50	2,546.50	2,546.50	
3	Bearing Plate	1	Set	2,500.00	2,546.50	2,546.50	2,546.50	
4	Live Wedges	1	no.	110.00	112.05	112.05	112.05	
5	Corrugated HDPE Sheathings Pipe	1	Rm	275.00	280.12	280.12	280.12	
6	Strip Seat Expansion Joints	1	Rm	15,500.00	15,788.30	15,788.30	15,788.30	
7	Providing of Prestressing Multipull jack, grouting machine and agiator with all accessories in hire	1	per spans	250,000.00	254,650.00	254,650.00	254,650.00	
8	Providing Technicians for prestressing and profilling works	1	per spans	100,000.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00	
9	Prestressing Machine Transportation	1	per spans	25,000.00	25,465.00	25,465.00	25,465.00	
10	Rubber pad of size 1mtr * 250mm * 22mm thick	1	no.	15,000.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00	
11	Scaffolding Pipe clamps for 40mm pipe standard	1	no.	117.00	119.18	119.18	119.18	

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

पाना ६६

माछापुच्छ्रे गाँपालिकाको २०८२।८३

घर भाडाको दररेट

१. माछापुच्छ्रे गाँपालिकाका तपसिल बमोजिमका स्थानहरु लाइ घरभाडा निर्धारण गर्न प्रयोजनका लागि मात्र तपसिल बमोजिमका क्षेत्रहरुमा विभाजन गर्ने निर्णय गरियो ।

क्षेत्र नं.१ मोटरपुग्न सक्ने गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू ।

क्षेत्र नं.२ मोटरपुग्न नसक्ने गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू ।

२. माछापुच्छ्रे गाँपालिकाकाबिभिन्न स्थानहरुलाई उपरोक्त बमोजिमका क्षेत्रहरुमा वर्गिकरण गरिएकोमा सोही वर्गिकरण बमोजिम निम्नानसार घरभाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.न	घरको विवरण	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
१	क्षेत्र नं.१ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१२.००	१३.००	१३.२४	१३.२४	१३.२४
	क्षेत्र नं.१ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	७.९०	८.९०	९.०७	९.०७	९.०७
२	क्षेत्र नं.२ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१२.००	१३.००	१३.२४	१३.२४	१३.२४
	क्षेत्र नं.२ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	६.५०	७.५०	७.६४	७.६४	७.६४
३	सटरमात्र भाडामा लिदा माथि उल्लेखित दरमा चार गुणा कायम गर्ने					

३. उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरू उल्लेखित भाडामा लिदा सामान्यतया शौचालय, धारा बत्तीको सुविधा

४. (क) पक्किघर भन्नाले जस्ता छाना तथा कंकृटको ढलान, पि.सि.सि. एवं सिमेण्टेड गरिएको भवन, ढुङ्गा,

(ख) कच्चिघर भन्नाले ढुङ्गामाटोको जोडाई वा माटो इट्टाको जोडाईमा बनेको खर (फुस) को छाना वा

(ग) सिमेण्टको जोडाई, ढलान, सिमेण्ट प्लाष्टर भएको घर पक्किघरलाई टिनको छाना भए पनि मध्यम

५. माथि तोकिएको क्षेत्र अन्तर्गतका घरहरूको भाडामा लिन पर्दा मुल सडक र भित्री सडक मध्ये बाहिरी

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिन बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

अन्यः

१. माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्वन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

२. जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्गस वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।

३. नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविधुत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत बिकेता कंपनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

४. विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने सामाग्री **Admixture** को हकमा दररेटमा समाबेश नभएको हकमा मात्रै उत्पादक/अधिकृत विकेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

५. माथी उल्लेखित सम्पुर्ण दरहरूमा **मुल्य अभिवद्धि कर (VAT)** समावेश गरिएको छैन ।

६ माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्री संम्भव भए सम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । सो वाहेकको हकमा अन्तराष्टिय मान्यता प्राप्त ISI, IS ,BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।

७ उल्लेखित निर्माण सामाग्री गुणस्तर र कार्य गर्ने विधि नेपाल सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालय/ विभाग बाट प्रस्तावित भएको Specification अनुसार हुनुपर्नेछ ।

× समाप्त ×

इन्जिनियर

Samjhana

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

केशव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत